

A

เครื่องมือไฟฟ้าและอะไหล่

POWER TOOLS & SPARE PARTS



เครื่องมือไฟฟ้า
POWER TOOLS (OKURA HIGH CLASS)

A



เครื่องมือไฟฟ้า
POWER TOOLS (Dongcheng-DCK)



เครื่องมือไฟฟ้า
POWER TOOLS (OKURA-KATANA-BAHR)



อะไหล่
SPARE PARTS (OKURA HIGH CLASS DCK)

AHS-AS



อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม
SPARE PARTS & ACCESSORIES TOOLS



OKURA® ไหล่ละอิลิต
ELITE COLLECTION

หมายเหตุ : ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอเชียล จำกัด
26 ซอยโกสุมรวมใจ 9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร 02-5740256 , 081-562-7528 , 098-7465663

Website. www.sptoolssupply.com
Email. s.p.inter_airpro@hotmail.com

สารบัญ - เครื่องมือไฟฟ้า และอะไหล่ หมวด A

รายการสินค้า	หน้า
เครื่องมือ แบตเตอรี่ 48V - 20V - 12V - ไชควงไฟฟ้า	1 - 4
บล็อกไฟฟ้า - บล็อกตัดหัวน็อต - แท่นตัดไฟเบอร์	5 - 6
เครื่องเจียร - อะไหล่ - อุปกรณ์เสริม - สวิตช์ กุญแจ ประกับ	7 - 12
เครื่องเจียรคอยาว - แท่นจับเครื่องเจียร - เครื่องเจียรนัย	13 - 15
เครื่องตัดขัดเซาะ - อุปกรณ์เสริม เครื่องเจียรนัย เครื่องตัดขัดเซาะ	15 - 16
เครื่องขัดเงา - เครื่องขัดกระดาษทราย (กลม-สายพาน-แบบสั้น)	17 - 20
สว่านไฟฟ้า 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 1"	21 - 26
สว่านโรตารี SDS PLUS / SDS MAX - สกัดไฟฟ้า	27 - 32
แท่นตัดองศา - เลื่อยวงเดือน - กบไฟฟ้า - เราเตอร์	33 - 38
จิ๊กซอ - กรรไกรตัดเหล็ก - เครื่องฉลุ - เป่าลมร้อน - เป่าลม	39 - 41
เลเซอร์วัดระดับ - แท่นตักน้ำ ตัดกระเบื้อง - สว่านกวนสี	42 - 44
เครื่องปาดหน้าปูน - เครื่องเซาะร่อง - เครื่องตัดผนัง	45 - 46
เครื่องขัดพื้นหินขัด มือถือ - เครื่องขัดผนัง - เครื่องตัดอเนกประสงค์	47 - 48
เครื่องเจาะคoring	49 - 50
แท่นสว่านขามแม่เหล็ก - แท่นสว่านใช้ไฟฟ้า ฐานสูญญากาศ	51 - 55
ลูกปืน	56
สวิตช์ ต่างๆ	57 - 60
ท่อน - ฟิลคอลลี	61 - 66
ถ่าน - ชองถ่าน - เฟือง	67 - 71
ใบผ่า-เครื่องมือไฟฟ้า OKURA - HIGHCLASS - DONGCHENG - DCK	72 - 90

**A****1****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านแบตเตอรี่**

มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน

**A-OK-DC12**

แรงดันไฟฟ้า	12V
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	10 mm
ขนาดหัวสว่าน	3/8"
แรงบิดสูงสุด	1-18 N.m.
รอบหมุนเปล่าเกียร์ 1	0-750 rpm
รอบหมุนเปล่าเกียร์ 2	0-1750 rpm
น้ำหนัก	1.65 kg
ใช้เวลาในการชาร์ต	60-120 Min

ราคา 1,100

อะไหล่พร้อมบริการ

เครื่องขัดเงา ขัดสี ไร้สาย ระบบสั่น

มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน

ลูกเบี้ยว

12V**A-OK-CP05-12**

แรงดันไฟฟ้า	380W - 12V
ความเร็วรอบ	1 - 8 รอบ
	2800-5500 RPM
ขนาดตีนตุ๊กแก	5"-125MM
เกลียวตีนตุ๊กแก	5/16"x24 UNF
ระยะหมุนสั้น	9 MM
น้ำหนัก	2 KGS
ราคา	950

**บ็อกซ์แบตเตอรี่****BRUSHLESS**

มีแบตเตอรี่ 1 ก้อน

**A-OK-BW1356-12**

แรงดันไฟฟ้า	20V -4.0AH
ขนาดแกน	1/2"
ความสามารถในการทำงาน	
ปรับแรงบิดได้ 3 ระดับ	
130 / 400 / 1356 N.m.	
ความเร็วรอบขณะหมุน	0-1550 rpm
น้ำหนัก	Kgs
ใช้เวลาในการชาร์ต	60-120 Min

ราคาชุด 5,350

อะไหล่พร้อมบริการ

บ็อกซ์แบตเตอรี่**BRUSHLESS**

มีแบตเตอรี่ 1 ก้อน

**A-OK-BW1356-34**

แรงดันไฟฟ้า	20V -4.0AH
ขนาดแกน	3/4"
ความสามารถในการทำงาน	
ปรับแรงบิดได้ 3 ระดับ	
130 / 400 / 1356 N.m.	
ความเร็วรอบขณะหมุน	0-1550 rpm
น้ำหนัก	5.66 Kgs
ใช้เวลาในการชาร์ต	60-120 Min

ราคาชุด 5,850

อะไหล่พร้อมบริการ

**A-OK-DC12
A-OK-CP05-12
A-OK-BW1356-12
A-OK-BW1356-34**การเก็บรักษาแบตเตอรี่ ควรชาร์ตไว้ที่ 80-100%
เพื่อป้องกันการเสื่อมของแบตเตอรี่ และรักษาประจุไฟฟ้าไว้ระยะเวลาในการชาร์ต
2 ชั่วโมง - 120 นาที
ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใช้จนหมดแล้วไว้
ควรชาร์ตกับที่หลังใช้งาน
และ ก่อนนำเก็บ

ห้ามวางตากแดด



ห้ามอยู่ใกล้ไฟ




ห้ามทำลาย



ห้ามโดนน้ำ


ราคาลิสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 07/10/2025

**A****2****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****BRUSHLESS**

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน สร้างพลังงานความโดยการไ้แม่เหล็ก จึงทำให้เกิดการเสียดสีสร้างความร้อนให้น้อยลง และให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างมอเตอร์ที่ใช้ถ่านที่นำมาจากคาร์บอน จะทำให้เกิดการเสียดสีและเกิดความร้อนได้เร็ว

บล็อกแบตเตอรี่ พร้อมหัวสว่านแปลงบล็อก**ไร้แปรงถ่าน - BRUSHLESS****A-OK-BW12-48K**

แรงดันไฟฟ้า	48V	จำนวนแบตเตอรี่	2 ก้อน
ขนาดแกน	1/2" - 12.7 MM	สายชาร์ต	1 เส้น
แรงบิดสูงสุด	0 - 400 NM	ขนาดกล่อง	35 x 9.5 x 31.5 CM
ความเร็วรอบขณะหมุน	0 - 3000 RPM	น้ำหนักต่อชุด	3.26 Kgs
ขนาดดอกไขควง	6.35 MM	ขนาดบรรจุลัง	49.5 x 36 x 33 CM
ขนาดหัวสว่าน	1/2" x 20 UNF	จำนวนต่อลัง	5 ชุด
ขนาดลูกบล็อก	21 MM	น้ำหนักบรรจุลัง	16.3 / 17.3 Kgs
ราคาชุดพร้อมแบตเตอรี่	2,600	ราคาไม่รวมแบตเตอรี่	1,700



VDO ตัวอย่างการใช้งาน
A-OK-BW12-48K



รายการอะไหล่
เครื่องมือแบตเตอรี่
SCAN หรือ กดที่ QR CODE

สว่านโรตารีแบตเตอรี่

มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน

BRUSHLESS**A-OK-BRHD48V**

แรงดันไฟฟ้า	48V
ความสามารถในการทำงานสูงสุด	
เจาะไม้	30 mm
โลหะ	13 mm
คอนกรีต	26 mm
อัตราการกระแทก	0-6200 TPM
ความเร็วรอบขณะหมุน	0-980 rpm
ใช้เวลานานในการชาร์ต	60-120 Min

ราคาชุดพร้อมแบตเตอรี่ 4,600**ราคาไม่รวมแบตเตอรี่ 3,700****อะไหล่พร้อมบริการ****เครื่องเจียรแบตเตอรี่****BRUSHLESS**

มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน

**A-OK-BAG48V**

แรงดันไฟฟ้า	48V
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบ	100 mm
ขนาดเกลียว	M 10x1.5
ปรับความเร็วรอบได้ 3 ระดับ	
0-10000 rpm	
น้ำหนัก	1.6 kg
ใช้เวลานานในการชาร์ต	60-120 Min

ราคาชุดพร้อมแบตเตอรี่ 3,200**ราคาไม่รวมแบตเตอรี่ 2,300****อะไหล่พร้อมบริการ****เครื่องเลื่อยโซ่แบตเตอรี่**

มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน

BRUSHLESS**A-OK-BCS48V**

แรงดันไฟฟ้า	48V
ความยาวในการตัด	11.5"
รอบหมุนเปล่า	0-1500 rpm
น้ำหนัก	4.99 kg
ใช้เวลานานในการชาร์ต	60-120 Min

ราคาชุดพร้อมแบตเตอรี่ 2,500**ราคาไม่รวมแบตเตอรี่ 1,600****อะไหล่พร้อมบริการ**

การเก็บรักษาแบตเตอรี่ ควรชาร์ตไว้ที่ 80-100%
เพื่อป้องกันการเสื่อมของแบตเตอรี่ และรักษาประจุไฟฟ้าไว้



ระยะเวลาในการชาร์ต
2 ชั่วโมง - 120 นาที
ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่
ทิ้งอย่างผิดวิธี
ควรชาร์ตกับที่ห้ามใช้ไฟ
และ ก่อนนำเก็บ



ห้ามตากแดด

ห้ามอยู่ใกล้ไฟ

ห้ามทำสาย

ห้ามโดนน้ำ

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก่ไขเมื่อวันที่ 30/5/2525

**A****3****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เป่าลมแบบเตอร์**

มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน

A-OK-BB48V

แรงดันไฟฟ้า	48V
ระบบการทำงาน	ดูดและเป่าฝุ่น
รอบหมุนเปล่า	16800 rpm
น้ำหนัก	2.5 kg
ใช้เวลาในการชาร์ต	60-120 Min

ราคาชุดพร้อมแบตเตอรี่ 1,500**ราคาไม่รวมแบตเตอรี่ 600****อะไหล่พร้อมบริการ****สว่าน อเนกประสงค์ ใช้แบตเตอรี่****BRUSHLESS
MOTOR****A-OK-MPD16**

กำลังขับเคลื่อน	20V / 48V
ขนาดแกนเกลียว	1/2"x20UNF
ขนาดหัวสว่าน	หัว 5/8" เกลียว 1/2"x20UNF
ขนาดข้อต่อแกนทวน	M22x2.5
ขนาดข้อต่อแกนพรวนดิน	19.5 MM
ขนาดกล่อง	360x105x310 MM
น้ำหนัก	3.5 / 4.5 Kgs



48V
ราคาชุดพร้อมแบตเตอรี่ 2 ก้อน (ไม่รวมแกนทวน / แกนเจาะดิน) **2,950**
ราคาไม่รวมแบตเตอรี่ (ไม่รวมแกนทวน / แกนเจาะดิน) **2,050**
ราคาเฉพาะแกนทวน MPD01 / MPD02 / MPD03 **200**
ราคาเฉพาะแกนเจาะดิน 4" J-EAB04 **300**
ราคาเฉพาะแกนเจาะดิน 6" J-EAB06 **380**

แกนทวน แกนเกลียว M22X2.5

เหล็กเส้น 12MM **MPD01**
143 X 510 MM


เหล็กกลม 12MM **MPD02**
143 X 510 MM

วงกลม 116 MM **MPD03**
116 X 510 MM

แกนเจาะดิน



100X800 MM
J-EAB04
150X800 MM
J-EAB06

**A****4****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****ภาพนสีแบตเตอรี่****/// PARKSIDE มีแบตเตอรี่ 1 ก้อน****PFSA 20-LI A1**

การไหลสูงสุด : 700 ML/MIN
ความหนืด : 70 DIN/SEC
สีใช้งานที่เหมาะสม : สีทั่วไป แลคเกอร์ น้ำยาวานิช
ขนาดถ้วยบรรจุสี : 1000 ML
ขนาดหัวพ่น : 1.8 MM และ 2.6 MM
รูปทรงหัวพ่น : กลม - แบน - นอน - ตั้ง
แบตเตอรี่ : 20V - 2AH

ราคา**2,450**

- EVENLY APPLY PAINT ON SMOOTH AND TEXTURED SURFACES.
- EXTERIOR PAINT, INTERIOR PAINT, POLYURETHANE/LACQUER, PRIMER, SEALER, STAIN
- SUITABLE FOR STANDARD COLOURS, VARNISHES AND VARNISHES WITH A VISCOSITY OF UP TO 70 DIN-SEC
- SPRAY GUN WITH ADJUSTABLE FLOW WITH NON-SLIP SOFT COATING
- 2 NOZZLES (DIAMETER 1.8 MM / DIAMETER 2.6 MM)
- ADJUSTABLE NOZZLE SHAPES : ROUND JET, FLAT JET, HORIZONTAL AND VERTICAL JET
- 1000 ML PAINT TANK
- BATTERY COMPATIBLE WITH DEVICES FROM THE PARKSIDE X 20 V TEAM SERIES BATTERY AND CHARGER

ไขควงแบตเตอรี่**Dongcheng®****DCPL02-8A**

แรงดันไฟฟ้า 12V/1.5Ahx2
ขนาดแกน 6.35 mm
ความสามารถขันดอกไขควง M5-M12
อัตราการกระแทก 0-3000 RPM
แรงบิดสูงสุด 100 N.m.
ความเร็วรอบขณะหมุน 0-2400 rpm
น้ำหนัก 1.00 kg
ใช้เวลาในการชาร์จ 60 Min

ราคา 3,700**ราคาเฉพาะแบตเตอรี่ 1,400****บ็อกซ์แบตเตอรี่****Dongcheng®****DCPB10A**

แรงดันไฟฟ้า 12V/1.5Ahx2
ขนาดแกน 9.5 mm (3/8")
ความสามารถในการทำงานสูงสุด M12
ความสามารถในการทำงาน M5-M10
อัตราการกระแทก 0-3000 IPM
แรงบิดสูงสุด 110 N.m.
ความเร็วรอบขณะหมุน 0-2400 rpm
น้ำหนัก 1.00 kg
ใช้เวลาในการชาร์จ 60 Min

ราคา 3,700**ราคาเฉพาะแบตเตอรี่ 1,400****สว่านแบตเตอรี่****Dongcheng®****J0Z-FF05-10**

แรงดันไฟฟ้า 9.6V
ความสามารถในการเจาะสูงสุด
ไม้ 20 mm
เหล็ก 10 mm
สแตนเลส 13 mm
ตะปูเกลียว 5.1 x 32 mm
สลักเกลียว 6 mm

ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 600 rpm

น้ำหนัก 1.33 kg

ใช้เวลาในการชาร์จ 60 Min

ราคา 2,800**ราคาเฉพาะแบตเตอรี่ 800**

**A****5****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****บล็อกไฟฟ้า****DCK**
BY Dongcheng**พร้อมลูกบล็อก #24****KPB20C**

แรงดันไฟฟ้า	340 W
ขนาดหัวจับ	1/2"
แรงบิด	294 N.m
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	1700 rpm
อัตราแรงกระแทก	2000 rpm
น้ำหนัก	3.2 Kg
ราคา	2,400

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	650	เพลาชับ	220
ฟیلดอลย์	350	เฟือง	200
สวิต	200	เลื่อมอเตอร์	500

และอื่น ๆ ปิดดูหน้า AHS 20**บล็อกไฟฟ้า****DCK**
BY Dongcheng**พร้อมลูกบล็อก #32****KPB22C**

แรงดันไฟฟ้า	620 W
ขนาดหัวจับ	3/4"
แรงบิด	588 N.m
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	1700 rpm
อัตราแรงกระแทก	1600 rpm
น้ำหนัก	5 Kg
ราคา	3,250

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	850	เพลาชับ	400
ฟیلดอลย์	500	เฟือง	230
สวิต	200	เลื่อมอเตอร์	500

และอื่น ๆ ปิดดูหน้า AHS 20**บล็อกไฟฟ้า****DCK****พร้อมลูกบล็อก #36****KPB30**

แรงดันไฟฟ้า	1050 W
ขนาดหัวจับ	1"
แรงบิด	400-900 N.m
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	1400 rpm
อัตราแรงกระแทก	1500 rpm
น้ำหนัก	10.0 Kg
ราคา	5,950

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	1,000	เพลาชับ	600
ฟیلดอลย์	600	ลูกตี	700
สวิต	200	เลื่อมอเตอร์	

บล็อกเด็ทหัวน็อต**DCK**
BY Dongcheng**ติดตั้งเร็ว
เหนียวแน่น
มั่นคง**

เครื่องมือสำหรับ ชันและประกอบ อาคาร หรือ โครงสร้างขนาดใหญ่
ที่เป็นโครงสร้างเหล็ก โดยอาศัยการ ชันแบบพิเศษ
โดยวิธีขันในแรงที่สูงสุด แล้วทำให้หัวน็อตหลุด ออกมาด้วย
จึงทำให้น็อตที่ขันไป มีความเหนียวแน่น คงทน มั่นคง
ใช้ร่วมกับ TC Bolt (Tension Control Bolt)

การเลือกใช้น็อต M22 ระยะเกลียวที่เหลือ = 7-26 mm

M24 ระยะเกลียวที่เหลือ = 10-23 mm




ตัวอย่างน็อต TC Bolt

KPB24E

แรงดันไฟฟ้า	1050 W
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	18 RPM
แรงบิด	1100 N.m
ขนาดหัวน็อต TC BOLT	M22/M24
น้ำหนัก	8.0 Kg
ราคา	9,500

อะไหล่พร้อมบริการ

**A****6****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องตัดไฟเบอร์****HOKURA** High Class**เสียมเนียม โครงเหล็ก****แข็งแรง ทนทาน****อะไหล่พร้อมบริการ**

รุ่น	970	กำลังไฟฟ้า	2200 W - 220V
ฟิลดอลย์	800	เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	14" (355 mm)
สวิตช์	300	เส้นผ่าศูนย์กลางรู	25.4 mm (1")
เฟือง	300	ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	3700 rpm
ช่องถ่าน	150	ขนาด	
พร้อมฝาปิด		น้ำหนัก	
ราคา		5,200	

1 PCS.**เครื่องตัดไฟเบอร์****HOKURA** High Class**TCH-355HB**

กำลังไฟฟ้า	2200 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	14" (355 mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	25.4 mm (1")
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	3800 rpm
ขนาด	
น้ำหนัก	
ราคา	4,400

เครื่องตัดไฟเบอร์**DCK****สินค้าไม่ได้
มาพร้อมใบ****KJG02-355 (14")**

กำลังไฟฟ้า	2000 W - 220V
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	14" (355 mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	25.4 mm (1")
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	3800 rpm
ขนาด	565x345x435 mm
น้ำหนัก	16 / 18.8 kg
ราคา	4,400

อะไหล่พร้อมบริการ

รุ่น	860	ฟิลดอลย์	440	ฝาประกบ	-
สวิตช์	250	ด้ามสวิตช์	500	สปริงค	-
เฟือง	100	ช่องถ่านพร้อมฝา	80		
ถ่าน	60				

เครื่องตัดไฟเบอร์**HOKURA** Make a Difference**A-OK-CF355 (14")**

กำลังไฟฟ้า	2000 W - 220V
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	14" (355 mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	1" (25.4 mm)
โวลท์	220 V
แอมป์	9.0 A
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	3800 rpm
ราคา	3,350

อะไหล่พร้อมบริการ

รุ่น	860	สปริงค	-
ฟิลดอลย์	-	ฝาประกบ	-
สวิตช์	-	ช่องถ่าน	-
เฟือง	-	ด้ามสวิตช์	-
ถ่าน	80		



A

7

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

DCK
BY Dongcheng
DCK

เครื่องเจียรไฟฟ้า สินค้าไม่ได้มาพร้อมใบ



KSM04-100A (4")



KSM15-100B (4")

Model	KSM04-100A	KSM15-100B
กำลังไฟฟ้า	560 W	720 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	100 mm x Ø16	100 mm x Ø16
ขนาดเกลียว	M10 x 1.5	M 10 x 1.5
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	13000 rpm	13000 rpm
น้ำหนัก	1.7 kg	1.5 kg
ราคา	950	1,000
ท่อน	500	500
ฟิลคอล์ย	200	250
สวิตช์	150	150
เฟือง	250	250
เลื่อเฟือง	250	250
การ์ดบังใบ	150	150
ด้ามจับ	100	100
ถ่าน	50	50
ช่องถ่าน+ฝาปิด	60	60
อะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย		



KSM02-125B (5")



KSM180A (7")



KSM230A (9") - SOFT START

Model	KSM02-125B	KSM180A	KSM230A
กำลังไฟฟ้า	1200 W	2200 W	2200 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	125 mm x Ø 22	180 mm x Ø 22	230 mm x Ø 22
ขนาดเกลียว	M 14 x 2	M 14 x 2	M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	11800 rpm	8300 rpm	6600 rpm
น้ำหนัก	3.0 kg	5.0 kg	5.0 kg
ราคา	1,700	3,100	3,450
ท่อน	700	1,000	1,000
ฟิลคอล์ย	350	550	550
สวิตช์	250	350	350
เฟือง	400	450	
เลื่อเฟือง			
การ์ดบังใบ		200	
ด้ามจับ	150	170	170
ถ่าน	60	70	70
ช่องถ่าน+ฝาปิด	60	60	90
อะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย			

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 10/04/2025

**A****8****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเจียร 4" งานหนัก****งานหนัก กำลังสูง****OKURA STRONGEST 4" GRINDER
QUALITY MEETS CRAFTSMANSHIP**

รหัสสินค้า	A-OK-EAG1200
กำลังไฟฟ้า	1200W-220V-50Hz
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	4" - 100MM
ขนาดเกลียว	M10x1.5
ขนาดรูไบต่างๆ	16 MM
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	11000 RPM
ความยาวตัว	280 MM
ความยาวสายไฟ	1.9 M
น้ำหนักตัว	2.3 KGS
บรรจุต่อลัง	10 ตัว
น้ำหนักลัง	22/23 KGS

ราคา**1,180****แผงดักฝุ่น
ถอดทำความสะอาดได้ สวิตช์ท้ายเครื่อง****เครื่องเจียร 4"****High Class
OKURA****เสื่อลูมิเนียม****PDA100 (4")**

กำลังไฟฟ้า	620 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	100 mm
ขนาดเกลียว	M 10 x 1.5
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	12000 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	

ราคา 1,100**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	500	เสื่อทุ่น	400
ฟิลดอสย	200	การ์ดบังใบ	150
สวิตช์	150	ด้ามจับ	100
เฟือง	250	ถ่าน	50

เครื่องเจียร 4"**High Class
OKURA****6 PCS.****N9500N (4")**

กำลังไฟฟ้า	570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	100 mm
ขนาดเกลียว	M 10 x 1.25
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	12000 rpm
น้ำหนัก	

ราคา 950**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	500	เสื่อทุ่น	400
ฟิลดอสย	200	การ์ดบังใบ	150
สวิตช์	150	ด้ามจับ	100
เฟือง	250	เสื่อเฟือง	250

และอื่น ๆ ปิดดูหน้า AHS 43**เครื่องเจียร 4"****High Class
OKURA****6 PCS.****DW-801 (4")**

กำลังไฟฟ้า	850 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	100 mm
ขนาดเกลียว	M 10 x 1.25
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	10000 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	

ราคา 950**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	500	เสื่อทุ่น	400
ฟิลดอสย	200	การ์ดบังใบ	150
สวิตช์	150	ด้ามจับ	100
เฟือง	250	เสื่อเฟือง	250

**A****9****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเจียร 4"****9523NB (4")**

กำลังไฟฟ้า 540 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm
ขนาดเกลียว M 10 x 1.5
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 11000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 900

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	เสื่อท่อน
ฟิลดอสย์	การ์ดบังใบ
สวิตช์	ด้ามจับ
เฟือง	ถ่าน

เครื่องเจียร 4"**GWS6-100 (4")**

กำลังไฟฟ้า 670 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm
ขนาดเกลียว M 10 x 1.5
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 11000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 1,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	500	เสื่อท่อน
ฟิลดอสย์	250	การ์ดบังใบ
สวิตช์		ด้ามจับ
เฟือง		ถ่าน

เครื่องเจียร 4"**MT-954 (4")**

กำลังไฟฟ้า 570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm
ขนาดเกลียว M 10 x 1.5
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 12000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 900

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	350	เสื่อท่อน	350
ฟิลดอสย์	250	การ์ดบังใบ	200
สวิตช์	120	ด้ามจับ	150
เฟือง	150	ถ่าน	50

เครื่องเจียร 4"**DW803 (4")**

กำลังไฟฟ้า 680 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm
ขนาดเกลียว M 10 x 1.25
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 10000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 1,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	400	เสื่อท่อน	350
ฟิลดอสย์	250	การ์ดบังใบ	200
สวิตช์	120	ด้ามจับ	150
เฟือง	150	ถ่าน	50

**A****10****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเจียร****HOKURA** High Class**4 PCS.****9006H (6")**

กำลังไฟฟ้า	1200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	150 mm
ขนาดเกลียว	M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	9000 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	

ราคา 2,450**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทู่	700	เลื่อย	-
ฟลัดดอส	350	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	250	ด้ามจับ	-
เฟือง	400	ถ่าน	60

เครื่องเจียร (อลูมิเนียม)**2 PCS.****9607 (7")**

กำลังไฟฟ้า	2000 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	180 mm
ขนาดเกลียว	M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	8000 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	7 kg

ราคา 3,600**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทู่	900	เลื่อย	-
ฟลัดดอส	750	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	200	ด้ามจับ	150
เฟือง	350	ถ่าน	-

เครื่องเจียร**HOKURA** High Class**9067H (7")**

กำลังไฟฟ้า	2000 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	180 mm
ขนาดเกลียว	M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	8500 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	

ราคา 3,500**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทู่	เลื่อย
ฟลัดดอส	การ์ดบังใบ
สวิตช์	ด้ามจับ
เฟือง	ถ่าน

เครื่องเจียร**HOKURA** High Class**2 PCS.****9607NB (7")**

กำลังไฟฟ้า	2000 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	180 mm
ขนาดเกลียว	M 16 x 2 แบบ DIN
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	8500 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	

ราคา 3,800**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทู่	860	เลื่อย	-
ฟลัดดอส	450	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	250	ด้ามจับ	-
เฟือง	-	ถ่าน	-

เครื่องเจียร**HOKURA** High Class**HI24-180B (7")**

กำลังไฟฟ้า	2200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	180 mm
ขนาดเกลียว	M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	8300 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	5.1 kg

ราคา 3,500**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทู่	850	เลื่อย	-
ฟลัดดอส	400	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	250	ด้ามจับ	-
เฟือง	450	ถ่าน	-

**AS****11****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****น็อตล็อคไฟเบอร์****(Lock Nut)****หุ้มยาง****น็อตล็อคจานยาง****(Sanding Lock Nut)****น็อตล็อคหินถ้วย****(Lock Nut)**

น็อตล็อค		MODEL	ไฟเบอร์ ตัวละ	MODEL	จานยาง ตัวละ	MODEL	หินถ้วย ตัวละ
ขนาด	ใช้กับเครื่อง						
10 X 1.25	MAKITA	A-S-FLN-10125	40	A-S-PLN-10125	40	A-S-SLN-10125	40
	หุ้มยาง	A-S-RLN-10125	50				
10 X 1.5	MITACHI	A-S-FLN-10150	40	A-S-PLN-10150	40	A-S-SLN-10150	40
	หุ้มยาง	A-S-RLN-10150	50				
14 X 1.5	RYOBI, MAKITA 9607	A-S-FLN-14150	50	A-S-PLN-14150	50	A-S-SLN-14150	50
14 X 2.0	BOSCH, B&D	A-S-FLN-14200	50	A-S-PLN-14200	50	A-S-SLN-14200	50
16 X 1.5	MAKITA 9007, MITACHI NEW	A-S-FLN-16150	50	A-S-PLN-16150	50	A-S-SLN-16150	50
16 X 2.0	HITACHI, MITACHI OLD	A-S-FLN-16200	50	A-S-PLN-16200	50	A-S-SLN-16200	50

9007
9006

9607



4" หุ้มยาง



9500N



BOSCH


ตัวรองล่างเครื่องขัด (Inner Flange)

MODEL	รุ่น	ตัวละ
A-S-9500-05	9500N	40
A-S-9500-05-1	4" หุ้มยาง	50
A-S-9006-05	9006	40
A-S-9007-05	9007	50
A-S-9607-05	9607	90
A-S-bosch-05	BOSCH	50

ฝาประกบเครื่องเลื่อยวงเดือน-เครื่องตัดกระเบื้อง

MODEL	ใช้กับรุ่น	ตัวละ
A-S-5800-05	5800	150
A-S-5806-05	5806	150
A-S-5900-05	5900	250
A-S-5201-05	5201	300
A-S-5402-05	5402	400

MODEL	ใช้กับรุ่น	ตัวละ
A-S-4100-05	4100NH	150
A-S-0580-05	MT-580	150
A-S-0580-05	MT-560	150
A-S-0410-05	MT-410	150

บาร์โซ่ สำหรับเลื่อยโซ่**A-S-CB12****A-S-CB135**

Model	A	B	C	D	ราคา
A-S-CB12 (เลื่อยลูกหมู-CG115)	12"	2"	1.3/8"	1/2"	100
A-S-CB135 (เลื่อยแบด-BCS48V)	13.5"	2.5/16"	1.1/2"	1/2"	200



AS

12

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS



กุญแจ ปากตาย



งานยางรองกระดาดทราย เครื่องขัด เครื่องเจียร 4", 7"

Model	ขนาด	อันละ
A-S-PFA-4	4" รูนมีผ้า	45
A-S-PFA-5	5" รูนมีผ้า	65
A-S-PFA-6	6" รูนมีผ้า	75
A-S-PFA-7	7" รูนมีผ้า	95

บล็อกขันกบ

Model	ชนิด	อันละ
A-S-TFP-1	รูนหุบแข็ง	50

กุญแจ - ปากตาย ขันเครื่องขัด

Model	ชนิด / ขนาด	อันละ
A-S-KFA-4	กุญแจขันเครื่องขัด 4"	45
A-S-KFA-7	กุญแจขันเครื่องขัด 7"	45
A-S-WFA-4	ปากตายขันเครื่องขัด 4"	35
A-S-WFA-7	ปากตายขันเครื่องขัด 7"	35

ค้ำมจับ เครื่องขัด เครื่องเจียร 4", 7"


Model	ชนิด / ขนาด	ขนาดเกลียว	อันละ
A-S-HFAM-4	ค้ำมจับ เครื่องขัด เครื่องเจียร 4"	8x1.25	60
A-S-HFAB-4	ค้ำมจับ เครื่องขัด เครื่องเจียร 4"	10x1.50	60
A-S-HFAM-7	ค้ำมจับ เครื่องขัด เครื่องเจียร 7"		60
A-S-HFAB-7	ค้ำมจับ เครื่องขัด เครื่องเจียร 7"		60

กันสะเค็ดเครื่องเจียร Wheel Cover

MODEL	ชนิด / ขนาด	อันละ
A-S-WC-4	กาดบังใบเครื่องเจียร 4"	120
A-S-WC-7	กาดบังใบเครื่องเจียร 7"	250

ประแจขันงานเจียรแบบเลื่อนได้ 4" - 7"

Model	อันละ	อันละ
A-S-WM47		100

**A****13****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเจียรดอยาว****HOKURA** High Class**2 PCS.****HI-9105 (5")**

กำลังไฟฟ้า	750 W
ขนาดหินเจียร	125 mm
ขนาดของสกรูกลาง	12.7 mm
ขนาดแกนเกลียว	M12x1.75
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4800 rpm
ความยาวรวม	550 mm
น้ำหนัก	5.5 kg

ราคา 4,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	900
ฟิวคอส	450
สวิตช์	250
เฟือง	250

เครื่องเจียรดอยาว**DCK** BY Dongcheng**4****KSS125B (5")**

กำลังไฟฟ้า	710 W
ขนาดหินเจียร	125 mm
ขนาดของสกรูกลาง	20 mm
ขนาดแกนเกลียว	M14x2.0
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	5300 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	4.3 kg

ราคา 2,150**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	500	ถ่าน	
ฟิวคอส	250	เฉพาะช่องถ่าน	
สวิตช์	-	ฝาปิดช่องถ่าน	
เฟือง	-		

เครื่องเจียรดอยาว**DCK** BY Dongcheng**4****KSS150 (6")**

กำลังไฟฟ้า	1020 W
ขนาดหินเจียร	150 mm
ขนาดของสกรูกลาง	20 mm
ขนาดแกนเกลียว	M14x2.0
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	5000 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	4.7 kg

ราคา 2,250**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	500	ถ่าน	60
ฟิวคอส	250	เฉพาะช่องถ่าน	60
สวิตช์	-	ฝาปิดช่องถ่าน	20
เฟือง	-		

**แท่นจับเครื่องเจียร
ANGLE GRINDER STAND****ใช้กับเครื่องเจียร 4"****G-OK-AG04**

ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
ใช้กับเครื่องเจียรขนาดได้สูงสุด 5"
ขนาดฐาน : 9.1/2" x 7.1/2"
(24x19cm)

****ราคาสินค้าไม่รวมเครื่องเจียรไฟฟ้า******ราคา 660****เฉพาะปลอกแหลม - ใส่เครื่องเจียรดอยาว**

Model.	ขนาดเกลียว	ราคาต่ออัน
AS-PL12175	M12x1.75	300
ใช้กับ HI-9105 MAKITA 9105 (M12x1.75)		
Model.	ขนาดเกลียว	ราคาต่ออัน
AS-PL1420	M14x2.0	300
ใช้กับ KSS125B KSS150		

**A****14****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเจียรนัย คอตรง ปรับรอบได้ 0-6 มิล****OKURA**
Make a Difference**A-OK-DG06S**

กำลังไฟฟ้า	650W - 220V - 50Hz
ระบบปรับรอบ	6 ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ	11000-30000 RPM
ขนาดหัวจับ	1/4" - 6MM
ขนาดแกนหินเจียรนัย	0 - 6 MM
จำปา	S14
สายไฟ	0.75mm ² x 2C x 1.7 M
น้ำหนัก	1.05 (21/23) KGS
ราคา	700

เครื่องเจียรนัย**KSJ02-10**

กำลังไฟฟ้า	105 W
ขนาดปากจับดอก	3 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	30000 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	0.8 kg.
ราคา	800
อะไหล่พร้อมบริการ	
ทุ่น	380
ปากจับ	90
ฟิลดอลย์	-
น็อตล็อก	60
สวิตช์	-
เฟือง	-

เครื่องเจียรนัย**KSJ25B**

กำลังไฟฟ้า	240 W
ขนาดปากจับดอก	6 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	26000 rpm
ความยาวรวม	280 mm
น้ำหนัก	1.2 kg.
ราคา	850

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	300	ปากจับ	90
ฟิลดอลย์	220	น็อตล็อก	60
สวิตช์	150	ก้าน	50
เฟือง	200	เฉพาะช่องก้าน	30

เครื่องเจียรนัย**KSJ02-25**

กำลังไฟฟ้า	400 W
ขนาดปากจับดอก	6 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	27000 rpm
ความยาวรวม	250 mm
น้ำหนัก	1.8 kg.
ราคา	1,080

อะไหล่พร้อมบริการ


ทุ่น	380	ปากจับ 6 มิล	150
ฟิลดอลย์	-	ปากจับ 3 มิล	150
น็อตล็อก	80	ช่องก้านพร้อมฝา	60
สปริง	-	ก้าน	60

เครื่องเจียรนัย**ใช้หินเจียรนัยแกน 6 มิล****MGS38DZ**

กำลังไฟฟ้า	380 W
ขนาดปากจับดอก	6 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	23000 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	kg.
ราคา	3,300

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	500
ฟิลดอลย์	250
สวิตช์	200

**A****15****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเจียรนัย+สายอ่อน****BSG 135 ปรับรอบได้**

กำลังไฟฟ้า **135W-220V-50Hz**
ขนาดดอกเจียรนัยโตสุด **10 MM**
ขนาดปากจับดอก **3.2 MM**
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า **8000-32500 RPM**
ความยาวสายไฟ **1.45 M**
น้ำหนักตัว **2 KGS**
บรรจุต่อกล่อง **10 ตัว**
น้ำหนักกล่อง **19/20 KGS**
ราคา 850

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	250	ปากจับ	80
ฟิลดอลย์	150	สวิตช์	150
สวิตช์ปรับรอบ	150	เฉพาะสลึง	250
เฉพาะสายอ่อน	500		

**BSG-135
A-OK-MG29B****BA-160
BA-CMOT12****เครื่องเจียรนัย+สายอ่อน****BA-160 ปรับรอบได้**

กำลังไฟฟ้า **160 W**
ขนาดปากจับดอก **2.4/3.2 mm**
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า **10000 - 40000 rpm**
ความยาวรวม
น้ำหนัก **2.43 kg.**

ราคา 850**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	250	ปากจับ	80
ฟิลดอลย์	150	สวิตช์	150
สวิตช์ปรับรอบ	150	เฉพาะสลึง	
เฉพาะสายอ่อน	500		

เครื่องเจียรนัยแบตเตอรี่**A-OK-MG29B**

แรงดันไฟฟ้า **7.2V**
ขนาดปากจับดอก **3.2 mm**
สามารถปรับความเร็วรอบได้ 5 ระดับ
5000 - 20000 rpm
ใช้เวลาในการชาร์จ/ครึ่ง **3 Hrs**
น้ำหนัก **0.39 kg.**

ราคา 1,250**อะไหล่พร้อมบริการ****เครื่องตัด ชัด เซาะ แบตเตอรี่****BA-CMOT12**

แรงดันไฟฟ้า **12V/2500MA**
ปรับความเร็วรอบได้ **6 ระดับ**
ความเร็วรอบ **5000-19000 rpm**
ความยาวรวม **257 mm**
น้ำหนัก

ราคา 2,350**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น
ฟิลดอลย์
สวิตช์
เฟือง

เครื่องตัด ชัด เซาะ**A-OK-MOT300A**

กำลังไฟฟ้า **300 W**
ขนาดกระดาดทราย **220 V – 50Hz**
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า
15000-23000 rpm
ปรับความเร็วรอบได้ **6 ระดับ**

ราคา 1,450**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น
ฟิลดอลย์
สวิตช์
สวิตช์ปรับรอบ

**AS****16****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****ชุดอุปกรณ์เสริม-เครื่องตัดขัดเซาะ จ้างตัดเซาะปูนยาแนว ตัดกระเบื้อง ACCESSORIES FOR A-OK-MOT300A****Mod. MOT-3X**

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

ราคาชุดละ 200.-

**FOR
A-OK-MOT300A
BA-CMOT12****Mod. MOT-1050**

ชุดกระดาดทราย 10 แผ่น

#80- 4 PCS

#150 - 4 PCS

#240 - 2 PCS

ราคาชุดละ 100.-

**FOR
A-OK-MOT300A
BA-CMOT12****FOR
A-OK-MOT300A
BA-CMOT12****Mod. MOT-29**

ชุดอุปกรณ์เสริม 29 ชิ้น

1 PCS - 1.1/4" END CUT SAW BLADES

1 PCS - 2" FLEXIBLE SCRAPER

1 PCS - 3" TRIANGULAR SANDING PAD

1 PCS - 2.1/2" DIAMOND COATED SAW BLADE

1 PCS - CARBIDE GRIF SEMICIRCLE BLADE

1 PCS - 2" RIGID ANGLED SCRAPER

1 PCS - TRIANGULAR CARBIDE GRIT RASP

1 PCS - 3.1/2" HALF MOON SAW BLADES

1 PCS - HEX KEY

20 PCS - #60 GRIT SANDING SHEETS

20 PCS - #80 GRIT SANDING SHEETS

ราคาชุดละ 800.-

**Mod. MOT-13**

ชุดอุปกรณ์เสริม 13 ชิ้น

ราคาชุดละ 1.100.-

MOT-1**Mod. MOT-1**

ตัวเซาะร่อง

MOT-3**Mod. MOT-3**

ตัวเซาะร่อง

ราคาอันละ 80.-

**Mod. MOT-2**

ตัวเซาะร่อง

ราคาอันละ 90.-

DIAMETER : 24.0 MM
THICKNESS : 0.6 MM**อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเจียรนัยแกน 3 มิล****Model : OK-100HD****อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย**


- 3 PCS DIAMOND POINTED
- 1 PCS SANDING DISC WHEEL
- 6 PCS BRUSH
- 3 PCS HSS CUTTER
- 11 PCS GRINDING WHEEL WITH SHANK
- 2 PCS SANDING DRUM
- 1 PCS SCREW MANDREL
- 10 PCS FIBERGLASS CUT-OFF WHEEL
- 1 PCS DRESSING STONE
- 1 PCS POLISHING COMPOUND
- 36 PCS REGULAR CUT-OFF WHEEL
- 14 PCS FELT POLISHING WHEEL
- 10 PCS SANDING BAND
- 1 PCS FELT POLISHING TIP

ราคา**400****FOR
BSG 135
BA-160
A-OK-MG29B****แผ่นตัด สำหรับเครื่องเจียรนัยแกน 3 มิล****Model : OKC-135**

72 PCS

CUT-OFF WHEEL
FOR CUTTING WOOD AND PLASTIC MATERIALS**ราคา****150**

ราคาลิสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊วเขียววันที่ 03/07/2025

**A****17****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องขัดสี ขัดเงา 5"****A-OK-PL05 (5")**

กำลังไฟฟ้า	800W-220V-50Hz
ความเร็วรอบ	600-3700 RPM
ขนาดตีนตุ๊กแก	125 MM - 5"
ขนาดแกนเกลียว	M14x2
ขนาดบรรจุกล่อง	26x12x21 CM
น้ำหนักบรรจุกล่อง	1.3/1.48 KGS
ขนาดลัง	62x27x44 CM
น้ำหนักลัง	13 / 14.8 KGS
ราคา	490

**เครื่องขัดกระดาษทราย 5"**

แบบลูกเบี้ยว

KSA125 (5")

กำลังไฟฟ้า	300 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	125 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4000-12000 rpm

ความยาวรวม	
น้ำหนัก	1.40 kg

ราคา **1,480****อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	-
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์	-
แป้น	200

เครื่องขัดกระดาษทราย**Dongcheng®****S1A-FF-150 (6")**

กำลังไฟฟ้า	405 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	150 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4700 rpm
ขนาดเกลียว	M 16 x 2
น้ำหนัก	1.6 kg
ราคา	900

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	-
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์	-
เฟือง	-

เครื่องขัดเงา**Dongcheng®****S1P-FF02-180 (7")**

กำลังไฟฟ้า	570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	180 mm
ความเร็วรอบสามารถปรับได้	1000-2400 RPM
ขนาดเกลียว	M 14 x 2
น้ำหนัก	3.3 kg
ราคา	2,200

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	500	เลื่อมอเตอร์	700
ฟิลดอลย์	280	ถ่าน	50
สวิตช์	120	ฝาปิดช่องถ่าน	15
ช่องถ่านพร้อมฝา			50

**A****18****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องขัดเงา****HOKURA** High Class
6 MONTHS WARRANTY

6 PCS.

9218BL (7")

กำลังไฟฟ้า 860 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1400 rpm
ขนาดเกลียว M 16 x 2
น้ำหนัก kg
ราคา **2,600**

อะไหล่พร้อมบริการ

เครื่องขัดเงา**HOKURA** High Class
6 MONTHS WARRANTY

6 PCS.

9218B (7")

กำลังไฟฟ้า 570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2000 rpm
ขนาดเกลียว M 16 x 2
น้ำหนัก 3.1 kg
ราคา **2,600**

อะไหล่พร้อมบริการ

เครื่องขัดเงา**HOKURA** High Class
6 MONTHS WARRANTY

6 PCS.

9218S (7") ปรับรอบได้

กำลังไฟฟ้า 570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 0-2000 rpm
ขนาดเกลียว M 16 x 2
น้ำหนัก kg
ราคา **2,800**

อะไหล่พร้อมบริการ

เครื่องขัดเงาเลื่อยอูมิเนียม**HOKURA** High Class
6 MONTHS WARRANTY

6 PCS.

9218BL-AL (7")

กำลังไฟฟ้า 860 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1400 rpm
ขนาดเกลียว M 16 x 2
น้ำหนัก kg
ราคา **3,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

เครื่องขัดเงา**HOKURA** High Class
6 MONTHS WARRANTY**SAT-180H (7")**

กำลังไฟฟ้า 750 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ความยาว 18-1/2"
ขนาดเกลียว M 14 x 2
สามารถปรับความเร็วรอบได้ 2500-3400 rpm
น้ำหนัก 3.6 kg
ราคา **2,700**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	800	ฟิลดอลย์	420
สวิตช์	250	ช่องก้านพร้อมฝา	80
เฟือง	400	ก้าน	75

เครื่องขัดเงา**HOKURA** High Class
6 MONTHS WARRANTY**HI-9227 (7")**

กำลังไฟฟ้า 1200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ความยาว 18.1/2"
สามารถปรับความเร็วรอบได้ 600-3000 rpm
ขนาดเกลียว M16 x 2
น้ำหนัก 3 Kg
ราคา **3,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	900
ฟิลดอลย์	450
สวิตช์	250
สวิตช์ปรับรอบ	380

**A****19****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบสัน****OKURA** High Class**12 PCS.****BO4510**

กำลังไฟฟ้า	150 W
ขนาดฐานรอง	110mm x 100mm
ขนาดกระดาษทราย	114mm x 140mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	12000 rpm
ความยาวรวม	115 mm
น้ำหนัก	1.1 kg
ราคา	1,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	400	ซาหีบ	100
ฟิลดอลย์	200	ซาสัน	100
สวิตช์	100	แผ่นรอง	100
ใบพัด	200		

เครื่องขัดกระดาษทราย**DCK**
BY Dongcheng**10**

แบบสัน

KSB02-185

กำลังไฟฟ้า	220 W
ขนาดฐานรอง	93mm x 185mm
ขนาดกระดาษทราย	93mm x 228mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	12000 rpm
ความยาวรวม	236 mm
น้ำหนัก	1.60 kg
ราคา	1,350

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	-
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์	-
ใบพัด	-

เครื่องขัดกระดาษทราย**DCK**
BY Dongcheng**8**

แบบสัน

KSB234

กำลังไฟฟ้า	520 W
ขนาดฐานแป้น กระดาษทราย	114 x 234 mm
ความเร็วขณะสับ	10000 rpm
น้ำหนัก	2.9 kg
ราคา	2,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	500
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์	-
เฟือง	-

เครื่องขัดกระดาษทราย**10****A-EMS-3X**

กำลังไฟฟ้า	260 W
ขนาดกระดาษทราย	220 V – 50Hz
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	0-14000 rpm

ราคา	1,500
ราคากระดาษทราย/ห่อ	100

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	300	เฉพาะแป้น	
ฟิลดอลย์	200	สีเหลี่ยม	150
สวิตช์	150	กลม	150
สวิตช์ปรับรอบ	200	ดาวหนู	150

เครื่องขัดสแตนเลส**DCK**
BY Dongcheng

ขัดแฮร์ลาย

2**KSN100**

กำลังไฟฟ้า	1400 W
ขนาดลูกขัด	120x100 mm
ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ min/rpm	
1 690	2 1090
3 1800	4 2580
5 3160	6 3800
น้ำหนัก	4.7 kg

ราคา	3,250
------	--------------

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	-
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์โกกด + สวิตช์ปรับรอบ	600
เฉพาะลูกขัดสแตนเลส #80	450



**A****20****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องตัดกระดาดทราย****6 PCS.****9902 (3'')**กำลังไฟฟ้า 650 W
ขนาดกระดาดทราย 76 x 457 mmความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 200 m/min
ความยาวรวม
น้ำหนักราคา **1,850****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	400	เฟือง	150
ฟิลดอลย์	250	ลูกกลิ้งหน้า	-
สวิตช์	120	ลูกกลิ้งท้าย	-
สายพาน	150	เชือก	-

เครื่องตัดกระดาดทราย**4 PCS.****9900 (3'')**กำลังไฟฟ้า 850 W
ขนาดกระดาดทราย 76 x 533 mmความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 360 m/min
ความยาวรวม
น้ำหนักราคา **2,800****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	450	เฟือง	150
ฟิลดอลย์	250	ลูกกลิ้งหน้า	-
สวิตช์	120	ลูกกลิ้งท้าย	-
สายพาน	150	เชือก	-

**เครื่องตัดกระดาดทราย
สายพาน****2****KST610**กำลังไฟฟ้า 1200 W
ขนาดกระดาดทราย 610 x 100 mm
ความเร็วรอบ 500 m/sความยาวรวม
น้ำหนัก 5.8 kgราคา **4,000****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	เฟือง
ฟิลดอลย์	ลูกกลิ้งหน้า
สวิตช์	ลูกกลิ้งท้าย
สายพาน	เชือก

**เครื่องตัดกระดาดทราย
สายพาน****8****S1T-FF-30x533**กำลังไฟฟ้า 550 W
ขนาดกระดาดทราย 30 x 533 mm
ความเร็วรอบ 3.3-16.6 m/sความยาวรวม
น้ำหนัก 2.1 kgราคา **2,100****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	ฟิลดอลย์	
กระดาดทรายสายพาน 30x533		
#80	#100	#120
ราคาต่อเส้น 50 บาท		

**เครื่องตัดกระดาดทราย
สายพาน****KST9x533**กำลังไฟฟ้า 500 W
ขนาดกระดาดทราย 9 x 533 mm
ความเร็วรอบ 5-28 m/sความยาวรวม
น้ำหนัก 1.5 kgราคา **1,500****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	ฟิลดอลย์
กระดาดทรายสายพาน 9x533	
#40 - 60 - 80 - 100 - 120	
ราคาต่อเส้น 50 บาท	

**เครื่องตัดกระดาดทราย
สายพาน****6****KST533**กำลังไฟฟ้า 550 W
ขนาดกระดาดทราย 30 x 533 mm
ความเร็วรอบ 3.3-16.6 m/sความยาวรวม
น้ำหนัก 2.1 kgราคา **2,100****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	ฟิลดอลย์	
กระดาดทรายสายพาน 30x533		
#80	#100	#120
ราคาต่อเส้น 50 บาท		

**A****21****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****ไขควงไฟฟ้า****HOKURA** High Class**HI-6800DB**

กำลังไฟฟ้า	350 W
ขนาดปากจับดอก	6.35 mm
ความสามารถในการทำงาน	
สกรูสำหรับผนัง	6 mm
สกรูปลายแหลม	5 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2500 rpm
ความยาว	280 mm
น้ำหนัก	1.3 kg.
ราคา	1,700

สว่านไฟฟ้า**HOKURA** High Class

10 PCS.

6501 (1/4")

กำลังไฟฟ้า	230W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	9 mm
โลหะ	6.5 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm
ราคา	900
อะไหล่พร้อมบริการ	
ท่อน	300
ฟิวเตอร์	200
สวิตช์	120
เฟือง	-

สว่านไฟฟ้า**HOKURA** High Class

6 PCS.

D6C (1/4") อลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้า	290W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	9 mm
โลหะ	6.5 mm
คอนกรีต	-
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2500 rpm
ราคา	1,800
อะไหล่พร้อมบริการ	
ท่อน	400
ฟิวเตอร์	-
สวิตช์	120
เฟือง	-

สว่านไฟฟ้า**DCK**

สวิตช์ปรับซ้าย-ขวาได้ >>

**KJZ02-6A (1/4")**

กำลังไฟฟ้า	230W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	9 mm
โลหะ	6.5 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm
น้ำหนัก	1.2 kg
ราคา	850

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	300	ถ่าน	20
ฟิวเตอร์	200	เฉพาะช่องถ่าน	20
สวิตช์	250		
เฟือง	200		

สว่านไฟฟ้า**Dongcheng®****J1Z-FF-6A (1/4")**

กำลังไฟฟ้า	230W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	9 mm
โลหะ	6.5 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm
น้ำหนัก	1.2 kg
ราคา	800

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	ถ่าน
ฟิวเตอร์	เฉพาะช่องถ่าน
สวิตช์	
เฟือง	

สว่านไฟฟ้า**HOKURA** High Class

10 PCS.

D6SH (1/4")

กำลังไฟฟ้า	240W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	9 mm
โลหะ	6.5 mm
คอนกรีต	-
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm
ราคา	1,100

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	300
ฟิวเตอร์	-
สวิตช์	120
เฟือง	-

**A****22****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านไฟฟ้า****Model : GBM 6 RE****GBM6RE(1/4") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	350W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	15 mm
โลหะ	6.5 mm
อลูมิเนียม	8 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4000 rpm

ราคา 650**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	200
สวิตช์	100
เฟือง	100
ก้าน	50

สว่านไฟฟ้า**MT-651 (1/4") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	230 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	9 mm
โลหะ	6.5 mm
ดอกรัด	-
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm

ราคา 750**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	250
ฟิลดอลย์	120
สวิตช์	100
เฟือง	120

สว่านไฟฟ้า

ความยาวรวม 248 มม.

**6410 (3/8")**

กำลังไฟฟ้า	350W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	10 mm
ดอกรัด	-
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2200 rpm

ราคา 580**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	250
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์	100
เฟือง	100

สว่านไฟฟ้า**016 (3/8") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	600W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	13 mm
ดอกรัด	16 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2600 rpm

ราคา 700**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	สวิตช์
ฟิลดอลย์	เฟือง

สว่านไฟฟ้า**J1Z-10RE(3/8") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	580W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	10 mm
โลหะ	6.5 mm
ดอกรัด	mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2600 rpm

ราคา 650**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	
ฟิลดอลย์	
สวิตช์	
เฟือง	

สว่านไฟฟ้า (ทรงเครื่องเจียร)

90 องศา

**J1Z-FF06-10 (3/8")**

กำลังไฟฟ้า	380W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	18 mm
โลหะ	10 mm
ดอกรัด	-
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	1400 rpm

ราคา 1,800**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	-	ก้าน
ฟิลดอลย์	-	เฉพาะช่องก้าน
สวิตช์	-	
เฟือง	-	

**A****23****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

ส่วนไฟฟ้า

DCK



KJZ10A (3/8")

กำลังไฟฟ้า 300W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด
ไม้ 18 mm
โลหะ 10 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2500 rpm
น้ำหนัก 1.5 kg
ราคา **950**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	-	ถ่าน	20
ฟิลดอลย์	-	เฉพาะช่องถ่าน	20
สวิตช์	250		
เฟือง	-		

ส่วนไฟฟ้า

HOKURA High Class



6401 (3/8") อลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้า 360W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด
ไม้ 18 mm
โลหะ 10 mm
เหล็ก mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1700 rpm
ราคา **2,100**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	400
ฟิลดอลย์	250
สวิตช์	150

และอื่น ๆ เปิดดูหน้า AHS 38

ส่วนไฟฟ้า

HOKURA High Class



ED10E (3/8")

กำลังไฟฟ้า 500W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด
ไม้ 15 mm
โลหะ 10 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2600 rpm
น้ำหนัก 1.5 kg.
ราคา **1,500**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	-
ฟิลดอลย์	-
สวิตช์	-
เฟือง	-

ส่วนไฟฟ้า

HOKURA High Class



สวิตช์ปรับซ้าย-ขวา

GBM 450 RE (3/8")

กำลังไฟฟ้า 450W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด
ไม้ 25 mm
โลหะ 10 mm
เหล็ก 13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2500 rpm
ราคา **1,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	450
ฟิลดอลย์	200
สวิตช์	200
เฟือง	-

ส่วนไฟฟ้า

HOKURA High Class



สวิตช์ปรับซ้าย-ขวา

GBM 6 RE (3/8")

กำลังไฟฟ้า 350W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด
ไม้ 15 mm
โลหะ 6.5 mm
เหล็ก 8 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4000 rpm
ราคา **1,200**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	450
ฟิลดอลย์	200
สวิตช์	200
เฟือง	-

**A****24****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านไฟฟ้า****HOKURA** High Class**4 PCS.****6301 (1/2") อลูมิเนียม**

กำลังไฟฟ้า	700 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	30 mm
โลหะ	13 mm
คอนกรีต	-
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2800 rpm
ราคา	2,600

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	500
สวิตช์	150
เฟือง	250

และอื่น ๆ เปิดดูหน้า AHS 38**สว่านไฟฟ้ากระแทก****HOKURA** High Class**5 PCS.****HP-1500 (1/2")**

กำลังไฟฟ้า	650 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	10 mm
คอนกรีต	13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2800 rpm
ราคา	1,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	
ฟัดดอลย์	
สวิตช์	
เฟือง	

สว่านไฟฟ้า**HOKURA** High Class**6013H (1/2")**

กำลังไฟฟ้า	600 W
ความสามารถในการเจาะ	13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	800 rpm
แกนเดเปอร์	B16
น้ำหนัก	kg
ราคา	2,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	450
ฟัดดอลย์	300
เฟือง	-
สวิตช์	120

สว่านกระแทกไฟฟ้า**DCK****KZJ02-13 (1/2")**

กำลังไฟฟ้า	500W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	10 mm
คอนกรีต	13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2600 rpm
ราคา	1,150

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	400	ถ่าน	25
ฟัดดอลย์	220	เฉพาะช่องถ่าน	25
สวิตช์	180		
เฟือง	250		

สว่านไฟฟ้าปรับรอบได้**DCK****KJZ02-13 (1/2")**

กำลังไฟฟ้า	500W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	10 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	1450 rpm
น้ำหนัก	2.4 kg

ราคา 1,290**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุบ	400	ถ่าน	25
ฟัดดอลย์	220	เฉพาะช่องถ่าน	25
สวิตช์	180		
เฟือง	250		

**A****25****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก****MT-811 (1/2") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	550W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	16 mm
คอนกรีต	13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2800 rpm
ราคา	1,050

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	300
ฟิลดอลย์	150
สวิตช์	120
เฟือง	150

สว่านไฟฟ้ากระแทก**1630 (1/2") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	710W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	16 mm
คอนกรีต	13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	3200 rpm
ราคา	1,350

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	
ฟิลดอลย์	
สวิตช์	
เฟือง	

สว่านไฟฟ้ากระแทก**13RE (1/2") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	500W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	10 mm
คอนกรีต	13 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2800 rpm
ราคา	1,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	300
ฟิลดอลย์	150
สวิตช์	120
เฟือง	150

**A****26****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก****MT-814 (5/8") สวิตช์ซ้าย-ขวา**

กำลังไฟฟ้า	710W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	25 mm
โลหะ	16 mm
คอนกรีต	13 mm
อัตราการกระแทก	30800/min
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	2800 rpm
ราคา	1,150

สว่านไฟฟ้า**DCK****KJZ16A (5/8")**

กำลังไฟฟ้า	800W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ไม้	36 mm
โลหะ	16 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	680 rpm
น้ำหนัก	3.2 Kg
ราคา	1,550

อะไหล่พร้อมบริการ


เฟือง	200
แกนเฟือง	150
ก้าน	30
ชอกก้านพร้อมฝา	45

สว่านไฟฟ้า**HOKURA****6023H (1")**

กำลังไฟฟ้า	1300 W
ความสามารถในการเจาะ	23 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	500 rpm
รูเดเฟอร์	MT2
น้ำหนัก	kg
ราคา	3,200

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุบ	720	เฟือง	-
ฟัดดอลย์	450	สวิตช์	180

**AS****27****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****OKURA[®]**
ELITE COLLECTION**โอคุระ อีลิท****น้ำมันสกัด A+**
OIL FOR POWER TOOLS
MODEL. D-OKE-OIL100

ขนาดบรรจุ 100 CC

ราคาขวดละ **65 บาท**ใช้กับสกัดไฟฟ้า รุ่นเชือกหยด
เช่น PH-65A - PR-38E**น้ำมันสกัด****Model**
D-OK-OIL-130CC


ขนาดบรรจุ 130 CC

ราคาขวดละ **85 บาท**ใช้กับสกัดไฟฟ้า รุ่นเชือกหยด
เช่น PH-65A - PR-38E**จาระบีหลอด****Model**
D-OK-G-30CC

ขนาดบรรจุ 30 CC

ราคาหลอดละ **50 บาท**ใช้กับสกัดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น HM0810 - 2-26 DFR

**A****28****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****OKURA®**
ELITE COLLECTION**โอคุระ อีลิท****สว่านโรตารีใช้ไฟฟ้า 3 ระบบ
ROTARY HAMMER DRILL
MOD. A-OKE-2-24**กำลังไฟฟ้า : **620W - 220V - 50Hz**ความเร็วรอบ : **0-1250 BPM**กำลังในการกระแทก : **2.15J**ชนิดดอกสกัด : **BP-40 , CC-40**สายไฟยาว : **2 M**บรรจุกล่อง : **5 PC**ขนาดลัง : **54.5x40x30.5 CM**น้ำหนัก : **20.2/20.9 KGS** กระแทก - เจาะกระแทก - เจาะเหมาะสำหรับงานเจาะ
ผนังปูน สمارท์บอร์ด
เซาะกระเบื้อง**ราคา 1,350****สว่านโรตารีใช้ไฟฟ้า 3 ระบบ
ROTARY HAMMER DRILL
MOD. A-OKE-2-26**กำลังไฟฟ้า : **800W - 220V - 50Hz**ความเร็วรอบ : **0-1300 BPM**กำลังในการกระแทก : **3J**ชนิดดอกสกัด : **BP-40 , CC-40**สายไฟยาว : **2 M**บรรจุกล่อง : **5 PC**ขนาดลัง : **60.5x42.5x30.5 CM**น้ำหนัก : **31/32 KGS** กระแทก - เจาะกระแทก - เจาะเหมาะสำหรับงานเจาะ
ผนังปูน สمارท์บอร์ด
พื้นคอนกรีต เซาะกระเบื้อง**ราคา 1,680**

**A****29****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านโรตารี SDS PLUS****HI 2-20SE**

กำลังไฟฟ้า	500 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ชนิดดอกสกัด	ไม้ 30 mm
BP-40 / CC-40	โลหะ 13 mm
	คอนกรีต 20 mm
อัตราการกระแทก	3900 rpm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	850 rpm
น้ำหนัก	2.3 kg
ราคา	3,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	650	สวิตช์	150
ฟิลดอลย์	250	เฟือง	180

สว่านโรตารี SDS PLUS**2010H**

กำลังไฟฟ้า	600 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ชนิดดอกสกัด	ไม้ 24 mm
BP-40 / CC-40	โลหะ 13 mm
	คอนกรีต 20 mm
อัตราการกระแทก	4000 rpm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	900 rpm
น้ำหนัก	3.1 kg
ราคา	3,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	400
ฟิลดอลย์	200
สวิตช์	250

สว่านโรตารี SDS PLUS**HI-26**

กำลังไฟฟ้า	600 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด 26 มม	
ชนิดดอกสกัด	ไม้ 30 mm
BP-40 / CC-40	โลหะ 13 mm
	คอนกรีต 26 mm
อัตราการกระแทก	400 min
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	500 rpm
น้ำหนัก	5 kg
ราคา	3,100

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	500	เฟืองขับเคลื่อน	250
ฟิลดอลย์	300	เฟืองระบบ	300
สวิตช์	180	เฟืองขับเคลื่อน	350

สว่านโรตารี SDS PLUS**OKU 2-26 DFR (2603QCC)**

กำลังไฟฟ้า	800 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ชนิดดอกสกัด	ไม้ 30 mm
BP-40 / CC-40	โลหะ 13 mm
	คอนกรีต 26 mm
โซลซอร์เจาะคอนกรีต	68 mm

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ช้าย - ขวาได้

ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	900 rpm
อัตราการกระแทก	4400 rpm
แรงกระแทก	3.0 จูล

ราคา 2,500**อะไหล่พร้อมบริการหน้า AS 79****สว่านโรตารี SDS PLUS****OKU 2-28 DFR**

กำลังไฟฟ้า	850 W
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ชนิดดอกสกัด	ไม้ 30 mm
	โลหะ 13 mm
	คอนกรีต 28 mm

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ช้าย - ขวาได้

ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	1300 rpm
อัตราการกระแทก	5100 rpm
แรงกระแทก	3.2 จูล

ราคา 2,750**อะไหล่พร้อมบริการ AS 80**

**A****30****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สกัดไฟฟ้า HEX SHARK**

2 ระบบ - เจาะกระแทก / กระแทก * ขึ้นอยู่กับดอกที่ใช้ *

ตรวจสอบน้ำมันก่อนใช้งานทุกครั้ง

PR-38E

กำลังไฟฟ้า	850 W
โวลท์	220 V
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	400 rpm
อัตราการกระแทก	3000 /min
ชนิดดอกเจาะคอนกรีต	HEX SHANK
ชนิดดอกสกัด	BP-1 / CC-1
น้ำหนัก	7.5 kg

ราคา

5,300

อะไหล่พร้อมบริการหน้า AS 82

สกัดไฟฟ้า HEX SHARK

2 ระบบ - เจาะกระแทก / กระแทก * ขึ้นอยู่กับดอกที่ใช้ *

HI-38

กำลังไฟฟ้า	800 W
โวลท์	220 V
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	400 rpm
อัตราการกระแทก	3000 /min
ชนิดดอกเจาะคอนกรีต	HEX SHANK
ชนิดดอกสกัด	BP-1 / CC-1

น้ำหนัก 7.5 kg

ราคา

6,500

อะไหล่พร้อมบริการ

สกัดไฟฟ้า SDS MAX**GBH 11 DE**

กำลังไฟฟ้า	1500 W
จับดอก	SDS MAX
ระยะที่สามารถเจาะได้	12-52 mm
ระยะเจาะที่ประสิทธิภาพที่สุด	30-52 mm
อัตราการกระแทก	2250 rpm
ขนาดรูตัว	40-150 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	280 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	11.1 kg

ราคา

8,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุน

900

ฟลิตดอลย์

500

**A****31****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สกัดไฟฟ้า HEX SHARK**

1 ระบบ - กระแทก

**HI-0810**

กำลังไฟฟ้า	900 W
โวลท์	220 V
อัตราการกระแทก	2900 /min
ชนิดดอกสกัด	BP-1/2 CC-1/2
น้ำหนัก	6 kg

ราคา **6,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

สกัดไฟฟ้า HEX SHARK

ใช้จารบีเท่านั้น



1 ระบบ - กระแทก

ตรวจสอบจารบีก่อนใช้งานทุกครั้ง

A-OK-HM-0810

กำลังไฟฟ้า	900 W
โวลท์	220 V
อัตราการกระแทก	2900 /min
ชนิดดอกสกัด	BP-1/2 CC-1/2
น้ำหนัก	6 kg

ราคา **3,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	550	สวิตช์	250
ฟลัดดอลย์	300	เฟือง	250

สกัดไฟฟ้า HEX SHARKชนิดดอกสกัด
BP-3/4
CC-3/4

1 ระบบ - กระแทก

**1201H**

กำลังไฟฟ้า	700 W
โวลท์	220 V
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	1300 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	kg

ราคา **11,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

สกัดไฟฟ้า HEX SHARK

ใช้จารบีเท่านั้น



1 ระบบ - กระแทก



ตรวจสอบจารบีก่อนใช้งานทุกครั้ง

HM-1201

กำลังไฟฟ้า	700 W
โวลท์	220 V
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	1300 rpm
ความยาวรวม	mm
น้ำหนัก	kg

ราคา **7,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	เสียมอเตอร์
ฟลัดดอลย์	ชุดมือจับ
สวิตช์	ถ่าน
เฟือง	

สกัดไฟฟ้า HEX SHARK

ใช้จารบีเท่านั้น



1 ระบบ - กระแทก


HM 1303 (0866)

กำลังไฟฟ้า	1300 W
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	- rpm
อัตราการกระแทก	1450 bpm
ความยาวรวม	674 mm
น้ำหนัก	15 kg

ราคา **12,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	-	เสียมอเตอร์	400
ฟลัดดอลย์	-	ชุดมือจับ	180
สวิตช์	150	ถ่าน	70
เฟือง	400		

**A****32**เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**OKURA[®]**
ELITE COLLECTION**โอคุระ อีลิท****สกดไฟฟ้า**
DEMOLITION HAMMER
MOD. A-OKE-65

มาพร้อมถุงมือ และ น้ำมัน 100CC

กำลังไฟฟ้า : **3000W**กระแสไฟฟ้า : **220V - 50Hz**กำลังในการกระแทก : **1700 BPM - 45J**ชนิดดอกสกด : **BP-5 , CC-5**บรรจุกล่อง : **1 PC**ขนาดตัว : **71x17x30CM**น้ำหนัก : **17/20 KGS**ใช้น้ำมันหล่อลื่น
เท่านั้น

กระแทกอย่างเดียว

เหมาะสำหรับงานกระแทก
พื้นคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ**ราคา 3,350****สกดไฟฟ้า HEX SHARK**ใช้น้ำมันหล่อลื่น
เท่านั้น

1 ระบบ - กระแทก



ตรวจสอบน้ำมันก่อนใช้งานทุกครั้ง

KTN-65กำลังไฟฟ้า : **1280W**
กระแสไฟฟ้า : **220V**
กำลังในการกระแทก : **1400 RPM**
ชนิดดอกสกด : **BP-5 / CC-5**
น้ำหนัก : **15 KGS****ราคา 5,000**

อะไหล่พร้อมบริการหน้า AS 78

สกดไฟฟ้า HEX SHARKใช้น้ำมันหล่อลื่น
เท่านั้น

แถมดอกสกดปากแหลม (BP-5) 1 ดอก



1 ระบบ - กระแทก



ตรวจสอบน้ำมันก่อนใช้งานทุกครั้ง

PH-65Aกำลังไฟฟ้า : **1240W**
กระแสไฟฟ้า : **220V**
กำลังในการกระแทก : **1400 RPM**
ชนิดดอกสกด : **BP-5 / CC-5**
น้ำหนัก : **15 KGS****ราคา 10,000**


อะไหล่พร้อมบริการหน้า AS 83

สกดไฟฟ้า HEX SHARK

1 ระบบ - กระแทก

**HI-65**กำลังไฟฟ้า : **1600W**
กระแสไฟฟ้า : **220V**
กำลังในการกระแทก : **1400 RPM**
ชนิดดอกสกด : **BP-5 / CC-5**
น้ำหนัก : **15 KGS****ราคา 12,500**

อะไหล่พร้อมบริการ

**A****33****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องตัดองศา 10" รุ่นสายพาน****OKURA** High Class**ระบบสายพานดูด
ทันทวน**

อะไหล่พร้อมบริการ		UN-9255H (10")	
กุ่ม	970	กำลังไฟฟ้า	1800 W
ฟิลดอลย์	800	เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	10" (255 mm)
สวิตช์	300	ความสามารถในการปรับมุมในแนวราบ	
ฐานมิเนียม	1,000	ทางซ้าย 48 องศา ทางขวา 49 องศา	
เลื่อยพลาสติก	500	ความสามารถในการปรับมุมในแนวตั้ง	ซ้าย 47 องศา
การ์ดบังใบ	500	ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	6000 rpm
สายพาน	500	ราคา	7,000

เครื่องเลื่อยองศา 10" รุ่นเฟือง**OKURA** Make a Difference


น้ำหนัก 11 KG

A-OK-LS1040 (10")

กำลังไฟฟ้า	1650 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	10" (255 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
45 องศา	70mm x 89 mm
90 องศา	93mm x 95 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4600 rpm
น้ำหนัก	11/13 KGS
ขนาดกล่องสินค้า	51 x 44 x 36 CM
ราคา	5,000

อะไหล่พร้อมบริการ

กุ่ม	600	ฐานมิเนียม	1,000	เฟือง	150
ฟิลดอลย์	300	เลื่อยพลาสติก	500		
สวิตช์	200	การ์ดบังใบ	500		

เครื่องเลื่อยองศา 10" สไลด์ได้**OKURA** Power Tools**LS-1017 (10")**

กำลังไฟฟ้า	1650 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	10" (255 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
45 องศา	70mm x 89 mm
90 องศา	93mm x 95 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4600 rpm
น้ำหนัก	21.5 KGS
ขนาดกล่องสินค้า	84 x 56.5 x 43.5 CM
ราคา	11,000

อะไหล่พร้อมบริการ

กุ่ม	ฐานมิเนียม
ฟิลดอลย์	เลื่อยพลาสติก
สวิตช์	การ์ดบังใบ
เฟือง	


เครื่องเลื่อยองศา 10" สไลด์ได้ ระบบเส้นแสงเงา**OKURA** Make a Difference**พิเศษพร้อมด้วยระบบ
SHADOW LINING**
มองเห็นเส้นตัดด้วยแสงเงา
แม่นยำทุกการตัด**A-OK-SMS10 (10")**

กำลังไฟฟ้า :	2000W - 220V - 50Hz
ลักษณะการทำงานของมอเตอร์ :	S1 - Continuous Duty
ระบบป้องกัน :	II / □
ความเร็วรอบ :	4500 RPM
ขนาดใบเลื่อยแถม :	Ø250 x Ø25.4 x 2.4 MM x 40T
ขนาดประกบใบ :	25.4 MM
ขนาดฟันใบเลื่อยหนาสุด :	2.5 MM
องศาฐานหมุนปรับ :	-47° / 0° / +47°
องศาแทนในการตัดเฉียง :	0° - 45° ไปทางซ้าย
ความสามารถในการตัดที่ฐาน 90° / แทน 90° :	ยาว 340 x สูง 90 MM
ความสามารถในการตัดที่ฐาน 90° / แทน 45° :	ยาว 240 x สูง 90 MM
ความสามารถในการตัดที่ฐาน 45° / แทน 90° :	ยาว 340 x สูง 45 MM
ความสามารถในการตัดที่ฐาน -45° / แทน 45° :	ยาว 240 x สูง 45 MM
(การตัดองศาแบบสองมุม Compound Miter Cut)	
น้ำหนัก :	12.8 KGS
ขนาดกล่อง :	815x480x420 MM
ราคา	----



รูปภาพ - คู่มือ - อะไหล่

วิดีโอการใช้งาน

**A****34****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเลื่อยวงเดือน****HOKURA** High Classลูกปืนอย่างดี เสียงหวาน
ใช้งานหนัก

อะไหล่พร้อมบริการ

5800 (7")

ท่อน	530	กำลังไฟฟ้า	900 W
ฟิลดอลย์	250	เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	7" (180 mm)
สวิตช์	150	ความสามารถในการตัดสูงสุด	
เฟือง	150	45 องศา	43 mm
เลื่อยมอเตอร์	400	90 องศา	64 mm
ฝาประกับ	150	ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm

ราคา

2,800**เครื่องเลื่อยวงเดือน****HOKURA** High Classลูกปืนอย่างดี เสียงหวาน
ใช้งานหนัก

อะไหล่พร้อมบริการ

5704 (7")

ท่อน	550	กำลังไฟฟ้า	1100 W
ฟิลดอลย์	260	เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	7" (180 mm)
สวิตช์	150	ความสามารถในการตัดสูงสุด	
เฟือง	150	45 องศา	44 mm
		90 องศา	66 mm
		ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4900 rpm

ราคา

2,900**เครื่องเลื่อยวงเดือน****OKURA** Power Tools**5800NB (7")**

กำลังไฟฟ้า	900W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	7" (180 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
45 องศา	43 mm
90 องศา	64 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm

ราคา

1,250

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	350	เลื่อยมอเตอร์	400
ฟิลดอลย์	250	การ์ดบังใบ	400
สวิตช์	120	ฝาประกับ	150
เฟือง	100		

เครื่องเลื่อยวงเดือน**OKURA** Power Tools**MT-580 (7")**



กำลังไฟฟ้า	1050W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	7" (180 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
45 องศา	43 mm
90 องศา	64 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4700 rpm

ราคา

1,450

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	350	เลื่อยมอเตอร์	400
ฟิลดอลย์	250	การ์ดบังใบ	400
สวิตช์	120	ฝาประกับ	150
เฟือง	100		

**A****35****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเลื่อยวงเดือน****Dongcheng®****สินค้าเต็มเพา
Mod. HI-5900****MIY-FF-235 (9")**

กำลังไฟฟ้า 1750W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 9" (230 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด
45 องศา 58 mm
90 องศา 84 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4100 rpm

ราคา 3,350**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	900	ฟิลดอลย์	440
สวิตช์	150	ฝาประกับ	250
เฟือง	180	ชองก้านพร้อมฝา	60
ก้าน	80		

เครื่องเลื่อยวงเดือน**DCK****KMY235 (9")**

กำลังไฟฟ้า 1520W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 9" (230 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด
45 องศา 58 mm
90 องศา 84 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4100 rpm

ราคา 3,350**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	900	ฟิลดอลย์	440
สวิตช์	150	ฝาประกับ	250
เฟือง	180	ชองก้านพร้อมฝา	60
ก้าน	80		

เครื่องเลื่อยวงเดือน**OKURA****5900AL (9") เลือ่อลูมิเนียม**

กำลังไฟฟ้า 1380 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 9" (235 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด
45 องศา 58 mm
90 องศา 84 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4100 rpm

ราคา 2,600**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	750	เลื่อมอเตอร์	650
ฟิลดอลย์	350	ฝาประกับ	250
สวิตช์	120		
เฟือง	150		

เครื่องเลื่อยวงเดือน**OKURA****5201N (10")**

กำลังไฟฟ้า 1750 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 10" (255 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด
45 องศา 64 mm
90 องศา 97 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 3700 rpm

ราคา 3,200**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	800	ฝาประกับ	300
ฟิลดอลย์	600		
สวิตช์	120		
เฟือง	150		

เครื่องเลื่อยวงเดือน**OKURA**

ความยาวรวม 510 มม.

BJ-13 (13") อลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้า 2000 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 13" (325mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด
45 องศา 85 mm
90 องศา 128 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 3400 rpm

ราคา 6,500**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	1100
ฟิลดอลย์	440
สวิตช์	120
เฟือง	-

เครื่องเลื่อยวงเดือน**OKURA**


ความยาวรวม 615 มม.

5402 (16") อลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้า 1750W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 16" (415 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด
45 องศา 106 mm
90 องศา 157 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2200 rpm

ราคา 10,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	950	ฝาประกับ	400
ฟิลดอลย์	800		
สวิตช์	150		
เฟือง	250		

**A****36****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องตัดกระเบื้อง****HOKURA** High Class**4**


ลูกปืนอย่างดี เสียงหวาน ใช้งานหนัก

อะไหล่พร้อมบริการ

CM4SA (4")

ท่อน	450	กำลังไฟฟ้า	1050 W
ฟิลดอลย์	200	เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	4" (110 mm)
สวิตช์	200	ความสามารถในการตัดสูงสุด	34 mm
เฟือง	200	ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	11000 rpm
		ขนาด	
		น้ำหนัก	2.8 kg.

ราคา

1,750**เครื่องตัดกระเบื้อง****HOKURA** High Class**2**

ลูกปืนอย่างดี เสียงหวาน ใช้งานหนัก

อะไหล่พร้อมบริการ

4107H (7")

ท่อน	900	กำลังไฟฟ้า	1400 W
ฟิลดอลย์	450	เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	7" (180 mm)
สวิตช์	200	ความสามารถในการตัดสูงสุด	60 mm
เฟือง	180	ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	5000 rpm
		ขนาด	97 mm
		น้ำหนัก	6.9 kg

ราคา

3,750**เครื่องตัดกระเบื้อง****DCK****4****KZE04-110 (4")**

กำลังไฟฟ้า	1240 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	4" (110 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด	30 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	13000 rpm
น้ำหนัก	3.2 kg

ราคา **1,750**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	-	เลื่อยมือเตอร์	-
ฟิลดอลย์	-	ฝาประกับ	-
สวิตช์	-	ช่องถ่านพร้อมฝา	50
เฟือง	-	ถ่าน	50

เครื่องเลื่อยจิ๊ก**BAHR** NOTHING TO BE AFRAID**BA-800MPS**

กำลังไฟฟ้า	800 W
น้ำหนัก	4.30 kgs.
ขนาดใบตัดสูงสุด	85 mm
สามารถในการตัดลึกได้	25 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	4500 rpm

ราคา **3,000**ราคาใบเลื่อย 85 มิล **180**ราคาใบตัดคอนกรีต 85 มิล **180**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	800
ฟิลดอลย์	400

**A****37****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****กบไฟฟ้า****4 PCS.****GH0 10-82 (3'')**

กำลังไฟฟ้า	710 W
หน้ากว้างการไสไม้	82 mm
กบกินไม้ลึก	3 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16500 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	2.5 kg

ราคา 1,300**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	-	ฐานมีเนียม	-
ฟิลดอลย์	-	หน้ากบ	-
สวิตช์	-	เพลากบ	-
สายพาน	-	ใบกบ	-

กบไฟฟ้า**4****A-OK-EP1900 (3'')**

กำลังไฟฟ้า	600 W
หน้ากว้างการไสไม้	82 mm
กบกินไม้ลึก	1 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	290 mm
น้ำหนัก	

ราคา 900**อะไหล่พร้อมบริการ**


ท่อน	400	ฐานมีเนียม	-
ฟิลดอลย์	200	หน้ากบ	-
สวิตช์	100	เพลากบ	-
สายพาน	120	ใบกบ	-

กบไฟฟ้า**4 PCS.****N1900B (3'')**

กำลังไฟฟ้า	580 W
หน้ากว้างการไสไม้	82 mm
กบกินไม้ลึก	1 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	290 mm
น้ำหนัก	2.5 kg

ราคา 1,800**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	400	ฐานมีเนียม	-
ฟิลดอลย์	200	หน้ากบ	-
สวิตช์	100	เพลากบ	-
สายพาน	120	ใบกบ	-

กบไฟฟ้า**2****A-OK-EP1100 (3'')**

กำลังไฟฟ้า	780 W
หน้ากว้างการไสไม้	82 mm
กบกินไม้ลึก	3 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	415 mm
น้ำหนัก	4.9 kg

ราคา 2,200**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	650	ฐานมีเนียม	850
ฟิลดอลย์	280	เลื่อมเตอร์	500
สวิตช์	120	หน้ากบ	300
สายพาน	120	เพลากบ	350

และอื่น ๆ เปิดดูหน้า AHS 45**กบไฟฟ้า****2****อลูมิเนียม****A-OK-EP1600 (3'')**

กำลังไฟฟ้า	750 W
หน้ากว้างการไสไม้	80 mm
กบกินไม้ลึก	3 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	375 mm
น้ำหนัก	

ราคา 3,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	600	ฐานมีเนียม	-
ฟิลดอลย์	350	หน้ากบ	300
สวิตช์	120	เพลากบ	350
สายพาน	120	ใบกบ / ชุด	200

กบไฟฟ้า**4 PCS.****BEH 650 (3'')**

กำลังไฟฟ้า	650 W
หน้ากว้างการไสไม้	82 mm
กบกินไม้ลึก	2 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	
น้ำหนัก	

ราคา 900**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	-	ฐานมีเนียม	-
ฟิลดอลย์	-	หน้ากบ	-
สวิตช์	-	เพลากบ	-
สายพาน	-	ใบกบ	-



A

38

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

กบไฟฟ้า



A-OK-1804N (5'')

กำลังไฟฟ้า	960 W
หน้ากว้างการไสไม้	136mm
กบกินไม้ลึก	3 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	445 mm
น้ำหนัก	12 kg

ราคา **4,800**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	800	เลื่อยมีเนียม	2000
ฟิลดอลย์	-	หน้ากบ	400
สวิตช์	150	สายไฟ	250
สายพาน	200	ใบกบ	250

กบไฟฟ้า



A-HI-1804H (5'') อลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้า	960 W
หน้ากว้างการไสไม้	136mm
กบกินไม้ลึก	3 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	16000 rpm
ความยาวรวม	445 mm
น้ำหนัก	12 kg

ราคา **5,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	900	เลื่อยมีเนียม	2000
ฟิลดอลย์	550	หน้ากบ	400
สวิตช์	150	ใบกบ	250
สายพาน	200	สายไฟ	250

กบไฟฟ้า



1805N (6'') อลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้า	1140 W
หน้ากว้างการไสไม้	155mm
กบกินไม้ลึก	2 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	15000 rpm
ความยาวรวม	445 mm
น้ำหนัก	kg

ราคา **5,750**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	เลื่อยมีเนียม
ฟิลดอลย์	หน้ากบ
สวิตช์	ใบกบ
สายพาน	สายไฟ

**A****39****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเร้าเตอร์****DCK****KMP02-6**

กำลังไฟฟ้า	350 W
ขนาดปากจับดอก	6.35 mm
ขนาดฐาน	mm
ความสูงรวม	mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	30000 rpm
น้ำหนัก	1.8 kg

ราคา 1,200**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน
ฟิลดอลย์
สวิตช์
เสื่อพลาสติก

เครื่องเร้าเตอร์**OKURA****A-OK-3612BR**

กำลังไฟฟ้า	1550 W
ขนาดปากจับดอก	12 mm
สามารถตั้งระดับได้	0-65 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 mm
ความสูงรวม	287 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	23000 rpm

ราคา 2,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	550	ปากจับ	120
ฟิลดอลย์	200	ฐานมีเนียม	120
สวิตช์	80	ฐานพลาสติก	100
เสื่อ	350	มือจับ / ตู	100

เครื่องเร้าเตอร์**OKURA**

ถ่านชุดละ 50 บาท

**3612H**

กำลังไฟฟ้า	1600 W
ขนาดปากจับดอก	12 mm
สามารถตั้งระดับได้	0-65 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 mm
ความสูงรวม	287 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	23000 rpm

ราคา 3,500**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	900	ปากจับ	150
ฟิลดอลย์	450	ฐานมีเนียม	120
สวิตช์	150	ฐานพลาสติก	100
เสื่อ	500	มือจับ / ตู	100

เครื่องเร้าเตอร์**OKURA****HI-3612**

กำลังไฟฟ้า	1650 W
ขนาดปากจับดอก	12 mm
สามารถตั้งระดับได้	0-65 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 mm
ความสูงรวม	287 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	22000 rpm

ราคา 3,500**อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	900	ปากจับ	150
ฟิลดอลย์	450	ฐานมีเนียม	120
สวิตช์	150	ฐานพลาสติก	100
เสื่อ	500	มือจับ / ตู	100

**A****40****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ****3 PCS.****4300 (BA, BV)**

กำลังไฟฟ้า	390 W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
ไม้ 45 องศา	35 mm
ไม้ 90 องศา	55 mm
เหล็ก 90 องศา	6 mm
ความเร็วช่วงชัก	3100 / min
ราคา	2,500

อะไหล่พร้อมบริการ

กุน	450
ฟิลดอลย์	250
สวิตช์	120
เฟือง	120

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ**6****KMQ85 (ปรับความเร็วได้)**

กำลังไฟฟ้า	580 W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
ไม้ 45 องศา	85 mm
เหล็ก	10 mm
ความเร็วช่วงชัก	500-3100 / min
ราคา	2,680

อะไหล่พร้อมบริการ

กุน	450	ปากจับใบเลื่อย	150
ฟิลดอลย์	220	ก้าน	40
เฟือง	300	เฉพาะช่องก้าน	40
สวิตช์	180		

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ**ระบบ
QUICK-LOCK****6****KMQ65 (ปรับความเร็วได้)**

กำลังไฟฟ้า	600 W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
ไม้ 45 องศา	65 mm
เหล็ก	10 mm
อลูมิเนียม	20 mm
ความเร็วช่วงชัก	500-3000 / min
ราคา	2,900

อะไหล่พร้อมบริการ

กุน	ปากจับใบเลื่อย
ฟิลดอลย์	
เฟือง	ก้าน
สวิตช์	เฉพาะช่องก้าน

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอตัดตรง**KJF30**

กำลังไฟฟ้า	590 W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
ไม้	90 mm
โลหะ	30 mm
ความเร็วช่วงชัก	0-2300 / min
น้ำหนัก	3.2 kg
ราคา	2,800

อะไหล่พร้อมบริการ

กุน	600	ปากจับใบเลื่อย	100
ฟิลดอลย์	400	ก้าน	50
สวิตช์		เฉพาะช่องก้าน	40
ใบเลื่อย NO.21 (125x1x16x1.2)			90
ใบเลื่อย NO.22 (165x1x18x1.4)			100
ใบเลื่อย NO.23 (165x1.2x18x3)			110

**A****41****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องฉลุเหล็กแผ่น****10002**

กำลังไฟฟ้า 625 W
ความสามารถในการตัดเหล็ก 4 mm
สแตนเลส
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 10000 rpm
ราคา 6,850

อะไหล่พร้อมบริการ**กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า****JS1600L**

กำลังไฟฟ้า 300 W
น้ำหนัก 1.7g.
ความสามารถในการตัดเหล็ก 1.6 mm
สแตนเลส 1.2 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4000 rpm
ราคา 2,000

อะไหล่พร้อมบริการ

หุ่น 500
ฟิลดอลย์ -
สวิตช์ 120
เฟือง 100

เครื่องฉลุแผ่นโลหะ**DCK****KJH32**

กำลังไฟฟ้า 620 W
ความสามารถในการตัดสแตนเลส 2.5 mm
เหล็ก 3.2 mm
ความเร็วช่วงชัก 1300/min
น้ำหนัก 3.8 kg
ราคา 4,250

อะไหล่พร้อมบริการ

หุ่น -
ฟิลดอลย์ -
ถ่าน 80
ช่องถ่านพร้อมฝา 80

กรรไกรตัดเหล็ก**DCK****KJJ-32**

กำลังไฟฟ้า 710 W
ความสามารถในการตัดสแตนเลส 2.5 mm
เหล็ก 3.2 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1600 rpm
น้ำหนัก 3.8 kg
ราคา 3,200

อะไหล่พร้อมบริการ

หุ่น 500
ฟิลดอลย์ 300
ปากกรรไกร (บน) 180
ปากกรรไกร (ล่าง) 180

**A****42****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเป่าลมร้อน****DCK****KQB2000**

กำลังไฟฟ้า 2000 W
สามารถปรับความร้อนได้ 2 ระดับ

ระดับ 1 50-480 C°
ระดับ 2 50-600 C°

ปริมาณลม

ระดับ 1 210-250 l/min
ระดับ 2 340-380 l/min

น้ำหนัก 0.8 kg.

ราคา 800

อะไหล่พร้อมบริการ

ไส้ความร้อน 200 สวิตช์ 200

เครื่องเป่าลมร้อน**HI-2000D (ดิจิตอล)**

กำลังไฟฟ้า 2000 W
สามารถปรับความร้อนได้ 2 ระดับ

ระดับ 1 50-350 C°
ระดับ 2 50-650 C°

ปริมาณลม

ระดับ 1 190-210 l/min
ระดับ 2 250-550 l/min

น้ำหนัก 0.95 kg

ราคา 1,200

อะไหล่พร้อมบริการ

แผงวงจร 300 มอเตอร์ 200
ไส้ความร้อน 200 สวิตช์ 150

เครื่องเป่าลมร้อน**OKURA****5 PCS.****7981U (งานหนัก)**

กำลังไฟฟ้า 1800 W
สามารถปรับความร้อนได้ 2 ระดับ

ระดับ 1 50 - 350 C°
ระดับ 2 50 - 600 C°

ปริมาณลม

ระดับ 1 210 - 250 l/min
ระดับ 2 340 - 380 l/min

ราคา 1,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ไส้ความร้อน สวิตช์
ใบพัด มอเตอร์

เครื่องเป่าลมร้อน**OKURA****5 PCS.****HA-2200**

กำลังไฟฟ้า 2000 W
สามารถปรับความร้อนได้ 2 ระดับ

ระดับ 1 350 C°
ระดับ 2 550 C°


ปริมาณลม

ระดับ 1 250 l/min
ระดับ 2 550 l/min

ราคา 800

อะไหล่พร้อมบริการ

ใบพัด มอเตอร์
ไส้ความร้อน สวิตช์

**A****43**เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**ปืนเชื่อมพีวีซี OKURA****OKURA**
Plastic Welding Torch
Model : OK-700สวิตช์ 3 ระดับ
OFF - ปิด
LOW - เบา (อุ่น)
HIGH - แรง (ร้อน)สวิตช์หมุน
ปรับองศา
50 °C - 550 °C

กำลังไฟฟ้า	700 W		
โวลต์	220 V. ~ 50 Hz.		
ระดับความร้อน	50 °C – 550 °C		
ราคาตัวละ	550		
ไส้ความร้อน	150	สวิตช์	150



แถบ...ไส้ความร้อน - 1 อัน ในกล่องสินค้า



PVC



ARCYLIC

HEAT TRANSFER
STICKERS

HEAT SHRINK

เครื่องเป่าลม

OKURA High Class

EB-40

กำลังไฟฟ้า 400 W
แรงดันลม 5.5 kpa
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 13000 rpm
ปริมาณลม 2.8 m³/min
ความยาวรวม mm
น้ำหนัก kg.
ราคา **1,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	380	ท่อเป่าลม	150
ฟลิตคอสย์	250	สวิตช์	180
ใบพัด	150	เสื่อใบพัด	300
เสื่อมอเตอร์	300		

เครื่องเป่าลม


OKURA Power Tools

4014BJ

กำลังไฟฟ้า 600 W
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 13000 rpm
สามารถปรับแรงลมได้ 6 ระดับ
ความยาวรวม 430 mm
น้ำหนัก 1.5 kg.
ราคา **1,100**

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	300	ท่อเป่าลม	150
ฟลิตคอสย์	150	สวิตช์	100
ใบพัด	150		

**A****44****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์****Dongcheng®****เส้นเรเซอร์สีแดง****ใช้ถ่าน AA - 3 ก้อน
*ในชุดสินค้าไม่มีแถมถ่าน*****FF-11 - 2 เส้นแนวนอน 1 ตั้ง 1****FF-21 - 3 เส้นแนวนอน 1 ตั้ง 2****FF-41 - 4 เส้นแนวนอน 1 ตั้ง 3**

FF-11	
Laser Diode	635 nm
Centering Laser Diode	650 nm
Vertical Accuracy	5m±1mm
Leveling Accuracy	5m±1mm
Auto-leveling Range	±3°
Width of Laser Line	2mm at Distance of 5m
Power Supply	3x1.5VLR6(AA)
Operating temperature	-10°C~45 °C
Laser Class	2
Weight	
ราคา FF-11	1,000

FF-21	
Laser Diode	635 nm
Centering Laser Diode	650 nm
Vertical Accuracy	5m±1mm
Leveling Accuracy	5m±1mm
Auto-leveling Range	±3°
Width of Laser Line	2mm at Distance of 5m
Power Supply	3x1.5VLR6(AA)
Operating temperature	-10°C~45 °C
Laser Class	2
Weight	
ราคา FF-21	1,350

FF-41	
Laser Diode	635 nm
Centering Laser Diode	650 nm
Vertical Accuracy	5m±1mm
Leveling Accuracy	5m±1mm
Auto-leveling Range	±3°
Width of Laser Line	2mm at Distance of 5m
Power Supply	3x1.5VLR6(AA)
Operating temperature	-10°C~45 °C
Laser Class	2
Weight	
ราคา FF-41	1,600

ไฟฉายแบตเตอรี่**Dongcheng®****DCWL12C**

แรงดันไฟฟ้า	12V/1.5Ah
จำนวนหลอดไฟ led	16 หลอด
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	10 H
หลอดไฟปรับองศาได้	110°
น้ำหนัก	0.32 kg
ใช้เวลาในการชาร์จ	Min
ราคา	1,750
ราคาเฉพาะแบตเตอรี่	1,400

**A****45****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านผสมสี****1 PCS.****M1600**

กำลังไฟฟ้า	1600 W
ขนาดเกลียวตัวกวนสี	M 14 x 2
ขนาดแกนตัวกวนสี	16 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวกวนสี	166 mm
ความเร็วรอบ 2 ระดับ	150-300 rpm 300-650 rpm

ราคา**4,200****สว่านผสมสี M1600****อะไหล่ต่างๆ**

เฉพาะแกนผสมสี 120x600	320
เฉพาะแกนผสมสี 140x600	360
เฉพาะแกนผสมสี 160x600	400
ท่อน	900
ฟิลคอสย์	600
ถ่าน	50
แผงวงจร	280
สวิตช์ปรับรอบ	200
สวิตช์เปิด-ปิด	200
มือจับ/อัน	150

**คู่มือ-รูปภาพ****รายการอะไหล่****กาพ่นสีไฟฟ้า****4 PCS.****OK-350ESG**

กำลังไฟฟ้า	350 W
โวลท์	220-50 HZ
ขนาดปาก	1.8 mm/2.6 mm
ขนาดกระป๋อง	700 MI
ปริมาณในการพ่น	MI/Min
Viscosity ความหนืด	600in/sec
น้ำหนัก	1.2 Kgs

ราคา**1,350****เครื่องตัดอเนกประสงค์****ตัดไม้
ตัดเหล็ก
ตัดท่อ****ใบเลื่อยอเนกประสงค์ 2 ใบชุด****DB-5X (2 ใบมีด)**

สามารถตัดชิ้นงานได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของใบตัด

กำลังไฟฟ้า	1200 W
น้ำหนัก	3. kgs.
ขนาดใบตัดสูงสุด	5" (125mm)x2
ความสามารถในการตัดลึก	25 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	5200 rpm

ราคา**2,900****ราคาใบเลื่อยอเนกประสงค์****1,000****อะไหล่พร้อมบริการ**

ท่อน	850	สวิตช์	200
ฟิลคอสย์	450	เฟือง	300

**A****46****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องขัดหน้าปูน ผึงเบา**

วิดีโอการใช้งาน



รายการอะไหล่

**A-OK-DWS360**

กำลังไฟฟ้า	1200W
ขนาดแป้นขัด	370-382 mm
ขนาดจานพลาสติก	380 mm
ขนาดฟองน้ำ	390 mm
ขนาดกระดาษทราย	370 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	0-200 rpm
ราคา	1,850

เครื่องขัดหน้าปูน ผึงเบาความยาวแขน
120 - 177CM

รูปภาพ - คู่มือ

A-OK-DWS380-LR

กำลังไฟฟ้า	1200W
ขนาดแป้นขัด	370-382 mm
ขนาดจานพลาสติก	380 mm
ขนาดฟองน้ำ	390 mm
ขนาดกระดาษทราย	370 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	0-200 rpm
ราคา	3,800

เครื่องขัดหน้าปูน ผึงเบา

รูปภาพ - คู่มือ

ความยาวแขน
116-166CM**A-OK-DWS380-LRN**

กำลังไฟฟ้า	1200W
ขนาดแป้นขัด	370-382 mm
ขนาดจานพลาสติก	380 mm
ขนาดฟองน้ำ	390 mm
ขนาดกระดาษทราย	370 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	100 rpm
ราคา	3,800


เครื่องขัดผนัง ขัดฝ้า ไร้ฝุ่น**A-OK-DWS180-L**

กำลังไฟฟ้า	900W
ขนาดตีนตุ๊กแก	180 mm
ขนาดกระดาษทราย	180 mm
รอบหมุนเปล่า	1400-2700 rpm
ราคา	2,200

รูปภาพ



รายการอะไหล่

**อะไหล่เสริม สำหรับ A-OK-DWS360 และ A-OK-DWS380-LR(N)****แป้นขัด - ตีนตุ๊กแก****ขนาด 370-382 mm**

ราคา

360**จานพลาสติก - ขัดหมาดหยาบ****ขนาด 380mm**

ราคา

180**จานเหล็กพร้อมชุดน็อต - ขัดหมาดหยาบ****ขนาด 404mm - หน้าขัด 390mm**

ราคา


360**ฟองน้ำ - ขัดหมาดละเอียด****ขนาด 390mm**

ราคา

250**กระดาษทราย - ขัดแห้งละเอียด****ขนาด 370mm - เบอร์ 40**

ราคา

60

**A****47****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องเซาะร่อง 5"****สามารถใส่ใบตัดได้
สูงสุด 7 ใบ
*แถมในชุด 5 ใบ*****OK-125WC**

เหมาะสำหรับงานฝังท่อ 1/2"-3/4"

กำลังไฟฟ้า	5200 W
น้ำหนัก	3.00 kgs.
ขนาดใบตัดสูงสุด	125x20x2mm
ความสามารถในการตัด	30x39 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	6000 rpm

ราคา **7,500**
ใบเซาะร่อง 5" **250**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	1,000	แกนขับเฟือง	350
ฟیلดอลย์	700	เฟืองเล็ก	150
สวิตช์	350	เฟืองใหญ่	250
ก้าน	100	เฟืองแกน	250

เครื่องเซาะร่อง 6"**สามารถใส่ใบตัดได้
สูงสุด 7 ใบ
*แถมในชุด 5 ใบ*****OK-150WC**

เหมาะสำหรับงานฝังท่อ 3/4"-1"

กำลังไฟฟ้า	6000 W
น้ำหนัก	3.60 kgs.
ขนาดใบตัดสูงสุด	150x20x2mm
ความสามารถในการตัด	30x39 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	6000 rpm

ราคา **8,900**
ใบเซาะร่อง 6" **280**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	1,200	แกนขับเฟือง	450
ฟیلดอลย์	800	เฟืองเล็ก	250
สวิตช์	350	เฟืองใหญ่	350
ก้าน	100	เฟืองแกน	350

เครื่องเซาะร่องคอนกรีต**ใส่ใบได้สูงสุด 2 ใบ****KZR02-150 (6")**

กำลังไฟฟ้า	1200 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	6" (150 mm)
ความสามารถในการตัดสูงสุด	30 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	9000 rpm
น้ำหนัก	5.7 kg

ราคา **4,500**

อะไหล่พร้อมบริการ

ทุ่น	900	เลื่อยมอเตอร์	-
ฟیلดอลย์	550	ฝาประกับ	-
สวิตช์	-	ก้าน	70
เฟือง	-	ชองก้านพร้อมฝา	80



รายการอะไหล่
เครื่องเซาะร่อง 5"/6"




วิธีการใช้งาน
OK-150WC


เครื่องตัดผนังคอนกรีต ไร้แปรงถ่าน

งานหนัก ประหยัดไฟ มอเตอร์ไม่ร้อน ทำงานต่อเนื่องได้ดี

ทำงานพร้อมน้ำหล่อเลี้ยงเท่านั้น

**ใบเพชร 16"
ตัดลึก 12"****HIGH POWER
BRUSHLESS MOTOR****A-WCT410 (16")**

กำลังมอเตอร์	5000W	ขนาดใบเพชร	16"-410MM
กำลังปั้มน้ำ	350W	ความลึกในการตัด	12"-300MM
กระแสไฟ	220V-50Hz	ระบบการใช้งานตัด	หล่อเลี้ยงด้วยน้ำเสมอ
ความเร็วรอบ	2200 RPM	ขนาดสายไฟแนะนำ	4.0 SQ.MM. ที่ไม่เกิน 20 เมตร 6.0 SQ.MM. ที่ไม่เกิน 30 เมตร
รูปภาพ-คู่มือ รายการอะไหล่ A-WCT410		ขนาดบรรจุ น้ำหนัก	895x555x370 MM 17.5 KGS
		ราคาเครื่องทั้งชุด	22,000



ราคาเฉพาะ
ใบเพชร
2,000
แหวนดิ่งใบ
200



ราคาลินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้ไขเมื่อวันที่ 14/07/2025

**A****48****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องขัดหินขัด มือถือ 6"****A-OK-SPM150**

กำลังไฟฟ้า	1800W-220V-50Hz
ความเร็วรอบ	3000-6000 RPM (S1-6)
ขนาดใบขัด	6" - 150 MM
ขนาดแกนสวมใบ	M14x2
ขนาดประกับสวมใบ	22 มิล
ระบบใช้งาน	ขัดหยาบ - ดูนุ่น
ขนาด	380x160x280 mm
น้ำหนัก	5.7 Kgs
ราคา	3,750

ใบเพชร	350	สวิตกด	-
ท่อน	-	สวิตปรับรอบ	-
ฟิลคอลลี	-		
ถ่าน	-		

เครื่องขัดหินขัด มือถือ 4"x3**A-OK-SPM403**


กำลังไฟฟ้า	2450W-220V-50Hz
ความเร็วรอบ	2500-4800 RPM (S1-6)
ขนาดใบขัด x จำนวน	4" - 100 MM x 3 ใบ
ขนาดแกนสวมใบ	M8x1.25
ขนาดประกับสวมใบ	20 มิล
ระบบใช้งาน	ขัดหยาบ - ดูนุ่น
ขนาด	410x320x315 mm
น้ำหนัก	8.0 Kgs
ราคา	9,900

ราคาตีตุ๊กแก 4"	ต่ออัน 80
ราคาท่อน	-
ราคาฟิลคอลลี	-
ราคาถ่าน	-
ราคาสวิตกด	-
ราคาสวิตปรับรอบ	-
ราคาใบเพชร 4"	-

ราคากระดาษทราย 4" (ราคาต่อ 10ใบ) ระบุขนาด	
# 40/60/80/100/120	50
# 150/180/240/320/400	55
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #30	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #50	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #100	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #150	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #300	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #500	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #1000	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #2000	100
ราคาแผ่นขัดเงา 4" #3000	100

รถเข็น - เครื่องขัดหินขัด**A-OK-SPG03**

ใช้กับ	A-OK-SPM150 A-OK-SPM403
จำนวนล้อ	3 ล้อ
ราคา	5,950

**AS****49****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

เครื่องขัดหน้าคอนกรีต (ลอกสีผนัง)

ชุดแท่ง - ดูดฝุ่น

ใบมีด 20 ใบ



แผ่นตั้งความลึกในการขัด



LED




A-OK-PWM115

กำลังไฟฟ้า	1800W-220V-50Hz
ความเร็วรอบ	3500 RPM
ขนาดใบขัด x ฟัน	2"(50 MM) x 2
จำนวนใบขัด	20 ใบ
หน้าขัดกว้าง x ลึก	11.5 CM x 1-4 mm
ระบบใช้งาน	แท่ง - ดูดฝุ่น
ขนาด	295x200x310 mm
น้ำหนัก	4.6/6.2 Kgs
ราคา	3,600



ลอกสีขอบมุม

ราคาใบมีดต่อใบ	45	สวิตทกด
ท่อน	-	สวิต LED
ฟิลคอยล์	-	LED
ถ่าน	-	
เฟืองท่อน	-	
เฟืองขับเฟืองท่อน	-	
เฟืองแกนใส่ใบขัด	-	
เฟืองขับเฟืองแกน	-	

**A****50****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เครื่องยิงแม็กไฟฟ้า****A-OK-ENF30**

กำลังไฟฟ้า 2000 W
โวลท์ 220 V ~ 50 Hz
ขนาดลูกยิง 10-30 mm
ความสามารถตัด 1.6 mm
ใส่ลูกยิงได้สูงสุด 100 Pcs
ราคา **1,000**

อะไหล่พร้อมบริการลั่นแม็กไฟฟ้า **150****เครื่องยิงแม็กไฟฟ้า 2 IN 1****F15
F20
F25
F30
F32****NAIL SERIES
15 - 32 MM****J416
J419
J422****NAIL SERIES
15 - 25 MM**

ระบบเซฟตี้กดชนชิ้นงาน

สวิตช์ปรับ
กำลังใน
การยิง

สวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง

A-OK-EN3225


กำลังไฟฟ้า 1980 W (9A)
กระแสไฟ 220V-50Hz/60Hz
ระบบการทำงาน มีระบบเซฟตี้ ต้องกดกับชิ้นงานเพื่อใช้งาน
ความเร็วรอบ 20 RPM
ชนิดตะปู - แม็ก F15-F20-F25-F30-F32
J416-J419-J422

ใส่ลูกยิงได้สูงสุด 100 PCS
สายไฟ 2 M
น้ำหนักตัว 1.73 KGS
ขนาดบรรจุต่อตัว 27.6x7.5x26.3 CM
บรรจุต่อลัง 6 ตัว
น้ำหนักลัง 12.3/13.3 KGS
ขนาดบรรจุลัง 48.2x29x28.5 CM
ราคา **1,100**



รูปภาพ - คู่มือ - อะไหล่



**A****51****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

แท่นเจาะคoring - แท่นเจาะคอนกรีต

การใช้งานเครื่องเจาะคoring

ใช้งานในการเจาะรู
เจาะตรวจสอบสภาพพื้นถนน



เจาะคoringตามขนาดและกำลังของเครื่องนั้นๆ
ใช้น้ำหล่อเลี้ยงต่อเนื่องตลอดการเจาะ

การเจาะคoring ต้องคำนึงถึงพื้นที่ชั้นล่างที่เจาะลงไปด้วย



หากเจอเหล็กต้องเจาะลงไปช้าๆ ไม่ฝืนอาจทำให้ฟันเสียหายได้

แกนเกลียวของแท่นเจาะคoringทั่วไป

แกนเกลียว
C-ROD (BJ / 25.4)



แกนเกลียวมาตรฐานยุโรป
1.1/4"-UNC (7UNC)
EUROPE TYPE



แกนเกลียวมาตรฐานอเมริกา
A1 - SHIBUYA



แกนเกลียวมาตรฐานเมทริก
M22x2.5




เครื่องเจาะคoring มือถือ

**OK-100E**

กำลังไฟฟ้า **2080W**
โวลต์ **220-230 V - 50 Hz**
ขนาดแกนเกลียวใส่ดอก **M22x2.5**
มาพร้อมข้อต่อ **M22x2.5 > 1.1/4"-7UNC**
ความสามารถในการเจาะ **12 - 110 MM**
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า **2100 RPM**
ความยาวสายไฟ **3.2 M**
น้ำหนัก **4.2 / 7 Kgs**
ขนาดบรรจุ **53 x 38 x 14 CM**
ราคา 3,500

ขนาดถาด **11 x 7 x 15 MM**

แท่นเจาะคoring

**KZZ02-130 (BJ)**

กำลังไฟฟ้า **1800 W**
โวลต์ **220 V**
ความสามารถในการเจาะ **130 mm**
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า **1200 rpm**
น้ำหนัก **11.5 kg**
ราคาสินค้าไม่รวมดอกเจาะ 7,850

อะไหล่พร้อมบริการ


ทุ่น	1,200	เฟือง	
ฟิลดอลย์	750	เล็ก (2)	250
ข้อต่อ	650	กลาง (3)	350
สวิตช์	300	ใหญ่ (6)	400
ถ่าน	80	ซิลกันน้ำ	200
ช่องถ่าน	120	ยางรองลูกปืน	250

แท่นเจาะคoring

**OK-150**

กำลังไฟฟ้า **2880W**
โวลต์ **220 V - 50 Hz**
ขนาดแกนเกลียวใส่ดอก **M22x2.5**
มาพร้อมข้อต่อ **M22x2.5 > 1.1/4"-7UNC**
ความสามารถในการเจาะ **15 - 152 MM**
เจาะลึกสูงสุด (ระยะกด) **500 MM**
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า **1180 RPM**
ความยาวสายไฟ **3.2 M**
มาพร้อมสวิตช์กันดูด **16A - 220 V**
น้ำหนัก **12 / 14 Kgs**
ขนาดบรรจุ **83 x 39 x 25 CM**
ราคา 9,800

ขนาดถาด **12.5 x 7.5 x 20 MM**

**A****52****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****แท่นเจาะคอนกรีต****DCK**EUROPE TYPE
1.1/4 UNC**1" - 8"****KZZ02-200S (UNC)**

กำลังไฟฟ้า	3500 W
โวลท์	220 V
ความสามารถในการเจาะ	200 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	700 rpm
ความสูงแท่นเจาะ	850 mm
น้ำหนัก	25 kg

ราคาสินค้าไม่รวมดอกเจาะ **12,500**

อะไหล่พร้อมบริการ

AHS 46**แท่นเจาะคอนกรีต****DCK**BJ TYPE
25.4 mm**1" - 8"****KZZ02-200S (BJ)**

กำลังไฟฟ้า	3500 W
โวลท์	220 V
ความสามารถในการเจาะ	200 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	700 rpm
ความสูงแท่นเจาะ	850 mm
น้ำหนัก	25 kg

ราคาสินค้าไม่รวมดอกเจาะ **12,500**

อะไหล่พร้อมบริการ

AHS 46**แท่นเจาะคอนกรีต****DCK**EUROPE TYPE
1.1/4 UNC**1" - 10"****KZZ02-250 (UNC)**

กำลังไฟฟ้า	3800 W
โวลท์	220 V
ความสามารถในการเจาะ	250 mm
ความเร็วรอบขณะหมุน	390/1100 rpm
น้ำหนัก	26.5 kg


ราคาสินค้าไม่รวมดอกเจาะ **16,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

แท่นเจาะคอริ่ง**OKURA®**
Make a Difference**OK-268**

กำลังไฟฟ้า	4250 W
โวลท์	220 V - 50 Hz
ขนาดแกนเกลียวใส่ดอก	1.1/4"-7UNC
ความสามารถในการเจาะ	15 - 255 MM
เจาะลึกสูงสุด (ระยะกด)	520 MM
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	560 RPM
ความยาวสายไฟ	3.2 M
มาพร้อมสวิตช์กันดูด	16A - 220 V
น้ำหนัก	20.5 / 24 Kgs
ขนาดบรรจุ	95 x 35 x 23 Cm

ราคา **14,500**ขนาดถ่าน **14 x 6 x 18.5 MM**

**A****53**เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

การใช้งาน - แท่นส่วนขาแม่เหล็ก

การเลือกใช้ดอกสว่าน ดอกเจ็ทบอร์ท (ดอกโฮลคัตเตอร์)
ดอกสว่านแกนเตเปอร์ - ดอกสว่านก้านลด



#1 ดอกเจ็ทบอร์ท (ดอกโฮลคัตเตอร์)

รุ่น OK-35S และ OK-35LS สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ข้อต่อ

รุ่น OK-23, OK-23E, OK-28E, OK-28RE, OK-60S, OK-80S - ใช้กับข้อต่อแปลง #7

#2 ดอกสว่านก้านลด

รุ่น OK-35S ต้องใช้ข้อต่อแปลง JET BROACH > 1/2"-20 UNC #8 และ หัวสว่านรูเกลียว 1/2"-20 UNC #6

รุ่น OK-23, OK-23E, OK-60S - ใช้กับแกนเตเปอร์ #5 (JT3 x MT2) และ หัวสว่านเตเปอร์ MT2 #6

รุ่น OK-28E, OK-28RE, OK-80S - ใช้กับแกนเตเปอร์ #5 (JT3 x MT3) และ หัวสว่านเตเปอร์ MT3 #6

#3 ดอกสว่านแกนเตเปอร์

รุ่น OK-23, OK-23E, OK-60S - ใช้ดอกเตเปอร์ #3 (9/16"-7/8" ขนาดแกน MT2)

- หากใช้ดอกเตเปอร์ 17/32" ขนาดแกน MT1 ต้องใช้ปลอกแกนเตเปอร์ #4 (MT1 x MT2)


รุ่น OK-28E, OK-28RE, OK-80S - ใช้ดอกเตเปอร์ #3 (1"-1.1/8" ขนาดแกน MT3)

- หากใช้ดอกเตเปอร์ 17/32" ขนาดแกน MT1 ต้องใช้ปลอกแกนเตเปอร์ #4 (MT1 x MT3)

- หากใช้ดอกเตเปอร์ 9/16"-7/8" ขนาดแกน MT2 ต้องใช้ปลอกแกนเตเปอร์ #4 (MT2 x MT3)

- เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้ใช้ ตัวตอกแกนเตเปอร์ #9 ในการเอาดอกเตเปอร์ หรือ แกนเตเปอร์ออก



**A****54****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****ส่วนขาแม่เหล็ก****OKURA** Power Tools**1 PCS.****J1C-38B**

กำลังไฟฟ้า	1400 W
โวลท์	380 V. – 50 Hz
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	38 mm
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	14000 N
ขนาดแกนตเปอร์เข้าเครื่อง	MT4
ขนาด	630 x 560 x 250 mm
น้ำหนัก	55 kg.
ราตาพร้อมข้อต่อ	29,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	2,900	ช่องถ่าน	-
ฟิลดอลย์	1,900	ฝาปิดถ่าน	-
สวิตช์	450	ถ่าน	-
ฐานแม่เหล็ก	7,500		

ส่วนขาแม่เหล็ก**OKURA** Power Tools**1 PCS.****J1C-49B**

กำลังไฟฟ้า	1500 W
โวลท์	380 V. – 50 Hz
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	49 mm
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	15000 N
ขนาดแกนตเปอร์เข้าเครื่อง	MT4
ขนาด	630 x 560 x 250 mm
น้ำหนัก	61 kg.
ราตาพร้อมข้อต่อ	37,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	3,200	ช่องถ่าน	-
ฟิลดอลย์	2,000	ฝาปิดถ่าน	-
สวิตช์	450	ถ่าน	-
ฐานแม่เหล็ก	8,000		

ส่วนขาแม่เหล็ก**OKURA** Power Tools**1 PCS.****J1C-50A**

กำลังไฟฟ้า	1500 W
โวลท์	220 V. – 50 Hz
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	50 mm
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	15000 N
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	rpm
ขนาด	630 x 560 x 250 mm
น้ำหนัก	61 kg.
ราตา	34,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	2,000	ช่องถ่าน	-
ฟิลดอลย์	1,400	ฝาปิดถ่าน	-
สวิตช์	350	ถ่าน	-
ฐานแม่เหล็ก	5,800		


ส่วนขาแม่เหล็ก**DCK**
BY Dongcheng

ใช้กับดอกเจ็ทบอร์ท

JET
BROACH**KJC30****ใช้กับดอกโฮลคัตเตอร์เท่านั้น**

กำลังไฟฟ้า	900 W
โวลท์	220 V. – 50 Hz
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	30 mm
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	11500 N
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า	450 rpm
ระยะกดสูงสุด	140 MM
น้ำหนัก	11.5 / 16.1 kg
ราตา	8,500

อะไหล่พร้อมบริการ

**A****55****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-13**

ใช้กับดอกสว่านทั่วไป - ดอกก้านลด เท่านั้น

กำลังไฟฟ้า 1150 W - 220V
เจาะดอกสว่าน - ก้านลด สูงสุด 13 mm
ขนาดหัวสว่าน 1/2" x B16
แรงดึงชุดแผ่นแม่เหล็ก 11000 N
ปรับความเร็วรอบได้ 800 RPM
น้ำหนัก 10/12.5 kg.

ราคา **7,000****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-16**

ใช้กับดอกสว่านทั่วไป - ดอกก้านลด เท่านั้น

กำลังไฟฟ้า 1380 W - 220V
เจาะดอกสว่าน - ก้านลด สูงสุด 16 mm
ขนาดหัวสว่าน 5/8" x B16
แรงดึงชุดแผ่นแม่เหล็ก 11500 N
ปรับความเร็วรอบได้ 830 RPM
น้ำหนัก 13 kg.

ราคา **9,500****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-16RE** (ปรับความเร็วรอบได้)

ใช้กับดอกสว่านทั่วไป - ดอกก้านลด - ดอกตีป เท่านั้น

กำลังไฟฟ้า 1280 W - 220V
เจาะดอกสว่าน - ก้านลด สูงสุด 16 mm
ขนาดหัวสว่าน 5/8" x B16
แรงดึงชุดแผ่นแม่เหล็ก 11500 N
ปรับความเร็วรอบได้ 100-830 RPM
น้ำหนัก 13 kg.

ราคา **12,000****แท่นสว่านขามแม่เหล็กทุกรุ่น ไม่ได้แถม ดอกสว่าน, ดอกก้านลด, ดอกเจ็ทบอร์ด, ดอกเตเปอร์****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-23**ใช้กับดอกเตเปอร์ - ดอกก้านลด - ดอกเจ็ทบอร์ด
*ใช้ดอกก้านลด - ต้องใช้หัวสว่าน + แขนเตเปอร์
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ด - ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า 1300 W - 220V
เจาะดอกเตเปอร์-ดอกก้านลด สูงสุด 23 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด) 60 mm
ขนาดแกนเตเปอร์เข้าเครื่อง MT2
แรงดึงชุดแผ่นแม่เหล็ก 13800 N
ปรับความเร็วรอบได้ 530 RPM
น้ำหนัก 20.37 kg.

ราคาไม่รวมข้อต่อ **11,000**
ราคาข้อต่อ MT2 **3,500****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-23E** (ปรับความเร็วรอบได้)ใช้กับดอกเตเปอร์ - ดอกก้านลด - ดอกเจ็ทบอร์ด
*ใช้ดอกก้านลด - ต้องใช้หัวสว่าน + แขนเตเปอร์
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ด - ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า 1300 W - 220V
เจาะดอกเตเปอร์-ดอกก้านลด สูงสุด 23 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด) 60 mm
ขนาดแกนเตเปอร์เข้าเครื่อง MT2
แรงดึงชุดแผ่นแม่เหล็ก 13000 N
ปรับความเร็วรอบได้ 0-530 RPM
น้ำหนัก 20.4 kg.


ราคาไม่รวมข้อต่อ **12,500**
ราคาข้อต่อ MT2 **3,500****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-28E** (ปรับความเร็วรอบได้)ใช้กับดอกเตเปอร์ - ดอกก้านลด - ดอกเจ็ทบอร์ด
*ใช้ดอกก้านลด - ต้องใช้หัวสว่าน + แขนเตเปอร์
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ด - ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า 1680 W - 220V
เจาะดอกเตเปอร์-ดอกก้านลด สูงสุด 28 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด) 80 mm
ขนาดแกนเตเปอร์เข้าเครื่อง MT3
แรงดึงชุดแผ่นแม่เหล็ก 13800 N
ปรับความเร็วรอบได้ 100-340 RPM
น้ำหนัก 21.5 kg.

ราคาพร้อมข้อต่อ MT3 **19,500**
ราคาข้อต่อ MT3 **3,500**คู่มือการใช้งาน
รูปภาพ
ขนาด Dimensionวิดีโอตัวอย่าง
การใช้งาน

รายการอะไหล่

หาก FUSE ขาด
ห้ามใช้เกิน
1A -250V
หรือพันลวด-ใส่เหล็ก
ทดแทน

**A****56****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สว่านขามแม่เหล็ก****OK-28RE (ปรับความเร็วรอบได้)**

ใช้กับดอกเดเปอร์ - ดอกก้านลัด - ดอกเจ็ทบอร์ด
*ใช้ดอกก้านลัด - ต้องใช้หัวสว่าน + แขนเดเปอร์
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ด - ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า	1680 W - 220V
เจาะดอกเดเปอร์-ดอกก้านลัด สูงสุด	28 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)	80 mm
ขนาดแกนเดเปอร์เข้าเครื่อง	MT3
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	13800 N
ปรับความเร็วรอบได้	100-340 RPM
น้ำหนัก	21.5 kg.

ราคาพร้อมข้อต่อ 22,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	1,600	ช่องก้าน	-
ฟิลดอลย	950	ฝาปิดก้าน	-
สวิตช์	-	ก้าน	150

สว่านขามแม่เหล็ก**OK-35LS**

ใช้กับดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด) เท่านั้น

กำลังไฟฟ้า	1500 W - 220V
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)	35 mm
เจาะลึกสุด	35 mm
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	N
ความเร็วรอบได้	640 RPM
น้ำหนัก	kg.

ราคา 22,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	1,500	ช่องก้าน	-
ฟิลดอลย	850	ฝาปิดก้าน	-
สวิตช์	-	ก้าน	150

สว่านขามแม่เหล็ก**OK-35S (ปรับความเร็วรอบได้)**

ใช้กับดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)
*ใช้ดอกก้านลัด - ต้องใช้หัวสว่าน + ข้อต่อแปลงเกลียว

กำลังไฟฟ้า	1500 W - 220V
เจาะดอกก้านลัด สูงสุด	13 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)	35 mm
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	14000 N
ปรับความเร็วรอบได้	100-800 RPM
น้ำหนัก	kg.

ราคา 16,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	1,600	ช่องก้าน	-
ฟิลดอลย	900	ฝาปิดก้าน	-
สวิตช์	-	ก้าน	150

แท่นสว่านขามแม่เหล็กทุกรุ่น ไม่ได้แถม ดอกสว่าน, ดอกก้านลัด, ดอกเจ็ทบอร์ด, ดอกเดเปอร์**สว่านขามแม่เหล็ก****OK-60S (ปรับความเร็วรอบได้)**

ใช้กับดอกเดเปอร์ - ดอกก้านลัด - ดอกเจ็ทบอร์ด
*ใช้ดอกก้านลัด - ต้องใช้หัวสว่าน + แขนเดเปอร์
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ด - ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า	1680 W - 220V
เจาะดอกเดเปอร์-ดอกก้านลัด สูงสุด	23 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)	60 mm
ขนาดแกนเดเปอร์เข้าเครื่อง	MT2
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	15500 N
ปรับความเร็วรอบได้	100-470 RPM
น้ำหนัก	16.87 kg.

ราคาพร้อมข้อต่อ 21,000**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	1,600	ช่องก้าน	-
ฟิลดอลย	900	ฝาปิดก้าน	-
สวิตช์	-	ก้าน	150

สว่านขามแม่เหล็ก**OK-80S (ปรับความเร็วรอบได้)**

ใช้กับดอกเดเปอร์ - ดอกก้านลัด - ดอกเจ็ทบอร์ด
*ใช้ดอกก้านลัด - ต้องใช้หัวสว่าน + แขนเดเปอร์
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ด - ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

กำลังไฟฟ้า	1950 W - 220V
เจาะดอกเดเปอร์-ดอกก้านลัด สูงสุด	28 mm
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)	80 mm
ขนาดแกนเดเปอร์เข้าเครื่อง	MT3
แรงดึงดูดแผ่นแม่เหล็ก	16700 N
ปรับความเร็วรอบได้	100-510 RPM
น้ำหนัก	kg.

ราคาพร้อมข้อต่อ 23,500**อะไหล่พร้อมบริการ**

ทุ่น	1,800	ช่องก้าน	-
ฟิลดอลย	1,000	ฝาปิดก้าน	-
สวิตช์	-	ก้าน	150

อุปกรณ์เสริมสำหรับ**สว่านขามแม่เหล็ก****ข้อต่อเจ็ทบอร์ดแบบสวมเร็ว**

MT-2>เจ็ทบอร์ด OK-23,23E,60S	4,300
MT-3>เจ็ทบอร์ด OK-28E,80S	4,300


**ข้อต่อเจ็ทบอร์ด**

MT-2>เจ็ทบอร์ด OK-23,23E,60S	3,500
MT-3>เจ็ทบอร์ด OK-28E,80S	3,500

ใช้กับ
OK-35S**ข้อต่อแปลงเกลียว****เจ็ทบอร์ด เป็น หัวสว่านรูเกลียว**

เจ็ทบอร์ด >เกลียว 1/2 20UNF	480
-----------------------------	-----

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้ไขเมื่อวันที่ 20/08/2022

**A****57****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****แท่นสว่านขามแม่เหล็ก ใช้ไฟฟ้า ไร้แปรงถ่าน AC BRUSHLESS****คุณภาพ เต็ม พลัง****ปิดระบบแม่เหล็ก เมื่อไม่ได้ใช้งาน**
DON'T LEAVE MAGNET SWITCH OPEN UNATTENDED

แท่นสว่านขามแม่เหล็ก ใช้ไฟฟ้า ไร้แปรงถ่าน เป็นการใชระบบแผงวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้าส่งผ่านด้วยความแม่นยำ ระบบทวนเป็นระบบ BRUSHLESS ไร้แปรงถ่าน ทำงานด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ฟลักคอสย์ ในการหมุนทวนด้วยระบบแม่เหล็ก โดยทวนนั้นจะไม่มีทองแดง ทำให้ไฟไม่ต้องวิ่งผ่านทวน ลดความร้อนสะสมในเครื่อง ยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าระบบปกติ และอีกทั้งยังควบคุมด้วยระบบ INVERTER ทำให้ความเร็วรอบคงที่ แม่นยำขึ้น แรงบิดสูง จึงทำให้แท่นสว่านขามแม่เหล็ก ไร้แปรงถ่าน เหมาะสำหรับ งานอุตสาหกรรม งานโรงงาน งานที่ต้องใช้งานต่อเนื่อง งานหนักในทุกๆการเจาะต่างๆ

รูปภาพ - ตัวอย่างการใช้งาน

AC BRUSHLESS MAGNETIC DRILL - INDUSTRIAL QUALITY

ใช้กับดอกเจ็ทบอร์ท
ดอกก้านลด
ใช้ดอกก้านลด
ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม



JET BROACH

OK-35BL

กำลังไฟฟ้า	1700W - 220V - 50Hz
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ท)	35 mm
ความเร็วรอบ	540 RPM
เจาะลึก	30 MM
ความยาวสายไฟ	3.5 M
ขนาดฐานแม่เหล็ก	166x80x45 MM
กำลังในการดูด	-
อุปกรณ์แถมมาในชุด	-
น้ำหนัก	11.8/14.8 KGS
ขนาดกล่อง	580x210x420 MM

ราคา

CALL**AC BRUSHLESS MAGNETIC DRILL - INDUSTRIAL QUALITY**

ใช้กับดอกเตเปอร์
ดอกเจ็ทบอร์ท
ใช้ดอกเจ็ทบอร์ท
ต้องใช้ข้อต่อเพิ่มเติม

TAPER MT-2
JET BROACH**OK-65BL**

กำลังไฟฟ้า	2280W - 220V - 50Hz
ขนาดแกนเตเปอร์	MT-2
เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ท)	60 MM
เจาะดอกสว่านเกลียวก้านลด	25 MM
ความเร็วรอบ	190/230/490 RPM
เจาะลึก	45 MM
ความยาวสายไฟ	3.5 M
ขนาดฐานแม่เหล็ก	166x80x45 MM
กำลังในการดูด	-
อุปกรณ์แถมมาในชุด	-
น้ำหนัก	11.8/14.8 KGS
ขนาดกล่อง	580x210x420 MM

ราคา

CALL**ข้อดีต่างๆ**

- อายุการใช้งานยาวนานกว่า (No Brush Wear)
 - ไม่มีแปรงถ่านให้สึกหรอ → ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย
 - ลดการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายระยะยาว
 - ทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ร้อนเร็ว
- แรงบิดสูง ควบคุมรอบได้แม่นยำ
 - มอเตอร์ Brushless ควบคุมความเร็วรอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ → รอบคงที่ แม้อโหลดเปลี่ยน
 - แรงบิด (Torque) สูงตั้งแต่รอบต่ำ เหมาะกับการเจาะเหล็กหนา หรือใช้กับดอกเจาะคาร์ไบด์ / Annular Cutter
 - การควบคุมด้วย Inverter ทำให้รอบหมุนเรียบและแรงกว่าในขนาดเท่ากัน
- ความร้อนน้อยกว่า ทำงานต่อเนื่องได้ดีกว่า
 - ไม่มีแรงเสียดทานจากแปรงถ่าน → ความร้อนสะสมต่ำ
 - ปลอดภัยต่อขดลวดและวงจร คงประสิทธิภาพสูงแม้ทำงานนาน
 - เหมาะสำหรับงานหนักต่อเนื่อง เช่น งานประกอบโครงเหล็ก หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4. เสียงเงียบและสั่นน้อย

- รอบหมุนสม่ำเสมอ ไม่มีการ “สั่นกระตุก” จากการเปลี่ยนขั้วของแปรง
- ให้ความรู้สึกนิ่ง และลดความล่าช้าในการทำงานระยะยาว

5. ระบบขามแม่เหล็กนิ่งและปลอดภัย

- ขามแม่เหล็ก AC มักใช้ Electromagnet กำลังสูง → ยึดติดแน่นบนเหล็กหนาได้มั่นคง
- บางรุ่นมี เซนเซอร์ตรวจจับแรงยึดแม่เหล็ก หากยึดไม่แน่นจะตัดระบบป้องกันอุบัติเหตุ
- เหมาะกับงานแนวตั้ง แนวกลับหัว หรือแนวข้าง

6. ใช้ไฟฟ้าได้ตรง (AC 220V)

- ไม่ต้องใช้หม้อแปลงหรือแบตเตอรี่
- กำลังสม่ำเสมอ เหมาะกับงานโรงงานหรือไซต์งานที่มีไฟฟ้าคงที่

7. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกัน

- มักมีระบบ Overload Protection / Soft Start / Auto Stop เมื่อเจาะทะลุ
- ปลอดภัยและยืดอายุดอกสว่าน

8. ประหยัดไฟฟ้า (10-20%) ต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับรุ่นขนาดเท่ากัน

- มอเตอร์ Brushless ไม่มีการเสียดสีระหว่างแปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์
- พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปเกือบทั้งหมดแปลงเป็นพลังงานหมุน (Mechanical Power)
- ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 85-90% มากกว่ารุ่นแปรงถ่านที่ ประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 70-80%

ราคาลินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้ไขเมื่อวันที่ **20/08/2022**



A

58

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่ POWER TOOLS & SPARE PARTS

แท่นสว่านใช้ไฟฟ้า ฐานสฤษฎูภาค



พร้อมกล่องเก็บแท่นสว่าน



แถม...หัวสว่าน + ข้อต่อแปลงเกลียว



รูปภาพ - ตัวอย่างการใช้งาน



ใช้กับดอกเจ็ทบอร์ด
ดอกก้านลด
ดอกก้านลด
ใช้คู่หัวสว่าน



คู่มือทุกวัสดุที่เป็นพื้นเรียบ
ระบบสฤษฎูภาค

JET BOARDCH

OK-50V

กำลังไฟฟ้า

1700W - 220V - 50Hz

เจาะดอกก้านลด สูงสุด

12 mm

เจาะดอกโฮลคัตเตอร์ (เจ็ทบอร์ด)

50 mm

แรงดึงดูดพื้นเรียบ

0 - 3000 N

วัสดุที่ดูดได้

เหล็ก - อลูมิเนียม - สแตนเลส
ไม้ - ก่อ - อื่นๆ ที่เป็นพื้นเรียบ

จำนวนเกียร์

2 รอบ ช้า / เร็ว

ปรับความเร็วรอบได้

0-320 / 0-560 RPM

อุปกรณ์แถมมาในชุด

หัวสว่าน + ข้อต่อแปลงเกลียว

น้ำหนัก

15 kg.

ราคา

26,000

ฐานจับท่อกลม สำหรับวางแท่นสว่านขาแม่เหล็ก

ฐานจับท่อกลม สำหรับวางแท่นสว่านขาแม่เหล็ก



สามารถจับท่อกลมได้ หลายหลากวัสดุ
- เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส พิวซี -



รูปภาพ
การใช้งาน



สามารถจับท่อกลมได้ หลายหลากวัสดุ
- เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส พิวซี -

OK-TH250

OK-TH550

ใช้กับ

แท่นสว่านขาแม่เหล็กรุ่นต่างๆ

ขนาดฐานวางแม่เหล็ก

125 x 225 MM

ขนาดท่อ

50 - 250 MM / 2"-10"

ความยาวโซ่

840 MM / 33"

จำนวนโซ่ - จำนวนข้อต่อ

1 เส้น - 27 ข้อ

น้ำหนักตัว

3.5 KGS

ขนาดกล่อง

30 x 30 x 13 CM

ราคา

9,800

ใช้กับ

แท่นสว่านขาแม่เหล็กรุ่นต่างๆ

ขนาดฐานวางแม่เหล็ก

115 x 240 MM

ขนาดท่อ

250 - 550 MM / 10"-21"

ความยาวโซ่

1700 MM - 67"

จำนวนโซ่ - จำนวนข้อต่อ

2 เส้น - 54 ข้อ

น้ำหนักตัว

5.5 KGS


ขนาดกล่อง

30 x 30 x 13 CM

ราคา

15,500

ราคาลินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้ไขเมื่อวันที่ 16/09/2024

**AHS 59****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****ลูกปืนเครื่องมือไฟฟ้า****BEARINGS HEAVY-DUTY****(2RS)**ลูกปืนฝาปิดยาง
เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นได้ดี
งานภายนอก ความร้อนไม่สูง**(ZZ)**ลูกปืนฝาปิดเหล็ก
เหมาะสำหรับงานที่ใช้จารบี
งานภายใน ความร้อนสูง**ลูกปืนชนิดฝาปิดยาง (2RS)**

เบอร์ลูกปืน	รูใน (mm)	วงนอก (mm)	หนา (mm)	บรรจุ/กล่อง	ราคา/ลูก
606-2RS	6	17	6	10 PCS	22
607-2RS	7	19	6	10 PCS	22
608-2RS	8	22	7	10 PCS	22
609-2RS	9	24	7	10 PCS	22
626-2RS	6	19	6	10 PCS	22
627-2RS	7	22	7	10 PCS	22
628-2RS	8	24	8	10 PCS	22
629-2RS	9	26	8	10 PCS	22
6000-2RS	10	26	8	10 PCS	25
6001-2RS	12	28	8	10 PCS	30
6002-2RS	15	32	9	10 PCS	30
6003-2RS	17	35	10	10 PCS	33
6004-2RS	20	42	12	10 PCS	44
6005-2RS	25	47	12	10 PCS	50
6006-2RS	30	55	13	10 PCS	60
6200-2RS	10	30	9	10 PCS	33
6201-2RS	12	32	10	10 PCS	34
6202-2RS	15	35	11	10 PCS	35
6203-2RS	17	40	12	10 PCS	40
6204-2RS	20	47	14	10 PCS	56
6205-2RS	25	52	15	10 PCS	65
6206-2RS	30	62	16	10 PCS	72
6207-2RS	35	72	17	10 PCS	120
6208-2RS	40	80	18	10 PCS	152
6209-2RS	45	85	19	10 PCS	176
6300-2RS	10	35	11	10 PCS	32
6301-2RS	12	37	12	10 PCS	35
6302-2RS	15	42	13	10 PCS	45
6303-2RS	17	47	14	10 PCS	53
6304-2RS	20	52	15	10 PCS	63
6305-2RS	25	62	17	10 PCS	100
6306-2RS	30	72	19	10 PCS	140
6307-2RS	35	80	21	10 PCS	180
6308-2RS	40	90	23	10 PCS	240
6309-2RS	45	100	25	10 PCS	320
6310-2RS	50	110	27	10 PCS	400
6311-2RS	55	120	29	10 PCS	510
6312-2RS	60	130	31	10 PCS	675

ลูกปืนชนิดฝาปิดเหล็ก (ZZ)

เบอร์ลูกปืน	รูใน (mm)	วงนอก (mm)	หนา (mm)	บรรจุ/กล่อง	ราคา/ลูก
606-ZZ	6	17	6	10 PCS	22
607-ZZ	7	19	6	10 PCS	22
608-ZZ	8	22	7	10 PCS	22
609-ZZ	9	24	7	10 PCS	22
626-ZZ	6	19	6	10 PCS	22
627-ZZ	7	22	7	10 PCS	22
628-ZZ	8	24	8	10 PCS	22
629-ZZ	9	26	8	10 PCS	22
6000-ZZ	10	26	8	10 PCS	25
6001-ZZ	12	28	8	10 PCS	30
6002-ZZ	15	32	9	10 PCS	30
6003-ZZ	17	35	10	10 PCS	33
6004-ZZ	20	42	12	10 PCS	44
6005-ZZ	25	47	12	10 PCS	50
6006-ZZ	30	55	13	10 PCS	60
6200-ZZ	10	30	9	10 PCS	33
6201-ZZ	12	32	10	10 PCS	34
6202-ZZ	15	35	11	10 PCS	35
6203-ZZ	17	40	12	10 PCS	40
6204-ZZ	20	47	14	10 PCS	56
6205-ZZ	25	52	15	10 PCS	65
6206-ZZ	30	62	16	10 PCS	72
6207-ZZ	35	72	17	10 PCS	120
6208-ZZ	40	80	18	10 PCS	152
6209-ZZ	45	85	19	10 PCS	176
6300-ZZ	10	35	11	10 PCS	32
6301-ZZ	12	37	12	10 PCS	35
6302-ZZ	15	42	13	10 PCS	45
6303-ZZ	17	47	14	10 PCS	53
6304-ZZ	20	52	15	10 PCS	63
6305-ZZ	25	62	17	10 PCS	100
6306-ZZ	30	72	19	10 PCS	140
6307-ZZ	35	80	21	10 PCS	180
6308-ZZ	40	90	23	10 PCS	240
6309-ZZ	45	100	25	10 PCS	320
6310-ZZ	50	110	27	10 PCS	400
6311-ZZ	55	120	29	10 PCS	510
6312-ZZ	60	130	31	10 PCS	675



AS

60

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

สวิตช์มอเตอร์หินไฟ, สวิตช์ ON-OFF, สวิตช์แทนสว่าน



สวิตช์แทนสว่าน



สวิตช์ ON-OFF




สวิตช์มอเตอร์หินไฟ



สวิตช์แทนเลื่อย


MODEL	ชนิด	ขนาด	อันละ
A-S-SWD-1	สวิตช์แทนสว่าน	-	200
A-S-SWO-1	สวิตช์ ON-OFF	3P 15 A	125
A-S-SWO-2	สวิตช์ ON-OFF	3P 30 A	225
A-S-SWO-3	สวิตช์ ON-OFF	-	160
A-S-SWO-4	สวิตช์ ON-OFF รุ่นกันน้ำ	-	500
A-S-SWB-1	สวิตช์มอเตอร์หินไฟ	เล็ก	95
A-S-SWB-2	สวิตช์มอเตอร์หินไฟ	ใหญ่	200
A-S-SWB-3	สวิตช์แทนเลื่อย	รุ่นมีบ๊อต	115



A-S-SWE-1



A-S-SWE-2



A-S-SWE-3

Model	ขนาด A x B x C x D	กระแส	ราคา
A-S-SWE-1	90 x 56 x 78 mm	10A-220/380V	450
A-S-SWE-2	88 x 56 x 76 mm	10A-250V	750
A-S-SWE-3	100 x 40 x 82 x 75 mm	10A-250V	750

หินไฟ OKURA OK-5BG ใช้ A-S-SWE-1
หินไฟ OKURA OK-6BG ใช้ A-S-SWE-1
หินไฟ OKURA OK-8BG ใช้ A-S-SWE-1
หินไฟ OKURA OK-10BG ใช้ A-S-SWE-1
หินไฟ OKURA OK-10BGS ใช้ A-S-SWE-1
หินไฟ OKURA SBG300 ใช้ A-S-SWE-1
หินไฟ OKURA SBG350 ใช้ A-S-SWE-1
แทนสว่าน OKURA YD-13A ใช้ A-S-SWD-1
แทนสว่าน OKURA YD-16P ใช้ A-S-SWD-1
แทนสว่าน OKURA YD-16S ใช้ A-S-SWD-1
แทนสว่าน OKURA YD-16H ใช้ A-S-SWD-1
แทนสว่าน OKURA YD-20P ใช้ A-S-SWD-1
แทนสว่าน OKURA YD-25P ใช้ A-S-SWE-2
แทนสว่าน OKURA YD-32P ใช้ A-S-SWE-2

ตัดไฟฟ้า KT-402 ใช้ A-S-SWE-1
ตัดไฟฟ้า KT-402S ใช้ A-S-SWE-1
ตัดไฟฟ้า KT-402M ใช้ A-S-SWE-1
ตัดไฟฟ้า KT-402P ใช้ A-S-SWE-3
ตัดไฟฟ้า KT-403 ใช้ A-S-SWE-1
ตัดไฟฟ้า KT-404 ใช้ A-S-SWE-1




AS

61

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่ POWER TOOLS & SPARE PARTS

สวิตช์ ON-OFF สีเหลี่ยมทั่วไป



Model	ชนิด	ขนาด AxB	ขา - กระแส	ราคา
A-S-SWC-1	สี่เหลี่ยม	28x21.5mm	4 - 16A	120
A-S-SWC-2	สี่เหลี่ยม	28x21.5mm	6 - 16A	140
A-S-SWC-3	สี่เหลี่ยม	30x22mm	4 - 30A	200


แทนส่วน YD-13S ใช้ A-S-SWC-1



Model	ชนิด	ขนาด AxB	ขา - กระแส	ราคา	
A-S-SWC-4	สี่เหลี่ยม	28x21.5mm	4 - 16A (250V)	250	ใช้กับ แทนส่วนขาแม่เหล็ก
A-S-SWC-5	สี่เหลี่ยม	28x21.5mm	4 - 16A (250V)	250	ใช้กับ แทนส่วนขาแม่เหล็ก
A-S-SWC-6	สี่เหลี่ยม	22x19mm	4 - 10A (250V)	150	ใช้กับ แทนส่วนขาแม่เหล็ก
A-S-SWC-7	สี่เหลี่ยม	28x10mm	4 - 16A (250V)	120	ใช้กับ เชื่อมต่อ 63PEW
A-S-SWC-8	สี่เหลี่ยม	28x10mm	6 - 15A (250V)	160	ใช้กับ ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ OB
A-S-SWC-9	วงกลม	20mm	2 - 6A (250V)	100	ใช้กับ แทนส่วนขาแม่เหล็ก
A-S-SWC-10	สี่เหลี่ยม	19x12 mm	10A / 6A (125 / 250V)	100	ใช้กับ เครื่องมือไฟฟ้า

**AS****62****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****สวิตช์ กดขึ้น-ลง สี่เหลี่ยม สำหรับรอกสลิงไฟฟ้า และเครื่องมืออื่นๆ**

เปิด - ปิด - เปิด (กดแล้วค้างกลับ)



เป็นอะไหล่ภายในของสวิตช์คอนโทรล E-OK-PA3-S-1

Model	ชนิด	ขนาด AxB	ขา - กระแส	ราคา
E-OK-PA3-S-4	สี่เหลี่ยม	30x22mm	6 - 20A	200







รอกสลิงไฟฟ้า PA2 และ PA3 200-600 KGS ใช้ E-OK-PA3-S-4

สวิตช์ กดขึ้น-ลง สำหรับรอกสลิงไฟฟ้า และเครื่องมืออื่นๆ

เป็นอะไหล่ภายในของสวิตช์คอนโทรล E-OK-PA3-S-2

Model	ชนิด	ขนาด AxBxC	ขา - กระแส	ราคา
E-OK-PA3-S-5	ปุ่มกด	82x48x71mm	6 - 16A	750

รอกสลิงไฟฟ้า PA2 และ PA3 1000-1200 KGS ใช้ E-OK-PA3-S-5

**A-S-PS01****A-S-PS02****สวิตช์ กดทำงาน / กดหยุดทำงาน**

Model	ชนิด	ขนาดเข้าขั้น (A)	ขา - กระแส	ราคา
A-S-PS01	2 ระบบ NO / NC	22 MM	4 - 10A	100
A-S-PS02	2 ระบบ NO / NC	22 MM	4 - 10A	100

NC - Normally Close (เขียว) / NO - Normally Open (แดง)

สวิตช์หยุดฉุกเฉิน EMERGENCY STOP


Model	ชนิด	ขนาดเข้าขั้น (A)	ขา - กระแส	ราคา
A-S-ES01	2 ระบบ NO / NC	22 MM	4 - 10A	500

NC - Normally Close (เขียว) / NO - Normally Open (แดง)

สวิตช์ปรับบิด เปิด-ปิด หรือเปลี่ยนระบบ

Model	ชนิด	ขนาดเข้าขั้น (A)	ขา - กระแส	ราคา
A-S-SS01	2 ระบบ NO / NC	22 MM	4 - 10A	200

NC - Normally Close (เขียว) / NO - Normally Open (แดง)

**A****63****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

ลิมิตสวิตช์ LIMIT SWITCH




ลิมิตสวิตช์ มีหน้าที่ ตัด ระบบไฟ หรือ เริ่มทำงานระบบไฟ แล้วแต่การติดตั้ง
COM = COMMON (หน้าคอนแทคชนกันตลอด)


NO = Normally Open (ปกติหน้าคอนแทคห่างกันตลอด ชนเมื่อลิมิตทำงาน)

NC = Normally Close (ปกติหน้าคอนแทคชนกันตลอด ห่างเมื่อลิมิตทำงาน)

Model	ระยะลิมิต (E)	ขนาด AxBxCxD	กระแส	ราคา
A-LMS-001	30 MM	25x50x23x18mm	AC 250V -15A	500
A-LMS-002	35 MM	25x50x23x18mm	AC 250V -15A	500




Model	ระยะลิมิต (F)	ขนาด AxBxCxDxE	กระแส	ราคา
A-LMS-003	3 MM	22x11x28x16x10mm	AC 250V -15A	150



ลิมิตสวิตช์ ขาตะ LIMIT SWITCH




รูปภาพเป็นตัวอย่าง
อาจไม่เหมือนสินค้าตัวจริง



Model	ความยาวขาตะ (C)	ขนาด AxB	กระแส	ราคา
A-LMS-004	20 - 90 MM	60x30 MM	AC 250V -10A	800
A-LMS-005	20 - 75 MM	56x21 MM	AC 250V -5A	1,200
A-LMS-006	30 MM	56x21 MM	AC 250V -5A	1,200
A-LMS-007	1 - 8 MM	15 x 18 MM	AC 90-250V 200mA	2,000

เซนเซอร์ลิมิตแบบไม่สัมผัส PROXIMITY SENSOR

ใช้สำหรับ ติดตั้งเพื่อเป็นเซนเซอร์เหนี่ยวนำตรวจจับโลหะ ใช้แทนลิมิตสวิตช์ได้ ทำงานแบบ ไม่สัมผัส ทนทานกว่า แต่ต้องใช้กับ วัตถุที่เป็นโลหะ
ด้านหน้าสี่เหลี่ยม หัวตรวจจับ (Sensing Face) - เซนเซอร์จะสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ออกมา - เมื่อมีวัตถุที่เป็น โลหะ (เช่น เหล็ก เหล็กกล้า)
เข้ามาใกล้ในระยะที่กำหนด ในระยะ 8 mm สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกรบกวน - เซนเซอร์จะส่งสัญญาณออกมา (ON/OFF)
ไม่ต้องการสัมผัสจริง ๆ - ไม่มีการสึกหรอแบบลิมิตสวิตช์



Model	ระยะเซนเซอร์ (C)	ขนาด AxB	กระแส	ราคา
A-LMS-007	1 - 8 MM	15 x 18 MM	AC 90-250V 200mA	2,000

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 30/09/2025



AHS 64

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่ POWER TOOLS & SPARE PARTS

สวิตช์-เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า ยี่ห้อต่างๆ

Makita

BOSCH



Hitachi

LG



OKURA
Make a Difference




สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา
เครื่องเจียร N9500N	120
เครื่องเจียร 9523NB	120
เครื่องเจียร 9617	250
เครื่องเจียร 9607NB	250
เครื่องเจียร 9067NB	250
เครื่องเจียร 9607, 9000B	250
เครื่องเจียร 9007H	350
เครื่องเจียร GWS6-100	120
เครื่องเจียร G10SF	150
เครื่องเจียร G15SA2, 9006H	250
เครื่องเจียร G18SA2	350
เครื่องเจียร GWS24-180	350
เครื่องเจียรนัย MGS38DZ	200
เครื่องเจียรนัย HI-25	200
เครื่องตัดกระเบื้อง 4100NB	150
เครื่องตัดกระเบื้อง 4100NH	150
เครื่องตัดกระเบื้อง 4107H	200
เครื่องตัดกระเบื้อง CM4SA	150
เครื่องตัดกระเบื้อง CM4SA2	150
เครื่องตัดกระเบื้อง CM4SB	150

สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา
เครื่องตัด ไฟเบอร์ 2414NB	250
เครื่องตัด ไฟเบอร์ TCH-355HB	250
เครื่องเลื่อยองศา LS-1040	250
เครื่องเลื่อยองศา GCM10	250
สว่านไฟฟ้า 6401	150
สว่านไฟฟ้า 6301	150
สว่านไฟฟ้า HP-1500	200
สว่านไฟฟ้า GBM 6 RE	200
สว่านไฟฟ้า GBM 450 RE	200
สว่านโรตารี GBH 2 SE	150
สว่านโรตารี GBH 2-20SE	150
สว่านโรตารี 2-24SRE	150
สว่านโรตารี 2-24DSE	150
สว่านโรตารี 2010	200
สว่านเจาะคอนกรีต DF90	200
บ็อกซ์ไฟฟ้า 6905	200
บ็อกซ์ไฟฟ้า 6906	200
เครื่องเร้าเตอร์ 3612BR	150
เครื่องเร้าเตอร์ HI-3612	150
เครื่องขัดสี 9218BL	200
เครื่องขัดกระดาษทราย 9045	200



AHS 65

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่ POWER TOOLS & SPARE PARTS



ท่อน-ฟิลคอลลีย์ เครื่องมือไฟฟ้า

MAKITA

กบไฟฟ้า

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
N1900B	400	200
1911B	400	
1600	900	550
1100	900	550
1804N 1805N	900	550

เครื่องขัดเงา

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
9218PB	500	280
9218SB	500	280
9218BL	500	280
9218B	500	280

เครื่องขัดกระดาษทราย

9401	850	550
BO 4510	400	200
BO 3700	450	250
BO 4540	400	
BO 4556	400	
9035	500	250
9045	500	250

เครื่องเจียรไฟฟ้า

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
9005B/9006B	500	280
9006	400	280

9047	900	
9067	920	550
N9500N	500	280
9523NB	500	280
9556	500	280
9607	900	450
9607NB	860	450
9617	900	
GA7001	900	
GA7001L	900	
GA7020	950	740
GA7030	950	

เครื่องเจียรนัย

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
903	380	240
906	300	220
9105	900	400

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
4300BV	450	250

เครื่องตัดไฟเบอร์


	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
2414NB 2414B	860	480
2414	860	480
2414C	860	
2416S	950	550

กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
JS3200	500	300

เครื่องเร้าท์เตอร์

	ท่อน	ฟิลคอลลีย์
N3701	450	250
3703	450	250



AHS 66

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

3612BR	900	450
3612	900	450
3612C	900	450
เครื่องเลื่อยวงเดือน		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
5900B	900	440
N5900B	900	
5800NB	530	250
5704	550	260
5806B	450	230
5700	900	450
5600NB	450	230
5606B	450	230
5402	900	550
5201N	900	450
5103N	900	450
เครื่องเลื่อยองศา		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
LS 1030	900	450
LS 1040	900	450
สว่านไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
6300NB	380	
6301	500	350
6401	400	250
6409	300	200
6410	300	200
6501	300	200
8416	500	
HP 1500	400	200
HP 1600	400	200
สว่านโรตารี		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
HR 2010	400	200


HR 2400	400	200
HR 2410	400	200
HR 2441	500	
HR 2451		
HR 2450	400	200
HR 2453	550	
HR 2470	550	
HR 2510	400	
HR 2050	400	200
HR 3820	550	300
HR 3520		
HR 3850	800	
HR-4000C	500	
HR-5000	800	
HR-5001C	800	
เครื่องเป่าลม		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
4014N	350	200
เครื่องตัดกระเบื้อง		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
4100NB	450	300
4100NH	450	300
4107B	900	450
4140	450	
สกัดไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
HM-0810	600	300
NHP1300S	380	
HM 1201	1100	550
HM 1301	1100	-
HM 1302	1100	550
HM 1305	1100	
HM 1306	1100	



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

เครื่องไสไม้		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
2012	1200	
เครื่องเขาะร่อง		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
3501	900	
บ็อกไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
6905	650	350
6906	850	500
MAKTEC		
เครื่องเจียรไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT900	850	
MT90	350	250
MT954	350	250
MT950	350	250
MT958	350	250
MT959	350	280
เครื่องตัดกระเบื้อง		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT410	400	280
เครื่องเลื่อยวงเดือน		
MT560 MT580	450	280
เครื่องตัดไฟเบอร์		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT240	900	700
เครื่องเลื่อยองศา		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT230	1000	850
สว่านไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT650	280	220

MT651	280	220
MT811	350	250
MT813	400	300
MT600	400	280
MT602	400	
เครื่องขัดกระดาษทราย		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT920	300	250
MT940	950	280
เครื่องเร้าเตอร์		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT360	950	750
MT370	380	280
เครื่องเป่าลม		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
MT400	450	300
DEWALT		
เครื่องตัดไฟเบอร์		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
DW-871	900	
เครื่องเจียรไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
DW-801	400	250
DW-803	400	250
DW-810	400	
สว่านโรตารี		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
DW566K	600	
RYOBI		
เครื่องตัดไฟเบอร์		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
C 356	900	-



AHS 68

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

C 356N	900	-
MITACHI		
เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
MGS38DZ	500	250
LG		
เครื่องตัดไฟเบอร์		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
TCH-355HB	860	1,050
HILTI		
สว่านไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
TE-1	500	
TE-10S	500	
TE-14	500	
TE-15	500	
HITACHI		
เครื่องเจียรไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
G-10SF G-10SF2 G-10SB G-10SF3	400	250
G-10SS	400	250
PDH-180C	900	
G15SA2	700	350
G15SE3	850	600
G18SE2	1000	550
G18SE3	1000	550
G10-SP	400	
G10-SD1	400	
G15-SA	500	280
เครื่องขัดเงา		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
SAT-180	820	420

เครื่องตัดไฟเบอร์		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
HU-14	900	500
CC14SA	860	500
เครื่องเร้าเตอร์		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
TR-12	900	
เครื่องเลื่อยวงเดือน		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
C7	550	280
C13	1100	440
เครื่องตัดกระเบื้อง		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
CM4SA2	400	
CM4SA	400	
CM4SB	400	330
CM4SB2	500	350
สว่านไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
D6C	400	
D6SH	300	
FD10SA FD10VA	300	
DU-10	400	200
FDV15T	400	
VTP13	400	200
DH24PC3	400	200
สกัดไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอล์ย
H41SA	450	200
PR-38E	700	400
PH-65	1200	900
CJ60-V	400	



AHS 69

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

เครื่องตัดกระดาดทราย		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
SB-110	850	
BOSCH		
เครื่องตัดไฟเบอร์		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
GCO 14-2	900	500
เครื่องเจียรไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
GWS 6-100	500	250
GWS 8-100		
GWS 7-100	500	250
GWS 20-180	900	580
GWS 20-230		
GWS 21-180	900	580
GWS 21-230		
GWS 24-180	1100	850
GWS 24-230		
เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
GST 85 PB	450	280
GST 85 PBE		
GST100 PB	450	
PST 54	450	
เครื่องตัดกระเบื้อง		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
GMS 34	450	
เครื่องเลื่อยวงเดือน		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
GKS 6.1/2	700	
GKS 7.1/4		
สว่านไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
PSB 400	400	
PSB 400-2	400	
PSE 400 RE	450	
PSB 500 RE	550	

GSB 10 RE	350	
GSB 16 RE	350	
GSB 18-2	350	220
GBM 1	350	
GBM 6	350	
GBM 6 RE	450	200
GBM 450	450	200
GBM 450 RE		
สว่านโรตารี		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
2 SE	650	250
2-20SE	650	250
2-24 SRE	650	250
2-24 DSE	650	250
2-26 DRE	650	250
2-26 DFR		
GSH11E	1000	600
สกัดไฟฟ้า		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
GBH 4 DSC	450	
GBH 5DC	450	
GBH 7-46DE	900	
GBH 5-38D	850	
GBH 38	900	480
GSH 388	500	
JEPSON		
เครื่องขัด		
	ทุน	ฟิลคอลลีย์
9114	900	
9514		



AHS 70

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

HIGH CLASS

เครื่องเป่าลม

	ทุน	ฟิลคอล์ย
EB-40	380	250

เครื่องเจียรนัย

	ทุน	ฟิลคอล์ย
HI-25	380	270

สกัดไฟฟ้า

	ทุน	ฟิลคอล์ย
H65SC	1200	900

แท่นเจาะคอนกรีต

	ทุน	ฟิลคอล์ย
HI-130	1200	750
HI-200	1800	1000

สว่านเจาะผนัง

	ทุน	ฟิลคอล์ย
HI-DS90	900	650

เครื่องขัดหิน

	ทุน	ฟิลคอล์ย
HI-125	660	430

เครื่องขัดหิน

	ทุน	ฟิลคอล์ย
HI-26	500	300

DongCheng

สว่านไฟฟ้า

	ทุน	ฟิลคอล์ย
J1Z-FF02-6A	300	200
J1Z-FF-10A	350	200
Z1J-FF02-13	400	220

แท่นเจาะคอนกรีต

	ทุน	ฟิลคอล์ย
Z1Z-FF-130	1,200	750
Z1Z-FF02-200	1,800	1,000

เครื่องเจียร

	ทุน	ฟิลคอล์ย
SIM-FF100A	500	200
SIM-FF02-100A	500	200
SIM-FF04-100A	500	200
S1M-FF-180A	1,000	550

เครื่องเจียรตรง

S1S-FF-150		
------------	--	--

เครื่องตัดไฟเบอร์

	ทุน	ฟิลคอล์ย
J1G-FF02-355	860	440

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ

	ทุน	ฟิลคอล์ย
M1Q-FF-85	450	220
J1F-FF-30	600	400

บ็อกไฟฟ้า


P1B-FF-22C	850	500



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS




แปรงถ่าน (CARBON BRUSH) แบบ AUTO- CUT



NO.	ขนาดถ่าน (mm)			สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา/ชุด
	ยาว	หนา	กว้าง		
MAKITA					
CB-1	6	5	5	903	20
CB-50	12	5	8	1900B, 1923, 1923B, 3700, 3700B, 3701, 3702, 3702B, 4014B, 4300A, 4300BA, 4300BV, 4300V, 4401, 6013, 6016, 6020, 6400NB, 8413, 8419B, 9030, JR3000,N1900B, N1923B, N3701, N3702, N4401	20
CB-51A	12	5	8	1901, 1923B, 3700B, 3702B, 4014B, 4300BV, 4300BA, 4301BV, 6010B, 6010VR, 6013B, 6013BO/BR, 6016, 6020, 6300-4, 6300L, 6300LR, 6300NB, 6300NBW	20
CB-55	12	5	8	6010N, 6300T, 6300TBW, 6500N, 6701, 6801B, 8416, 8419B, 8419B-2, JR3000V, UH4500, UH6300	20
CB-64/64A	11	5	8	906, 6000LR, 6000R, 6010B, 6010BVR, 6510LVR, 6700N, 6800DBV, 6801DB, 6801DBV, 6802BV, 6805BV, 9035, 9035N, 9504BH, BO4510, BO4540, BO4550, BO4553, BO4554,	20
CB-65	11.5	5	8	3705, 9803, 6905B, 9035KB, 906H, 9501BH, 9503BH, DA3000/R	20
CB-70	11	5	8	4320, 6501, 9036, 9514B, 9514BH, UH3000	20
CB-100/100A	15	6	10	1001, 1100, 1600, 2106/W, 4014N, 4014NB, 4014NV, 4105KB, 5600NB, 5800NB, 6906, 8035NB, 8700N, 9005B, 9006B, 9045, 9045N, 9201, 9207SPB, 9207SPC, 9218PB, 9218PBL, 9218SB, 9741, 9900B, 9901, 9924DB, DA6300, GA5000,JN3200, JS3200, LS0810, PC1100, SR1600	25
CB-105/105A	15	6	10	HK1800, HK1800L, HK1810, HM0810, HM0810B, HM0811, HM0821, HR1800, HR1820, HR2010, HR2210,HR2220, HR2510, HR3520, HR3520B	25
CB-106	15	6	10	1911B, 3620, 630, 6401, 8420V, HP2000, HP2010, HP2010N	25
CB-152	16	6	13	910,,1804N, 1805B, 1805N, 2012, 2030, 2040, 2412N, 2414, 3501N, 3600, 3600B, 3600BR, 3600H, 3600NB, 3601B, 5007B, 5700NB, 5014B, 5016B, 5103N, 5201N, 5401N, 5402, 5700B, 5800BR, 5900B, 5900BR, 6600, 6910, 8050, 900B, 9006, 9007, 9105, 9207B, 9401, 9607, 9607B, 9607BL, 9607NB, 9609B, 9609HB, 9609NB, GA700, GA900, GA7000, GA7001L, GA9000	30
CB-153	17	6	13	1804N, 1805B, 1805N, 1806B, 2012, 2030, 2030N, 2040, 2114C, 2412N, 2414, 2414B, 2414K, 2416S, 2708, 2711, 3501N, 3600, 3600B, 3600BR, 3600H, 3600NB, 3600NBR, 3601B, 3612B, 3612BR, 4107R, 4107B, 4100B, 4100C, 5007NB, 5008B, 5800NB, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, 5100BR, 5103N, 5201N, 5401N, 5402, 5500S, 5700, 5800BR, 5900B, 5900BR, 6910, 7104, 7104L, 7305, 7305H, 8050, 9105, 9401, 9402, 9607, 9607, 9607NB, 9607HBS, 9607HB, 9607NBS, 9608HB, 9608HBS, 9609NB, 9609NBS, AC6001, GA7000, GA70001, GA7001L, GA9000, GC5000, LS1011, LS1030, LS1510. SR2100. SR2300. SR2600	30

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 20/08/2022



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

แปรงถ่าน (CARBON BRUSH)

NO.	ขนาดถ่าน (mm)			สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา/ชุด
	ยาว	หนา	กว้าง		
CB-155	18	6	13	8600, 8600N, HM1200, HM1200B, HM1200K, HM1201, HM1300, HM1301, HM1400, HR3850, HR3850B, HR3850K, HR5000, HR5000K	30
CB-203	16	7	18	2030S, 2414B, 3612, 3612C, 5103R, 5143R, 5903, 5903R, LC1200, LS1211	30
CB-204	16	7	18	9027, 9027S, 9027SF, 9029, 9029SF, 9037, 9037SF, 9039, 9039SF, 9047, 9047L, 9047S, 9047SF, 9049, 9049SF, 9057, 9057SF, 9059, 9059SF, HM1303, HM1303B, HM1500, HM1500B, HM1800	30
CB-303	17	5	11	5603R, 5606B, 5703R, 5806B	30
CB-304	127	5	11	HM1100, HM1100C	30
CB-318	16	5	11	SXHX16MM	30
CB-408	12	6	9	9500N, N9500N	20
CB-411	12	6	9	3703, 3704, 3901, 6830, 6832, 6920NB, 6922NB, 6950, 9031, 9501B, 9501BH, 9503B, 9503BH, 9505B, 9505BH, 9520B, 9521NB, 9522NB, 9523NB, 9524NB, 9525BN, 9527NB, 9528NB, JN1601, N500, N9500N, N9501B, N9501BH, N9503BH, N9505B, N9505BH	20
CB-415	12	6	9	6820V, 6904V, 6904VH, 6805H, NHP1010, NHP1030	20
CB-419	12	6	9	4304, 4304/T, 4305, 4305/T, 4306, 6301, 6408, 6821, 9046, BO5000, HP1500, HP1501, HP2030, HR2030, HR2410, N800, N910	20
CB-459	15	5	11	HP1630, HP1631, DP2010	40


BOSCH

1607 014 103	21	6	16	11201, 11202, 11205	60
1607 014 116	17.5	5	8	1210, 1211, 1337, 1337.1, 1338, 1347, 1581.7, 1608, 11213.1, 11213.9, GWS6-100, GGS 27L	60
1607 014 122	21.5	6	12	GBH38, GBH5DCE, GBH5/40DCE, GBS4, GBH5CE	60
1607 014 130	22	6	16	GNS 14, GWS18-180, GWS18-180J, GWS18-230, GWS19-230, GWS20-180, GWS20-180J, GWS20-180S, 1351, 1352, 1356, 1361, 1362	75
2604 321 904	15	6	6	1122, 1158.7, 3125, 3147.7, 3230.4, 3238.7, 3239.7, 3241	60
2604 321 905	15	5	8	1127, 1127.7, 1129, 1180.0, 1180.7, 1181, 1182, 1412.7	60
2604 321 912	22	6.3	16	CSB550-2, GSB16RE, PSB400RE	60

HITACHI

999021	12	6	7	CE16, CJ60, CJ60V, CJ65, CJ65VA, VB, CN16, CB10VA, CJ60T, CJ65V, CJ7V, CE20, CE29, CN23, D10YS, DH20V, DL114, DL-116, DH25V, DH-20, DH-22, DH-22V, EW-14, F20A, FG12SA, FG12SA2, FG10SA, G12, G12S1, G12SA, G12SG, G12SR, G13SB, GP2, G13YB1, G10SB1, G10SD1, G10SF, G13S1, GP2SA, G-10, G-10SA, G-10SB, G-10SD, JH60A, JHT60A, J-60 JHV60, KUS-ORH, KUS-OR, LDU-4, LA12, M6SB, PDM115, PDM125, PDP115A, PDS115, PD-125, PF1, PF1F, PB20, PDA-100D, PD-125A, PDP-100C, PDA-100A, B, C, PDP-115,A,PDS-100, PDS-115, A, PSU-4, SAY150A, SO110, SO110A, SOD110, SV12, SF-150, SP13, SAK-100A, SAY-150, S-10, TR6 TR6M, TR-6A, TN-6C, VRT-22, VRV16, VR-16 VRT-22A, W4YF, WH16, WH14, W6SD, G10SP1S, G10SR, P20SB	40
---------------	----	---	---	---	-----------

ราคาลิสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊วเขียววันที่ 20/08/2022



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

แปรงถ่าน (CARBON BRUSH)

NO.	ขนาดถ่าน (mm)			สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา/ชุด
	ยาว	หนา	กว้าง		
999038	17	7	13	BLU-4, C8U, C9U, CN45SA, CN60SA, CS350A, CS35B, C7SB, C8, C9, C10FB, C12, CC12SA, CC14SA, C6SA, C7BD, C7SB, CS28B, CS280A, DH50SA, G23SB, H50SA1, DH50SB, DU-PN2, G18SC, G23SA, G18SD, GP13, H55SA, HU12, HU14, H55SC, M12SB, NUK-RN, P50, P40, PDE-180, PG21SA, P50SA, PS-50, PD-180A, PSM-7A, SAH180, SB110, SR-15, TR12M, TR-12, CC14SB	40
999041	12	6	7	BLUSH3, DMT-13A, BUW-SH3, C5, C5Y, D6SH, D10VC, D13T, DH16V, DH22VB, DH22VD, DH24PB, DH24PD, DD-13V, DH24VB, DH-24VD, DMT13A, DR10, DU10, DUT20, DUT13, DUV10, DUV13, 16, DV13V, DV14V, DV20T, DV20V1, DV20V2, DV20V3, DV20VA, DVR10, DVR13, DW15Y, D10VD, D13V, D13VB, D-6C, D-10C, D10V1, DG-6, D-6V, DG-8, DY-6, D-10V, D-10VA, DM-13A, DV-10, DMT-13, DMV-13, DL-1GA, D-1FA, DH-14V, DV-20V, FC5SA1, FCH66, FCJ55, FCJ55VA, FCJ65V, FVD12T, FVD12V, FVD15V, FM8, FVD16VA, FH45, FVD20VA, FH35SA, FJ50VA, FP20SA, FS10SA, FS10SB, FSV12, SFV13Y, FV16V, FV16V, FSV12V, FD10VA, FVD15T, FVD16V, FD10SA, FVD15T, FV12T, FV12VA, FV12VB, FU-20, LUH7, LUT-DM4, NU-DH4, P20V, P20SA, PH-22V3, SNV6, SV8SA, SV12SA, SA12SD, SV12SE, SV12SF, SV12V, SN6, SNG-6, SN-10, A, UT5V, VTP10, VTP13, VTP13A, VTV10, V-14, VP-14, V-10A, W6V1, W6V2, W6VA, W6VA2, W6VB, W6VE, W6VF, W6SC, W6VA1, W6, W6SA, W6V, DH18VB, DH24PE, DV20VB, W6VB2, W8VB	40
999043	17	7	11	BM25Y, BUPN3, C6U, C7U, C8FA, C8FC, C8FS, CM6, CR10V, CR 12V, CR17Y, C6, C7, C8FB, C8FC, CM4SA2, C7SA, CM4, D13, DC120V, DH28Y, DH38YA, DH38YB, DH-38YB1, DH38YF, DH40FA, DH40MA, DH40MB, DH40SA, DH40YB, DMT16, D13Y, DH42, F30A, FC6SA, FC7SA, G13SC, G15SA, H41SA, H45MA, H45SA, H41, H50, H50SA, M8, M8V, NUPSR3, NUSSR5, PDM150, PSU6, PH-40F, PR-25B, PR-38E, P30, PH125, PUPM3, PDU-125A, PDU-150, PS-6A, PS-7B, PH-55A, SAT180, SB10T, SB75, SP18V, SB10V, S15, SP18, SB8T, SP18T, SR-10V, TR8M, TR8, UT8V, VR38, VTP16A, VTV16, WH22, C7SB, C8FB2	40
999044	17	7	17	A-100B, B-600A, C13U, CC12Y, CM12Y, CNF65U, C10FA, C12FA, C15FB, CC14, CC16SA, CB75F, CC12, CM-10, C-15FA, F1000A, F-505B, F-400, F-5040, F-504B, G18SE, G23SC, G23SC2, G23SE, G23SF, G23UB, G18SH, G18SA2, G18SG, G18U, G18UA, G10UB, G23U, G23UA, G18SF, G23SD, HB12, H65SA, M12SA, M12V, PDM180, PDM230, L, PDU180, PDU230, L, PSU7, PSU8, PSU9, PSU13, PS-15A, PSU-13, P12R, P12RA, P100F, PDH180C, PH65A, PSM8, A, PDU-180, PDC-230, SAH230, C10FC, C10FC2, C10FCD, C10RA, H65, PDC-180	50


**AHS 74**เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

ชองถ่าน-เครื่องมือไฟฟ้า

Makita**BOSCH** **Hitachi****LG**

รุ่น	ทั้งชุด	เฉพาะฝา
เครื่องเจียร N9500N	40	15
เครื่องเจียร 9523NB	40	15
เครื่องเจียร GWS 6-100	40	15
เครื่องเจียร 9006H	-	-
เครื่องเจียร 9007H	120	20
เครื่องเจียร G15SA2	50	15
เครื่องเจียร G18SA2	80	20
เครื่องเจียร 9607NB	120	20
เครื่องเจียรนัยคยยาว 906	40	15
เครื่องเจียรนัยคยยาว HI-25	40	15
เครื่องเจียรนัยคยยาว MGS-38DZ	150	20
เครื่องขัดสี 9218B/BL/AL	50	15
เครื่องขัดกระดาษทราย BO4510	40	-
เครื่องขัดกระดาษทราย 9035	40	-
เครื่องขัดกระดาษทราย 9401	45	15
กบไฟฟ้า N1900B	40	15
กบไฟฟ้า 1804	-	-
เครื่องเร้าเตอร์ 3612BR	50	15
เครื่องเร้าเตอร์ 3701	50	15
เครื่องเลื่อยวงศา LS-1040	150	30

รุ่น	ทั้งชุด	เฉพาะฝา
เครื่องตัดไฟเบอร์ 2414H	150	35
เครื่องตัดไฟเบอร์ 2414NB	150	35
เครื่องตัดไฟเบอร์ PCH-355	80	30
เครื่องตัดกระเบื้อง 4100NH	40	15
เครื่องตัดกระเบื้อง 4107	-	-
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5806	40	15
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5704	-	-
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5900	50	15
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5201N	-	-
สว่านไฟฟ้า 6501	-	-
สว่านไฟฟ้า D6SH	40	15
สว่านไฟฟ้า GBM 6 RE	40	-
สว่านไฟฟ้า GBM 450 RE	40	-
สว่านไฟฟ้า HP-1500	45	15
สว่านโรตารี 2-20SE	100	-
สว่านโรตารี HR-2010	-	-
สกัดไฟฟ้า PR-38E	120	20


**AHS 75****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****เฟือง-เครื่องมือไฟฟ้า****Makita****BOSCH****Hitachi****LG**

สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา
เครื่องตัดไฟเบอร์ 2414NB	250
เครื่องตัดไฟเบอร์ 2414	250
เครื่องตัดไฟเบอร์ MT240	250
เครื่องตัดไฟเบอร์ GCO14-2	250
เครื่องตัดไฟเบอร์ TCH-355HB	300
เครื่องตัดไฟเบอร์ LG355	300
เครื่องเลื่อยวงเดือน MT-580	150
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5600	150
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5606B	150
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5800NB	150
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5806NB	150
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5704	150
เครื่องเลื่อยวงเดือน GKS190	180
เครื่องเลื่อยวงเดือน GKS7.1/4	180
เครื่องเลื่อยวงเดือน C7	180
เครื่องเลื่อยวงเดือน C9	200
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5900B	180
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5201N	250
เครื่องเลื่อยวงเดือน C-12	250
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5103NB	280
เครื่องเลื่อยวงเดือน C-13 NEW	300
เครื่องเลื่อยวงเดือน C-13 OLD	300
เครื่องเลื่อยวงเดือน 5402NB	400
เครื่องตัดกระเบื้อง 4100NB	200
เครื่องตัดกระเบื้อง 4100NH	200
เครื่องตัดกระเบื้อง CM4SA	200
เครื่องตัดกระเบื้อง CM4SA2	200
เครื่องตัดกระเบื้อง CM4SB	200
เครื่องตัดกระเบื้อง 4107R	230
บ็อกซ์ไฟฟ้า 6905	200
บ็อกซ์ไฟฟ้า 6906	230

สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	ราคา
เครื่องเลื่อยองศา LS-1040	250
เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์ 4300BV	300
เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์ HI85PBE	300
เครื่องเจียร N9500N	250
เครื่องเจียร 9523NB	250
เครื่องเจียร GWS 6-100	250
เครื่องเจียร G10SF	250
เครื่องเจียร DW-803	250
เครื่องเจียร 9006H (G15SA2)	400
เครื่องเจียร 9007H (G18SA2)	450
เครื่องเจียร 9607 (9000B) ตัวเหล็ก	450
เครื่องเจียร GWS21-230	450
เครื่องเจียร GWS20-180	450
เครื่องเจียร HI24-180	450
เครื่องเจียร 9067	450
เครื่องเจียรตรง 9105	250
เครื่องขัดกระดาษทราย 9401	250
เครื่องขัดสี 9218BL	350
เครื่องขัดสี 9218B	350
สว่านไฟฟ้า 6301	250
สว่านไฟฟ้า VTP-13	250
สว่านไฟฟ้า GBM450	150
สว่านไฟฟ้า GBM500	150
สว่านไฟฟ้า GBM6RE	150
สว่านไฟฟ้า GBM350	150
สว่านโรตารี 2-24SRE	180
สกัดไฟฟ้า PH-65 (เล็ก)	950
สกัดไฟฟ้า PH-65 (ใหญ่)	950
สกัดไฟฟ้า HM-1201	300
สกัดไฟฟ้า HM-0810	300
สกัดไฟฟ้า PR-38E	350



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS





Explosion View ส่วนไฟฟ้า 6301

อะไหล่พร้อมบริการ		
เบอร์	รายการ	ราคา
1	หัวสว่าน	400
4	แกนหัวสว่าน	150
7 + 13	เสื้อเฟือง	300
9	เฟือง	250
10	แหวนล็อกเฟือง	20
21	ทูน	500
29 + 38	เสื้ออลูมิเนียม	500
25	ฟิลคอยล์	350
33	ช่องถ่าน	40
32	สวิทช์	150

Explosion View ส่วนไฟฟ้า 6401

อะไหล่พร้อมบริการ		
เบอร์	รายการ	ราคา
1	หัวสว่าน	300
3	แกนหัวสว่าน	150
4	สลัก	50
5	ลูกปืน # 6201	100
8 + 12	เสื้อเฟือง	300
11	แหวนล็อกเฟือง	20
13	ลูกปืน # 608	50
16	ทูน	400
18	ลูกปืน # 608	50
23 + 36	เสื้ออลูมิเนียม	500
24	ฟิลคอยล์	250
27	ช่องถ่าน	40
30	สวิทช์	150







เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

Explosion View สกัดไฟฟ้า HI-0810

อะไหล่พร้อมบริการ


เบอร์	รายการ	ราคา
4 (3)	กระบอกลูกสูบ	700
6 (5)	ลูกกระทุ้ง	350
7+8 (6+7)	แหวนลูกสูบญี่ปุ่น	500
9+10 (8+9)	แหวนลูกสูบญี่ปุ่น	500
11 (10)	ลูกสูบ	200
13 (12)	ฝาปิดน้ำมัน	100
15 (14)	ก้านสูบ	200
16 (15)	ลูกปืนก้านสูบ	100
17 (16)	ข้อเหวี่ยง	350
18 (17)	ลิ้ม	15
22 (21)	ห้องข้อเหวี่ยง	500
24 (23)	เฟือง	250
25 (24)	ห้องเฟือง	250
26 (25)	ลูกปืนห้องเฟือง	70
30 (28)	ลูกกระทุ้ง	500
35-40 (32-37)	ปลอกปลดล็อค	750
45 (42)	ท่อน	600
50 (48)	ฟิวลคอสย	300
52 (50)	เสียมอเตอร์	500
54 (51)	ก้าน	50
55 (52)	ฝาปิดช่องก้าน	20
	เฉพาะช่องก้าน	60
59 (57)	ฝาครอบเสียมอเตอร์	300
65-68 (62-65)	ชุดมือจับ	400
80+80A (74+79)	ด้ามสวิท	250




อะไหล่พร้อมบริการ

9218B / 9218BL / 9218S

เบอร์	รายการ	ราคา
1+9	ห้องเฟือง	300
3+8	ชุดเฟือง 3 ตัวชุด	650
13	เพลลา	150
14	ตัวล็อค	80
20	ท่อน	500
26	ฟิวลคอสย	280
31+41	ห้องเสื่อ	700
34	สวิทช์	120
	ช่องก้าน	50
33	ฝาปิดช่องก้าน	15
6202V	ลูกปืน	50
6001V	ลูกปืน	50
608DW	ลูกปืน	50
	สวิทช์ปรับรอบ 9218S	150

**AS****78****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

Explosion View สกัดไฟฟ้า HM-1201




อะไหล่พร้อมบริการ


เบอร์	รายการ	ราคา
4	ลูกสูบ	300
9	ลูกกระทุ้ง	450
11	เสื้อหม้อลุมิเนียม	2,000
14	ตัวลีดดอก	400
16	ปากจับดอก	1,200
19	ตัวกระแทกดอก	450
20	เหล็กลีดดอกมือจับ	200
27	แผ่นเหล็กยึดตาม	130
29	ฝาปิดน้ำมัน	120
31	ก้านสูบ	350
32	ลูกปืนก้านสูบ	90
33	เพลาช้อเหวี่ยง	350
38	ห้องช้อเหวี่ยง	800
40	เฟือง	300

อะไหล่พร้อมบริการ

เบอร์	รายการ	ราคา
41	ลิ้ม	100
43	ห้องเฟือง	500
45 + 56	ด้ามสวิตช์	300
46	สวิตช์	250
52	ปลอกสายไฟ	20
68	ปลอกลีดชองก้าน	150
72	ฝาปิดชองก้าน	20
74	โครงมอเตอร์	1,500
80	ฟีดลอส	550
82	ทุ่น	1,100
88	แป้นมือจับ	150
89	ตัวลีดคมมือจับ	100
90	เฉพา่มือจับ	250
20+88+89+90	ชุดมือจับ	700




อะไหล่-สกดไฟฟ้า HI-38



อะไหล่พร้อมบริการ		
NO.	รายการ	ราคา
1	เสียมอเตอร์	500
2 + 82	ช่องก้าน + ฝาปิด	100
3	ฟิลดอลย์	400
7	ทุ่น	700
10	ฝาปิดห้องเฟือง	300
15	ห้องข้อเหวี่ยง	800
18	ข้อเหวี่ยง	250
20	แผ่นลีดลูกปืน	150
21	เฟืองขับทุ่น	300
24	ตาแมวดูน้ำมัน	100
25	แกนเพลลา	150
28	เฟืองจาน	300
35	ก้านสูบ	250
37	สลักลูกสูบ	50
38	ลูกสูบ	300
40	กระบอกสูบ	250
41	ปะเก็น	50


อะไหล่พร้อมบริการ		
NO.	รายการ	ราคา
42	เสื้อพร้อมปลอกสูบ	500
43	บุทส์ลูกปืน	100
44	แกนขับ	350
46	เฟืองเล็ก	150
53-55 50-52	แหวนกระแทก	550
56	เฟืองขับดอก	350
57	ปากจับดอก	350
58	ยางกันกระแทก	60
60	ตัวลีดดอก	350
61-69	ชุดลีดดอก	450
74+80	ด้ามสวิตช์	250
75	สวิตช์	250
81	ก้าน	40
91	แหวนเหล็กผ่า	250
92	ลูกปืน M661	150
99	ปลอกสูบ	150



AHS 80



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

Explosion View สกัดไฟฟ้า HI-65




อะไหล่พร้อมบริการ

No.	รายการ	ราคา
1	ห้องข้อเหวี่ยง	2,500
2	ช่องถ่าน	90
4	ฟิลคอยล์	900
10	ท่อน	1200
18	ห้องเฟือง	850
23	เฟืองเล็ก	450
27	ข้อเหวี่ยง	580
30	เฟืองใหญ่	950
36A	ก้านสูบ	600
37	ลูกปืนก้านสูบ	200
42	ลูกสูบ	250
43	แหวนลูกสูบ	140
44	สลักลูกสูบ	80
45	ปลอกสูบ	800
46	เสื้อสูบ	2,000
48 (14)	ตัวกั้นน้ำมัน	150
49 (13)	แหวนรองน้ำมัน	100
50 (12)	แหวนยาง	150
51	แหวนเหล็ก (ผ้า)	750
52 (8)	ตัวกั้นกระแทก	600
54	ซิลยาง	250
66	ถ่าน	60
67	ฝาปิดช่องถ่าน	30
70A	ปากจับดอก	650
73-75 77A, 135	ชุดล๊อคจับดอก	500
78	ฝาครอบท้ายห้องเสื้อ	350
79	สวิตช์	250
80+89	มือจับ (เหล็ก)	550
90C	ยางรองสวิตช์	80
115+123	มือจับ (พลาสติก)	450
135	บุทส์ล๊อคดอก	60





อะไหล่เครื่องเจียรนัย MGS-38DZ

NO	รายการ	ราคา	NO	รายการ	ราคา
1	เลื่อยหน้า	550	13	ท่อน	500
2	เลื่อยท่อน	500	14	ฟิลคอลลี	250
3	เลื่อยสวิตช์	200	16	ถ่าน	50
4	ฝาครอบลูกปืน	150	17	ช่องถ่าน	30
5	แกนเพลลา	330	18	ฝาปิดช่องถ่าน	10
6	ปากจับดอก	300	20	ฝาปิดเลื่อยท่อน	100
7	ยอย S	100	22	สวิตช์	200
8	ยอย M	100	26	ปากจับเกลียว	100
9	ยอย	150	60	น็อต (M4 x 60)	40
11	บูท	40	ลูกปืน	608Z 6200Z 6001Z	50




อะไหล่เครื่องเจียร N9500N

NO	รายการ	ราคา	NO	รายการ	ราคา
2	ห้องเฟือง+ ลูกปืน+ปุ่มล็อก	400	25	ท่อน	500
	เฉพาะปุ่มล็อก	50	29	ฟิลคอลลี	200
4+20	ชุดเฟือง	250	30	สวิตช์	120
8	แกนเฟือง	100	32	เลื่อยท่อน	350
9	ลิ้ม	10	36	ฝาปิดช่องถ่าน	15
12	ฝาครอบห้อง เฟือง	100	37	ถ่าน	40
15	การ์ดบังใบ	80	43	เลื่อยสวิตช์	150
16	ตัวรองล่าง	30	6201	ลูกปืน	50
17	น็อตล็อก	30	6000	ลูกปืน	50
22	แผ่นปิด	50	627	ลูกปืน	40




อะไหล่บ็อกไฟฟ้า 6905 (P1B-FF20C)					
NO	รายการ	ราคา	NO	รายการ	ราคา
4	เฟือง Inner gear	250	18	ทูน Armature	650
7	เพลลาขับ Anvil	220	20	ฟิลคอล์ย Stator	350
8	ตัวกระแทก Hammer	350	24 + 42	เสื้อมอเตอร์ Motor Housing	500
9	ลูกบอล Steel ball	70	30	ถ่าน Carbon brush	25
10	เฟืองเล็ก Planet Gear	200	31	ฝาปิดของถ่าน Brush hold cap	25
11	ลูกปืนเฟือง Needle bearing	80	35	สวิตช์ Switch	200
12	สลัก Pin	70	44	ลูกปืนแกนขับ Ball Bearing	150
17	ลูกปืนทูน Ball Bearing	120	45	ซองถ่าน Brush Holder	40



อะไหล่บ็อกไฟฟ้า 6906 (P1B-FF22C)					
NO	รายการ	ราคา	NO	รายการ	ราคา
2	ห้องเฟือง Gear Housing	450	15	ลูกปืนเฟือง Needle bearing	80
4	เฟือง Inner gear	300	16	สลัก Pin	100
7	เพลลาขับ Anvil	400	18	ลูกปืนทูน 6001 Ball Bearing	120
8	ลูกบอล Steel ball # 4	70	19	ทูน Armature	850
9	ตัวกระแทก Hammer	350	21	ฟิลคอล์ย Stator	500
10	แหวนรองสปริง Shim	100	25 + 41	เสื้อมอเตอร์ Motor Housing	500
11	สปริง Compression Spring	250	30	ถ่าน Carbon brush	35
12	แหวนรองสปริง Shim	100	31	ฝาปิด ของถ่าน	25
13 A	แกนขับ Spindle	350	35	สวิตช์ Switch	200
13	ลูกบอล Steel Ball	100	43	ลูกปืนแกนขับ Ball Bearing	120
14	เฟืองเล็ก Planet Gear	230	44	ซองถ่าน Brush Holder	60



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS



อะไหล่เครื่องกบไฟฟ้า 1100


NO	รายการ	ราคา
5	สวิตช์	150
13	เสียมอเตอร์	500
27	ลูกปืนท้ายทูน 6200	40
14	ฟิลคอลลี	550
16	ทูน	900
17	ลูกปืนท้ายหัว 6200	40
18	ฝาครอบลูกปืนทูน	350
19	มุเลย์ทูน	150
20	สายพาน	120
21	ฝาครอบสายพาน	200
22	ตัวปรับระดับ	150
23	ตัวบังคับ	150
34	SPRING PIN	100
36	DRUM COVER	80
38	DEPTH GUIDE	80
39	ตัวล็อคบังใบ	850
43	ฐานมิเนียม	100
44	สปริงหน้ากบ	70
45	ยางรองหน้ากบ	300
46	หน้ากบ	160
47	ประกับ (2อัน/ชุด)	70
48	ก้ามปูล็อคใบกบ (2อัน/ชุด)	50
50	ลูกปืน 608	350
51+52	แกนเพลลา	50
56	ลูกปืนเพลลา 6201	150
58	ฝาครอบลูกปืนเพลลา	150
59	มุเลย์เพลลา	

อุปกรณ์เสริมต่างๆ กบไฟฟ้า 1100

A01	ตัวจับลับใบมีด	120
A02	บังใบ	350
A03	ตัวตั้งใบมีด	120
A05	กล่องบรรจุ (เหล็ก)	1,500
A07	บ็อกซ์กันกบ	100
A11	ใบมีด	100




Explosion View แขนเจาะคอนกรีต KZZ-02-200S



NO.	รายการ	ราคา
1	ซิลกันน้ำ (ราคาต่ออัน)	250
2	เสื่อซิลกันน้ำ	450
7	ฝาครอบเสื่อซิลกันน้ำ	450
8	แกนเพลลาขับเคลื่อน	2,500
12 (#1)	เฟืองขับเคลื่อน	450
20	ท่อน	1,800
24	ฟิลดอลย์	1,000
29+30	ช่องก้านพร้อมฝาปิด	150
31	ก้าน	100
37	สวิต	450
44 (#2)	เฟืองเล็ก	350
46 (#3)	แกนเฟืองเล็ก	450
50	น็อตล็อกแกนเฟืองใหญ่	150
54	แผ่นตรึงทองแดง (ราคาต่ออัน)	250


NO.	รายการ	ราคา
55	บูทเฟืองใหญ่	150
56 (#4)	เฟืองใหญ่	550
58	แกนเฟืองใหญ่	650
62	มือจับ	250
70	แผ่นรองแกน	100
71	แผ่นเหล็กรองแกน	80
72	ตัวล็อกเสา	200
74	แผ่นยางรอง	80
84	ตัวยึดแกนหมุนพวงมาลัย	200
85	เฉพาะแกนหมุนชุดพวงมาลัย	350
87	ลูกบอลแกน	200
100	สวิตคอนโทรล	1,150
28	เลื่อยมอเตอร์	1,600



AHS 85

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

Explosion View ส่วนโรตารี SDS PLUS รุ่น HI-2608



No.	รายการ	ราคา
3-8	ชุดกันฝุ่น	250
9	แหวนลีดโอริง	60
16-20	ตัวปรับระบบ	150
13	เสื้อหน้า	350
14	ลูกปืนเข็มเสื้อหน้า	100
15	ลูกปืนเสื้อหน้า	100
21-28	ชุดเจดีย์	850
29-36	ชุดกระแทกดอก	
37	ลูกสูบ	200
38	โอริงลูกสูบ	80
39	ปลอกลูกสูบ	200
40	สลักลูกสูบ	100
41	แหวนรองสลักลูกสูบ	50
44	เสื้อห้องลูกสูบ	400
47-51	ตัวลีดเฟืองขับ	150


No.	รายการ	ราคา
52	แกนเฟืองขับ	150
53	เฟืองขับ	150
54	ข้อเหวี่ยง	300
57	เฟือง	180
58	ลูกปืนเฟือง	100
59	ลูกปืน	100
64	ทุ่น	550
67	ฟิลดอลย์	400
68	ขาเสียบฟิลดอลย์	100
72	ขาเสียบสวิตช์	100
74-78	ตัวดอนโทรลสวิตช์	250
77	ถ่าน	50
79	สวิตช์	200
94	สายไฟ	250

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 20/08/2022



เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS


Explosion View ส่วนโรตารี SDS PLUS รุ่น HI-3206




No.	รายการ	ราคา
1	หัวสว่าน	350
3	แหวนล็อกโอริง	60
4	ซิลคอสื่อ	100
5	โอริงคอสื่อ	20
7	เสื้อหน้า	350
8	ลูกปืนเข็มเสื้อหน้า	100
9	ลูกปืนเสื้อหน้า	100
10-14	ตัวปรับระบบ	150
15-33	ชุดเจตีย	800
34-35	ลูกสูบพร้อมแหวน	250
35	แหวนลูกสูบ	50
36	ปลอกลูกสูบ	200
38	แหวนรองสลักลูกสูบ	50
37	สลักลูกสูบ	100
40	โอริงเสื้อลูกสูบ	60

No.	รายการ	ราคา
41	เสื้อลูกสูบ	400
43	โอริง	50
44-48	ตัวล็อกเฟืองขับ	150
49-50	แกนเฟืองขับ	300
	เฟืองขับ	
51	ข้อเหวี่ยง	300
54-55	เฟือง	300
	ลูกปืนเฟือง	
57	ลูกปืน	100
61	ทุ่น	650
65	ฟลาคอสย	500
68+78	เสื้อทุ่น	500
71-76	ชุดสวิตช์คอนโทรล	250
81	สวิตช์	200
86	สายไฟ	250

ราคาลิสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเมื่อวันที่ 20/08/2022





Explosion View เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน รุ่น DST-610




No.	รายการ	ราคา
10	มูเลย์-ทึบ	100
29	ทึบ	650
33	ฟัดดอลย์	500
34	สายพาน	150
36	มูเลย์-ลูกกลิ้ง	100
38	เฟือง	200
39	แกนขับเฟือง	150
50	ชาลิตมูเลย์	350
59	แผ่นรอง (เหล็ก)	200
60	แผ่นรอง (ยาง)	100
62	แกนเฟือง	150
67	ตัวปรับระดับ	200


No.	รายการ	ราคา
40	บู๊ททองเหลือง	-

**AS****88****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS****Explosion View ส่วนโรตารี SDS PLUS รุ่น 2-20SE****อะไหล่พร้อมบริการ**

No.	รายการ	ราคา	No.	รายการ	ราคา
1-7	ชุดกันฝุ่น	150	40	สปริงเฟืองขับ	50
9	ชุดเสื้อหน้า	350	42	แหวนประกบ	50
10	ลูกปืนเสื้อหน้า	100	43	ลูกปืนเฟืองขับ	80
13-14	ตัวปรับระบบ	150	44	ลูกปืนหัวท่อน	100
15-25	ชุดเจตีย์	500	45	ท่อน	500
26	ลูกสูบ	200	46	ลูกปืนท้ายท่อน	100
27	โอริงลูกสูบ	80	49	ฟิลดอลย์	500
28	ปลอกลูกสูบ	200	51+63	ชุดเสื้อท้าย	500
32	เสื้อสูบ	400	52+77	ชุดช่องถ่าน	100
36	ลูกปืนเฟือง	80	53	ถ่าน	50
37	เฟือง	120	57	สวิตช์	150
38	ข้อเหวี่ยง	300			
39	เฟืองขับ	150			


**AS****89****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

Explosion View ส่วนโรตารี SDS PLUS รุ่น 2-24SRE



No.	รายการ	ราคา
1-7	ชุดกันฝุ่น	150
9	ชุดเลื่อยหน้า	350
10	ลูกปืนเลื่อยหน้า	100
11	แผ่นลีดลูกปืน	50
15-19	ตัวปรับระบบ	150
20-35 (20-32)	ชุดเจตีย	500
28-35 (26-32)	ชุดกระแทกดอก	300
36 (33)	ลูกสูบ	200
37 (34)	โอริงลูกสูบ	80
38 (35)	ปลอกลูกสูบ	200
42 (39)	เกือกม้า	100
43 (40)	เสื่อสูบ	400
46 (43)	สลักปลอกสูบ	100
49 (46)	ลูกปืนเฟือง	80
51 (47)	เฟือง	120
53 (49)	ข้อเหวี่ยง	300

No.	รายการ	ราคา
54 (50)	ลูกปืนข้อเหวี่ยง	100
55-56 (51-52)	ตัวลีดเฟืองขับ	150
57 (53)	ลูกปืนเฟืองขับ	80
58 (54)	เฟืองขับ	150
59 (55)	ลูกปืนหัวท่น	100
60 (56)	ท่น	500
61 (57)	ลูกปืนท้ายท่น	100
64 (60)	ฟิลดอลย์	350
65 (61)	ยางรองลูกปืน	80
66+73 (62+74)	ชุดเลื่อยท้าย	500
70 (63+84)	ชุดของก้าน	100
68 (64)	ก้าน	50
76 (68)	สวิตช์	150
83-91	ด้ามจับ	250




AS

90

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่ POWER TOOLS & SPARE PARTS

Explosion View ส่วนโรตารี SDS PLUS รุ่น 2-26 DFR



อะไหล่พร้อมบริการ

No.	รายการ	ราคา	No.	รายการ	ราคา
5-11	ชุดกับฟัน	250	54	ลูกปืนข้อเหวี่ยง	100
33-38	ชุดกระแทก (ลูกกระทุ้ง)	250	55	ข้อเหวี่ยง	300
13	ชุดเสื่อหน้า	400	56	ลูกปืนเฟือง	100
17	แผ่นลีดลูกปืน	60	57	เฟือง	200
20-23	ตัวปรับระบบ	150	58+59	น็อตยึด	50
25-31	ชุดเจตีย์	500	64	ทุ่น	500
40	ลูกสูบ	200	66	ยางรองลูกปืน	100
41	โอริงลูกสูบ	80	69	ฟิลดอลส์	350
42	ปลอกลูกสูบ	200	70	ขาเสียบฟิลดอลส์	100
44	สลักลูกสูบ	100	71+75	ชุดเสื่อท้าย	500
43	แหวนรองสลักลูกสูบ	50	72	ขาเสียบสวิตช์	100
45	เกือกม้า	100	73	ตัวคอนโทรลสวิตช์	250
48	เสื้อห้องลูกสูบ	400	74	ถ่าน	50
50+51	ตัวลีดเฟืองขับ	150	78	สวิตช์	200
52	ลูกปืนเฟืองขับ	100	85-91	ชุดด้ามจับ	250
53	เฟืองขับ	150			

DC-226N




DC-226P


หัวส่วนแบบสวมเร็ว

Model		ราคา
DC-226P	แบบจับดอกโรตารี	350
DC-226N	แบบจับดอกธรรมดา	350

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 20/08/2022


**AS****91****เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS**

Explosion View ส่วนโรตารี SDS PLUS รุ่น 2-28 DFR



อะไหล่พร้อมบริการ

No.	รายการ	ราคา	No.	รายการ	ราคา
1-9	ชุดกันฝุ่น	250	52	ตัวลีดข้อเหวี่ยง	120
12	ชุดเลื่อหน้า	400	53	ลูกปืนข้อเหวี่ยง	100
19-23	ตัวปรับระบบ	150	54	ข้อเหวี่ยง	300
24-38	ชุดเจตีย	500	55	เฟืองขับข้อเหวี่ยง	150
31-38	ชุดกระแทกดอก	250	57	เฟือง	200
35	โอริงชุดกระแทกดอก	100	58	เสื้อสูบ	400
36	โอริงชุดกระแทกดอก	50	64	ท่อน	500
39	ลูกสูบ	200	66	ยางรองลูกปืน	100
40	โอริงลูกสูบ	130	69	ฟิลดอสย	350
41	ปลอกลูกสูบ	200	70	ขาเสียบสวิตช์	100
42	สลักลูกสูบ	100	71+76	เสื้อฟิลดอสย	500
43	แหวนสลักลูกสูบ	50	72	ขาเสียบฟิลดอสย	100
46	ลูกปืนเฟืองขับ	100	73+74	ตัวดอนโทรลสวิตช์	250
47-48	ตัวลีดเฟืองขับ	150	75	ก้าน	50
49	เฟืองขับ	150	80	สวิตช์	200




AS

92


เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

Explosion View สกัดไฟฟ้า รุ่น HM-0810



อะไหล่พร้อมบริการ

No.	รายการ	ราคา	No.	รายการ	ราคา
6+7	แหวนลูกสูบ (ยาง)	200	24	ห้องเฟือง	250
8+9	แหวนลูกสูบ (ยาง)	200	25	ลูกปืนห้องเฟือง	70
10	ลูกสูบ	200	42	ทุ่น	550
12	ฝาปิดน้ำมัน	100	48	ฟิลดอสย	300
14	ก้านสูบ	200	50	เสียมอเตอร์	400
15	ลูกปืนก้านสูบ	100	57	ฝาครอบเสียมอเตอร์	300
16	ข้อเหวี่ยง	350	62-65	ชุดมือจับ	400
17	ลิ้ม	15	69	สวิตช์	250
21	ห้องข้อเหวี่ยง	500	74+79	ด้ามสวิท	250
23	เฟือง	250			




AS


93

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

อะไหล่-สกดไฟฟ้า PR-38E



No.	รายการ	ราคา	No.	รายการ	ราคา
72	เลื่อยมอเตอร์	500	18	เลื่อยพร้อมปลอกสูบ	500
76+78	ช่องก้าน + ฝาปิด	100	20	บูทสลูกปืน	100
68	ฟิลดอลย์	400	15	แกนขับ	350
67	ท่้น	700	21	เฟืองเล็ก	150
54	ฝาปิดห้องเฟือง	300	24-25+28-31	แหวนกระแทก	550
47	ห้องข้อเหวี่ยง	800	27	เฟืองขับดอก	350
42	ข้อเหวี่ยง	250	5	ปากจับดอก	350
44	แผ่นลีดลูกปืน	150	4	ยางกันกระแทก	60
50	เฟืองขับท่้น	300	3	ตัวลีดดอก	350
49	ตาแมวดูน้ำมัน	100	2-13	ชุดลีดดอก	450
59	แกนเพลลา	150	89+93	ด้ามสวิตช์	250
64	เฟืองจาน	300	88	สวิตช์	250
38	ก้านสูบ	250	77	ก้าน	40
37	สลักลูกสูบ	50	26	แหวนเหล็กผ่า	250
36	ลูกสูบ	300	53	ลูกปืน	150
34	กระบอกสูบ	250	32	ปลอกสูบ	150
17	ปะเก็น	50			




AS

94

เครื่องมือไฟฟ้า และ อะไหล่
POWER TOOLS & SPARE PARTS

Explosion View สกัดไฟฟ้า PH-65A



No.	รายการ	ราคา
63	เสียมอเตอร์	2,500
64	ช่องก้าน	90
58	ฟิลดอยล์	600
57	ท่อบ	900
54	ห้องเฟือง	850
47	เฟืองเล็ก	450
35	ข้อเหวี่ยง	580
43	เฟืองใหญ่	950
49	ฝาปิดห้องเฟือง	450
32	ก้านสูบ	600
33	ลูกปืนก้านสูบ	200
30	ลูกสูบ	250
29	แหวนลูกสูบ	140
28	สลักลูกสูบ	80
27	ปลอกสูบ	800
18	เสื่อสูบ	2,000
15	ตัวกั้นน้ำมัน	150
14	แหวนรองน้ำมัน	100

No.	รายการ	ราคา
12	แหวนยาง	150
13	แหวนเหล็ก (ผ่า)	750
11	ตัวกันกระแทก	600
9	ซิลยาง	250
65	ก้าน	60
66	ฝาปิดช่องก้าน	30
8	ปากจับดอก	650
1-7	ชุดลิ้นดจับดอก	500
80	ฝาครอบท้ายห้องเสือ	350
82	สวิทช์	250
85+90	มือจับ (เหล็ก)	550
81	ยางรองสวิทช์	80
85+90	มือจับ (พลาสติก)	450
5	บุทส์ลีดดอก	60
79	ตาแมว	150
77	ฝาปิดน้ำมัน	300