




กระดาษทราย - ใบเพชร - ใบตัด

ABRASIVE - CUT




แผ่นเจียร - แผ่นตัด
GRINDING DISC - CUTTING DISC

H



กระดาษทราย **SAND PAPER - SAND DISC**



หินเจียร **STONE GRINDING BIT**



เหล็กเจียร **DIAMOND GRINDING BIT**



แปรงแยมจีบ **TUBE BRUSH**



แปรงลวดต่างๆ **OTHER BRUSHES**



แผ่นขัดเงาต่างๆ และ อุปกรณ์
POLISHING EQUIPMENT & ACCESSORIES



มีดตัด - มีดกลึง - ใบเพชร
LATHE CUTTING TOOLS - DIAMOND SAW BLADE



ใบเลื่อยต่างๆ - ดอกเร้าเตอร์
SAW BLADE - ROUTER BIT

หมายเหตุ : ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

act

GYER

OKURA
Make a Difference



Hobayashi



KINIK

KATANA

D.S.K.

RESIBON

OASIS

WINNER

สารบัญ - กระดาษทราย ใบพัด ใบตัด หมวด H


รายการสินค้า	หน้า
แผ่นเจียร - เหล็ก - กระจก	1
หินถ่วง - หินเจียร	2
แผ่นตัด - เหล็ก - สแตนเลส - แผ่นเซาะร่องถนน	3 - 4
ใบเพชรตัดคอนกรีต	5 - 6
ใบเลื่อยตัด - ไม้ - เหล็ก - อเนกประสงค์ - ใบตัดหญ้า	7 - 9
ใบมีด - ใบกบ ใสไม้ - ใบเลื่อยจิ๊กซอ - มีดเล็ก - มีดกลึง - มีดตัด	10 - 14
กระดาษทราย - สายพาน - กลม - เรียงซ้อน - มีแกน	15 - 18
อุปกรณ์ขัดเงาต่างๆ - ขนแกะ - ฟองน้ำ	19 - 21
อุปกรณ์ขัดเงา พื้นแกรนิต พื้นปูน	22
แปรงแยงจุก - เหล็ก - ทองเหลือง - ไนลอน	23
แปรงลวด - แปรงลวดถักเปีย - ถ้วย - กลมมีแกน - กลม - ถูตะไบ	24 - 26
หินเจียรนัยมีแกน	27 - 35
เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ - หัวเพชร - หัวคาร์ไบด์	36 - 39
ดอกเรเตอร์ ต่างๆ	40 - 54



H

1

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



แผ่นเจียร แผ่นตัด ยี่ห้อ OVER ผลิตโดยโรงงานผลิตชั้นนำของประเทศ
โดย มีระบบบริหารจัดการ ISO 9001:2015
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไต้หวัน (CNS)
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก. 1230-2537)
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS)
มีการปฏิบัติตามสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐ (ANSI)
ผ่านการรับรองระบบโรงงานสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม (Green Industry)

แผ่นเจียร ต่างๆ สามารถใช้กับ เครื่องเจียรไฟฟ้า ลม ต่างๆได้

OVER



แผ่นเจียรเหล็ก OVER

model.	ขนาด-mm วงนอก x หน้า x รูกกลาง	เกรด	บรรจุใบ ต่อ กล่อง/ลัง	น้ำหนัก ลัง Kgs	ใบละ
H-OVS-1002	4" x 2 x 16	AC60	50/200 ใบ	9.6	25
H-OVS-1006	4" x 6 x 16	A24QBF27	25/200 ใบ	22	24
H-OVS-1256	5" x 6 x 22	A24QBF27	30/120 ใบ	19.8	30
H-OVS-1506	6" x 6 x 22	A24QBF27	30/120 ใบ	-	35
H-OVS-1806	7" x 6 x 22	A24QBF27	30/120 ใบ	40	38

***** สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ *****

KINIK®

แผ่นเจียรเหล็ก KINIK

	ขนาด-mm วงนอก x หน้า x รูกกลาง	เกรด	บรรจุ	ใบละ
H-KIS-1002	100 x 2 x 16	AC60BFL27	400 ใบ	20
H-KIS-1004	100 x 4 x 16	A36QBF27	200 ใบ	18
H-KIS-1006	100 x 6 x 16	A24QBF27	200 ใบ	18
H-KIS-1256	180 x 6 x 22	A24QBF27	50 ใบ	44

***** ขยายก้างเท่านั้น - สอบถาม ราคา - ส่วนลด ก่อนสั่งซื้อ *****

แผ่นเจียรกระจก KINIK

	ขนาด-mm วงนอก x หน้า x รูกกลาง	เกรด	บรรจุ	ใบละ
H-KIM-10060	100 x 3 x 16	GC60BFL27	400 ใบ	24
H-KIM-10080	100 x 3 x 16	GC80BFL27	400 ใบ	24
H-KIM-100120	100 x 3 x 16	GC120BFL27	400 ใบ	24

***** ขยายก้างเท่านั้น - สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ *****

แผ่นเจียรกระจก OASIS

	ขนาด-mm วงนอก x หน้า x รูกกลาง	เกรด	บรรจุ	ใบละ
H-OASS-1003	100 x 3 x 16	27-WA80M5BF		20



H

2

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



หินถ้วยสำหรับขัดพื้นหินขัด “UNICORN” (สีดำ)

เหมาะแก่การแต่งผิวเรียบซีเมนต์ ลบรอยตะเข็บ เพื่อสะดวกแก่การตกแต่งภายใน
เช่น การติด WALL PAPER การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ

	ขนาด		เกรด	บรรจุ	ราคา/อัน
	inch	mm			
H-UNP-7024	2.5"	70x40x19.5	C24 17V11A	2 อัน	100
H-UNP-7060	2.5"	70x40x19.5	C60 17V11A	2 อัน	100

*** สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ ***



หินถ้วยสำหรับขัดพื้นปูน “KINIK”

	ขนาด		เกรด	บรรจุ	ราคา/อัน
	inch	mm			
H-KIP-11016	4.5"	110x55x22	C16	10 อัน	220
H-KIP-11030	4.5"	110x55x22	C30	10 อัน	220
H-KIP-11060	4.5"	110x55x22	C60	10 อัน	220

*** ขยายกัลทั้งเท่านั้น - สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ ***



หินเจียรรูเกลียว สำหรับใช้กับเครื่องเจียรนัยคอยาว

	รุ่น	ขนาด	เกรด	บรรจุ	ราคา/อัน
H-SD-38T	ไทย	38x19x10	C16	10 อัน	55
H-SD-38J	ญี่ปุ่น	38x19x10	C30	10 อัน	100

*** ขยายกัลทั้งเท่านั้น - สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ ***



หินเจียร ทรายหยาบ ใช้กับมอเตอร์หินไฟ

หินเจียรในแบบติดมอเตอร์ที่ทำมาจากซิลิคอนคาร์ไบด์(สีเขียว)

เหมาะสำหรับเจียรไม้เลื้อย, ไม้ค้ำ, หรืออุปกรณ์ที่ทำมาจากเหล็กคาร์ไบด์

	ขนาด	หนา	รู	เบอร์หิน	ชนิดหิน	ราคาต่ออัน
H-TGW-619G	6"	3/4"	1/2"-5/8"-3/4" 1"-1.1/4"	GC100	เขียว	500
H-TGW-625G	6"	1"	1/2"-5/8"-3/4" 1"-1.1/4"	GC100	เขียว	580
H-TGW-819G	8"	3/4"	3/4"-1"-1.1/4"	GC100	เขียว	820
H-TGW-825G	8"	1"	3/4"-1"-1.1/4"	GC100	เขียว	1,000
H-TGW-1025G	10"	1"	3/4"-1"-1.1/4"	GC100	เขียว	1,520

หินเจียรในแบบติดมอเตอร์ที่ทำมาจากอลูมินาสีเขียว

เหมาะสำหรับเจียรชิ้นงานที่ทำมาจากเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กชุบแข็ง หรือเหล็กผสมอัลลอยด์

	ขนาด	หนา	รู	เบอร์หิน	ชนิดหิน	ราคาต่ออัน
H-TGW-619A	6"	3/4"	1/2"-5/8"-3/4" 1"-1.1/4"	A36	เทา	300
H-TGW-625A	6"	1"	1/2"-5/8"-3/4" 1"-1.1/4"	A36	เทา	350
H-TGW-819A	8"	3/4"	3/4"-1"-1.1/4"	A36	เทา	500
H-TGW-825A	8"	1"	3/4"-1"-1.1/4"	A36	เทา	600
H-TGW-1025A	10"	1"	3/4"-1"-1.1/4"	A36	เทา	900

*** สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ ***



H

3

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



แผ่นตัดเหล็ก "KINIK"					
Code	ขนาด		เกรด	บรรจุ (ลู)	แผ่นละ
	inch	mm			
H-KICW-4	4"	100x2x16	A36SBF30	500	21
H-KICW-5	5"	125x2x22	A36SBF30	200	36
H-KICW-7	7"	180x2x22	A36SBF30	100	42
H-KICW-12	12"	305x3x25.4	A30SBF30	50	75
H-KICW-14	14"	355x3.5x25.4	A30SBF30	25	82
H-KICW-16	16"	405x3.5x25.4	A30SBF30	25	100

*** ขยายกลิ้งเท่านั้น - สอบถาม ราคา - ส่วนลด ก่อนสั่งซื้อ ***



แผ่นตัดเหล็ก “OVER” “HOBAYASHI”						
Code	ขนาด		BRAND	บรรจุ (ใบ)กล่อง/ลัง	น้ำหนัก (ลัง) kgs	แผ่นละ
	inch	mm				
H-OVCW-4	4”	100x2x16	OVER	25/400	18.6	23
H-OVCW-7	7”	180x2x22	OVER	50/100	13.5	45
H-OVCW-12	12”	305x3x25.4	OVER	25/50	24.7	75
H-OVCW-14	14”	355x3.5x25.4	OVER	25	15	85
H-OVCW-16	16”	405x3.5x25.4	OVER	25	24.1	100
H-HBCW-14	14”	355x3.5x25.4	HOBAYASHI	25	15	85

*** สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ ***



แผ่นตัด KATANA แผ่นตัดคุณภาพ



แผ่นตัดไฟเบอร์บางพิเศษ สำหรับตัดสแตนเลส "KATANA"					
Code	ขนาด		เกรด	บรรจุ (ลู)	กล่องละ
	inch	mm			
H-KTNCWSS-4	4"	105x1.0x16	ZA60R-BF41	25/800	200



สีดำ



สีแดง



สีเขียว

แผ่นตัดเหล็ก "KATANA"							
Code	ขนาด		เกรด	สีใบ	บรรจุ (ลู)	น้ำหนัก (กก-KG)	แผ่นละ
	inch	mm					
H-KTNCW-14	14"	355x3x25.4	ZA60R-BF41	ดำ	25	17	50
H-KTNCW-14-R	14"	355x3.2x25.4	ZA60R-BF41	แดง	25	16.5	57

แผ่นตัดเหล็กและสแตนเลส "KATANA" ใบสีเขียว							
Code	ขนาด		เกรด	สีใบ	บรรจุ (ลู)	น้ำหนัก (กก-KG)	แผ่นละ
	inch	mm					
H-KTNCWSS-14	14"	355x2.5x25.4	ZA60R-BF41	เขียว	30	18	75
H-KTNCWSS-16	16"	400x3.2x25.4	ZA60R-BF41	เขียว	25	22	100

**H****รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT**

แผ่นตัดไฟเบอร์บางพิเศษ สำหรับตัดสแตนเลส “WINNER”					
Code	ขนาด		เกรด	บรรจุ (ใบ)	กล่องละ
	inch	mm			
H-WNCW-4	4"	106x1.3x16		25	500



แผ่นตัดถนนเซาะร่อง “KINIK”					
Code	ขนาด		เกรด	บรรจุ (ใบ)	แผ่นละ
	inch	mm			
H-KIR-14	14"	355X10X25.4	C20QBF2	10	660

***** สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ *****

แผ่นตัดถนนไฟเบอร์ เซาะร่อง “FLEXOVIT”					
Code	ขนาด		เกรด	บรรจุ	แผ่นละ
	inch	mm			
H-FLE-14	14"	355X10X25.4		5 ใบ	750

แผ่นตัดถนนไฟเบอร์ ตัดถนน หน้า 10 MM



H



รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



ใบเพชรตัดคอนกรีต DIAMOND CUTTER

ใบเพชรฟันห่้าง (SEGMENTED BLADES) ใบมีดลักษณะนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุก่อสร้างทุกประเภท **คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตสีเขียว และยางมะตอย** ตัดชิ้นงานได้รวดเร็ว ไม่เหมาะกับการตัดวัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง เซรามิก เนื่องจาก ฟันที่ห่้าง ทำให้มีการกระแทกของฟัน ระบายความร้อนและคลายชี้ได้ดี ตัดแห้งได้ ตัดน้ำดี




รุ่น	H-ABAO-4B	H-DC-4BU17	H-DC-5GD20	H-DC-6GD20	H-DC-7GN22	H-DC-9BK24	H-DC-9GN24
สี	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีทอง	สีทอง	สีเขียว	สีดำ	สีเขียว
ขนาด	4"	4"	5"	6"	7"	9"	9"
ความหนา	1.7 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.2 mm	2.4 mm	2.4 mm
เพชรกว้าง	12.0 mm	12.0 mm	15.0 mm	16.0 mm	11.0 mm	7.0 mm	11.5 mm
รูเพลลา	16/20 mm	16/20 mm	20 mm	22.23 mm	22.23/25.4 mm	22.23/25.4 mm	22.23/25.4 mm
ราคา/ใบ	80	95	250	280	450	280	300

ใบเพชรขอบต่อเนื่องแบบเทอร์โบ (TURBO) ขอบเป็นแบบหยัก ให้การตัดที่รวดเร็วและคั่นยิ่งขึ้นกับวัสดุที่มีความแข็งมาก ขณะเดียวกันก็รักษาการตัดให้เรียบโดยให้แรงกระแทกน้อยลงกับชิ้นงาน ใบมีดลักษณะนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุ เช่น **กระเบื้อง เซรามิก หินอ่อน หินแกรนิต อิฐก่อ และวัสดุก่อสร้างแข็งอื่นๆ** ตัดชิ้นงานได้รวดเร็ว ผิวชิ้นงานสวย ระบายความร้อนด้วยน้ำ สามารถตัดได้ทั้งน้ำและแห้ง




รุ่น	H-DC-4RD12	H-DC-4GN12	H-DC-4GN14	H-DC-7BU30	H-DC-9BU30
สี	สีแดง	สีเขียว	สีเขียว	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
ขนาด	4"	4"	4"	7"	9"
ความหนา	1.2 mm	1.2 mm	1.4 mm	2.0 mm	2.0 mm
เพชรกว้าง	10.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	10.0 mm
รูเพลลา	16/20 mm	16/20 mm	16/20 mm	20/22.23 mm	22.23/25.4 mm
ราคา/ใบ	100	200	120	200	350

ใบเพชรขอบต่อเนื่อง (CONTINUOUS RIM BLADES) ใบมีดลักษณะนี้เหมาะสำหรับวัสดุแข็งที่แตกหักง่าย เช่น **กระเบื้อง เครื่องเคลือบ หินแกรนิต เซรามิก และแก้ว** ตัดชิ้นงานช้า ไม่ทำให้ผิวแตก ผิวชิ้นงานสวย ระบายความร้อนด้วยน้ำเท่านั้น



H-DC-3GR20

รุ่น	H-DC-3GR20
สี	สีเทา
ขนาด	3" (85 mm)
ความหนา	2.0 mm
เพชรกว้าง	6.0 mm
รูเพลลา	10 mm
ราคา/ใบ	180



H-DC-9GR20

รุ่น	H-DC-9GR20
สี	สีเทา
ขนาด	9"
ความหนา	2.0 mm
เพชรกว้าง	6.0 mm
รูเพลลา	25.4 mm
ราคา/ใบ	200



H

6

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT




ใบเพชรตัดคอนกรีต **DIAMOND CUTTER**

ใบเพชรฟันหว่า (SEGMENTED BLADES) ใบมีลักษณะนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุก่อสร้างทุกประเภท **คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตสีเขียว และยางมะตอย** ตัดชิ้นงานได้รวดเร็ว ไม่เหมาะกับการตัดวัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง เซรามิก เนื่องจาก ฟันที่หว่า ทำให้มีการกระแทกของฟัน ระบายความร้อนและคลายชีได้ดี ตัดแห้งได้ ตัดน้ำดี



H-DC-14OK0310
H-DC-14OK1010
H-DC-16OK0410



H-DC-16OK1010



H-DC-14OK0310
รูใหญ่ 50 MM



H-DC-16OK0310
รูใหญ่ 50 MM

รุ่น	ขนาด	หนา	เพชรกว้าง	รู	ราคา
H-DC-14OK0313	14"	3 mm	13 mm	20/25.4 mm	1,800
H-DC-14OK3550	14"	3.5 mm	10 mm	50 mm	1,800
H-DC-14OK1010	14"	10 mm	10 mm	25.4 mm	5,400
H-DC-16OK0450	16"	4 mm	10 mm	50 mm	2,500
H-DC-16OK0410	16"	4 mm	10 mm	25.4 mm	2,500
H-DC-16OK1010	16"	10 mm	10 mm	25.4 mm	7,000



รุ่น	ขนาด	หนา	เพชรกว้าง	รู	ราคา
H-DC-14DSK0306	14"	3 mm	6 mm	25.4 mm	3,125
H-DC-14DSK0317	14"	3 mm	17 mm	22/25.4 mm	4,500
H-DC-14DSK1006	14"	10 mm	6 mm	25.4 mm	9,375
H-DC-16DSK0306	16"	3 mm	6 mm	25.4 mm	4,375
H-DC-16DSK1006	16"	10 mm	6 mm	25.4 mm	11,000
H-DC-18DSK0410	18"	4 mm	10 mm	25.4 mm	8,500
H-DC-20DSK0410	20"	4 mm	10 mm	25.4 mm	10,000
H-DC-24DSK0410	24"	4 mm	10 mm	25.4 mm	15,000
H-DC-26DSK0410	26"	4 mm	10 mm	25.4 mm	18,500



H



รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ CARBIDE TIPPED



4"-16"

4" มาพร้อมแหวน รู 16 MM

6"-16" มาพร้อมแหวน รู 20 MM 18"-24" มาพร้อมแหวน รู 25.4 MM



18"-24"

สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ
ตามขนาดของใบเลื่อย



ใช้ตัดไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กับรุ่นของใบเลื่อย



ATB TIPS

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์สำหรับตัดไม้ การเลือกใบเลื่อย ต้องคำนึงถึงจำนวนฟันที่ใช้ในการตัด
จำนวนฟันที่น้อย - 16T - 24T - 30T (เนื่องด้วยฟันที่ห่างมาก อากาศ ผ่านได้ง่าย)
จะทำให้ตัดได้เร็ว แต่งานจะไม่สวย โดยปกติจะเหมาะกับงานก่อสร้าง ต่างๆ หรือตัดไม้แข็ง ต่างๆ เป็นต้น
จำนวนฟันปานกลาง - 40T - 48T (เนื่องด้วยฟันที่ห่างพอประมาณ อากาศ ผ่านได้พอประมาณ)
จะเหมาะสำหรับงานทั่วไป ตัดได้หลากหลายชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานตัดไม้ หน้างาน งานด่วน งานบ้าน
จำนวนฟันที่เยอะ - 60T - 80T (เนื่องด้วยฟันที่ห่างน้อย อากาศ ผ่านได้น้อย)
จะทำให้ตัดได้สวยงาม แต่การตัดจะใช้เวลานานขึ้น และกินกำลังมากขึ้น โดยปกติจะเหมาะกับงานบ้าน
งานไม้อ่อน เฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความสวยงามเป็นต้น



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์สำหรับตัดไม้					
Model	ขนาด	จำนวนฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
H-ACT-04S24T	4"	24 T	2.2 mm	20 mm	195
H-ACT-04S30T	4"	30 T	2.2 mm	20 mm	195
H-ACT-04S40T	4"	40 T	2.2 mm	20 mm	195
H-ACT-06S24T	6"	24 T	2.3 mm	25.4 mm	245
H-ACT-06S30T	6"	30 T	2.3 mm	25.4 mm	245
H-ACT-06S40T	6"	40 T	2.3 mm	25.4 mm	255
H-ACT-06S60T	6"	60 T	2.3 mm	25.4 mm	265
H-ACT-07S24T	7"	24 T	2.3 mm	25.4 mm	295
H-ACT-07S30T	7"	30 T	2.3 mm	25.4 mm	295
H-ACT-07S40T	7"	40 T	2.3 mm	25.4 mm	310
H-ACT-07S60T	7"	60 T	2.3 mm	25.4 mm	340
H-ACT-08S24T	8"	24 T	2.6 mm	25.4 mm	320
H-ACT-08S30T	8"	30 T	2.6 mm	25.4 mm	360
H-ACT-08S40T	8"	40 T	2.6 mm	25.4 mm	380
H-ACT-08S60T	8"	60 T	2.6 mm	25.4 mm	440
H-ACT-09S20T	9"	20 T	2.6 mm	25.4 mm	340
H-ACT-09S24T	9"	24 T	2.6 mm	25.4 mm	360
H-ACT-09S30T	9"	30 T	2.6 mm	25.4 mm	380
H-ACT-09S40T	9"	40 T	2.6 mm	25.4 mm	420
H-ACT-09S60T	9"	60 T	2.6 mm	25.4 mm	480
H-ACT-10S24T	10"	24 T	3.0 mm	25.4 mm	460
H-ACT-10S30T	10"	30 T	3.0 mm	25.4 mm	500
H-ACT-10S40T	10"	40 T	3.0 mm	25.4 mm	620
H-ACT-10S60T	10"	60 T	3.0 mm	25.4 mm	680
H-ACT-10S80T	10"	80 T	3.0 mm	25.4 mm	740

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์สำหรับตัดไม้					
Model	ขนาด	จำนวนฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
H-ACT-12S24T	12"	24 T	3.2 mm	25.4 mm	730
H-ACT-12S30T	12"	30 T	3.2 mm	25.4 mm	760
H-ACT-12S40T	12"	40 T	3.2 mm	25.4 mm	840
H-ACT-12S60T	12"	60 T	3.2 mm	25.4 mm	920
H-ACT-12S80T	12"	80 T	3.2 mm	25.4 mm	1,050
H-ACT-14S24T	14"	24 T	3.2 mm	25.4 mm	1,050
H-ACT-14S30T	14"	30 T	3.2 mm	25.4 mm	1,150
H-ACT-14S40T	14"	40 T	3.2 mm	25.4 mm	1,250
H-ACT-14S60T	14"	60 T	3.2 mm	25.4 mm	1,350
H-ACT-16S16T	16"	16 T	3.8 mm	25.4 mm	1,400
H-ACT-16S24T	16"	24 T	3.8 mm	25.4 mm	1,450
H-ACT-16S30T	16"	30 T	3.8 mm	25.4 mm	1,450
H-ACT-16S40T	16"	40 T	3.8 mm	25.4 mm	1,520
H-ACT-16S48T	16"	48 T	3.8 mm	25.4 mm	1,620
H-ACT-16S60T	16"	60 T	3.8 mm	25.4 mm	1,670
H-ACT-18S40T	18"	40 T	4.0 mm	38.1 mm	2,100
H-ACT-18S60T	18"	60 T	4.0 mm	38.1 mm	2,300
H-ACT-18S80T	18"	80 T	4.0 mm	38.1 mm	2,450
H-ACT-20S40T	20"	40 T	4.0 mm	38.1 mm	3,200
H-ACT-20S60T	20"	60 T	4.0 mm	38.1 mm	3,500
H-ACT-20S80T	20"	80 T	4.0 mm	38.1 mm	3,700
H-ACT-24S40T	24"	40 T	5.2 mm	38.1 mm	6,500
H-ACT-24S60T	24"	60 T	5.2 mm	38.1 mm	6,700
H-ACT-24S80T	24"	80 T	5.2 mm	38.1 mm	6,900



H

8

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ **CARBIDE TIPPED**



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์สำหรับตัดอลูมิเนียม เป็นใบเลื่อยจำนวนฟันเยอะ 100T - 120T ตัดได้สวยงาม แต่ใช้เวลาตัดมากกว่าฟันน้อย

9"-16"

24"

มาพร้อมแหวน รู 20 MM มาพร้อมแหวน รู 25.4 MM

สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ตามขนาดของใบเลื่อย



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์สำหรับตัดอลูมิเนียม

MODEL	ขนาด	จำนวน ฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
H-ACT-09S100T	9"	100 T	2.6 mm	25.4 mm	900
H-ACT-10S100T	10"	100T	3.0 mm	25.4 mm	1,000
H-ACT-10S120T	10"	120T	3.0 mm	25.4 mm	1,200
H-ACT-12S100T	12"	100T	3.2 mm	25.4 mm	1,400
H-ACT-12S120T	12"	120T	3.2 mm	25.4 mm	1,500
H-ACT-14S100T	14"	100 T	3.2 mm	25.4 mm	1,750
H-ACT-14S120T	14"	120 T	3.2 mm	25.4 mm	1,900
H-ACT-16S100T	16"	100 T	3.8 mm	25.4 mm	1,850
H-ACT-16S120T	16"	120 T	3.8 mm	25.4 mm	2,000
H-ACT-24S100T	24"	100 T	5.2 mm	38.1 mm	7,500



ใบเลื่อยวงเดือน ทั้งสแตนคาร์ไบด์ (อเนกประสงค์) **TUNGSTEN CARBIDE**



MULTI-CUTTER



สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ตามขนาดของใบเลื่อย



ใช้ตัดงานต่างๆ ได้ทั้ง อลูมิเนียม ไม้ และ พลาสติก รูเพลลา 25.4 มิล ใบหนา 1.6 มิล

Model	ขนาด	ฟันเลื่อย	ใบละ	Model	ขนาด	ฟันเลื่อย	ใบละ
H-ACT-4MC40T	4"	40 T	260	H-ACT-7MC60T	7"	60 T	400



H

9


รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



สามารถใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ตามขนาดของใบเลื่อย



ใช้ตัดไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กับรุ่นของใบเลื่อย



ขนาด	ฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
4"	24 T	1.2 mm	20 mm	195
4"	30 T	1.2 mm	20 mm	195
6"	24 T	1.6 mm	25.4 mm	240
6"	60 T	1.6 mm	25.4 mm	260
8"	30 T	1.6 mm	25.4 mm	350
8"	60 T	1.6 mm	25.4 mm	420
9"	40 T	1.6 mm	25.4 mm	400

ขนาด	ฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
10"	60 T	2.0 mm	25.4 mm	650
10"	80 T	2.0 mm	25.4 mm	710
12"	24 T	2.2 mm	25.4 mm	730
14"	24 T	2.4 mm	25.4 mm	1,000
16"	18 T	2.4 mm	25.4 mm	1,380
16"	20 T	2.4 mm	25.4 mm	1,400
16"	60 T	2.4 mm	25.4 mm	1,650

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดอลูมิเนียม OKURA FOR ALUMINIUM					
ขนาด	ฟันเลื่อย	FOR ALUMINIUM	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
9"	100 T		1.6 mm	25.4 mm	550
12"	100 T		2.2 mm	25.4 mm	1,300



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ TOKAI Made in Japan				
ขนาด	ฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
7"	30T	2.0 mm	25.4 mm	350
7"	40T	2.0 mm	25.4 mm	370
7"	60T	2.0 mm	25.4 mm	400



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ KBK Made in Japan				
ขนาด	ฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
8"	24T	2.4 mm	25.4 mm	380
8"	30T	2.4 mm	25.4 mm	420
8"	40T	2.4 mm	25.4 mm	440



ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ BAILEI Made in Japan				
ขนาด	ฟันเลื่อย	ความหนา	รูเพลลา	ใบละ
10"	30 T	2.4 mm	25.4 mm	560
10"	60 T	2.4 mm	25.4 mm	740





H

10

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

ใบเลื่อยจิ๊กซอ



HSS: High-speed steel

HCS: High carbon steel

	Economic type
	Fast type
	Clean type
	Tooth distance
	Straight cut
	Curve cut
	Aluminum

	Clip the plastics
	Work length
	Steel
	Wood
	Plastics
	Softwood
	Epoxy

รุ่น	ขนาดใบเลื่อยยาว x พื้น	ใช้กับ	เลื่อยได้ยาว	ทำจาก	อันละ
No. 1	80 x 1.1 mm	โลหะ	60 mm	HSS/M2	7
No. 2	80 x 2.0 mm	โลหะ	60 mm	HSS/M2	7
No. 3	80 x 3.0 mm	ไม้	60 mm	HCS/65Mn	7
T111C	100 x 3.0 mm	ไม้	75 mm	HCS/65Mn	10
T118A	76 x 1.2 mm	โลหะ	50 mm	HSS/M2	10
T144D	100 x 4.0 mm	ไม้	75 mm	HCS/65Mn	10
T244D	100 x 4.0 mm	ไม้	75 mm	HCS/65Mn	10




H



รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



WOOD
METAL
COPPER
ALUMINIUM
PLASTIC
ETC...



ชุดใบเลื่อยไฮสปีด

MODEL : H-OK-HSB06

สามารถใช้งานได้กับเครื่องเจียร์นัยแกน 6 มิล

หรือสว่านไฟฟ้า

ขนาดรูเพลานใบเลื่อย : 3.2 mm (1/8")

ขนาดใบเลื่อย : 22 mm (7/8") / 25 mm (1") / 32

mm (1.1/4") 35 mm (1.1/2") / 44 mm (1.3/4")

ราคา

200



อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเจียร์นัยแกน 3 มิล

Model : OK-100HD

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

3 PCS	DIAMOND POINTED	10 PCS	FIBERGLASS CUT-OFF WHEEL
1 PCS	SANDING DISC WHEEL	1 PCS	DRESSING STONE
6 PCS	BRUSH	1 PCS	POLISHING COMPOUND
3 PCS	HSS CUTTER	36 PCS	REGULAR CUT-OFF WHEEL
11 PCS	GRINDING WHEEL WITH SHANK	14 PCS	FELT POLISHING WHEEL
2 PCS	SANDING DRUM	10 PCS	SANDING BAND
1 PCS	SCREW MANDREL	1 PCS	FELT POLISHING TIP

ราคา

400



Model : OK-105

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

36 PCS	23.8mm cut off wheels	1 PCS	silicon carbide 19.8mm grinding
36 PCS	medium grit 19mm sanding discs	1 PCS	silicon carbide oxide 10.3mm grinding
1 PCS	9.5mm felt polishing tip	1 PCS	aluminum oxide 15.8mm grinding
5 PCS	fine grit 12.7mm sanding bands	1 PCS	aluminum oxide 9.5mm grinding
4 PCS	coarse grit	1 PCS	9.5x2.54 mm dressing stone
2 PCS	high speed 3.2mm cutter	1 PCS	12.7 bristle cup brush
3 PCS	reinforced 31.8mm cut off wheel	1 PCS	19mm wire wheel brush
1 PCS	12.7mm drum sander	1 PCS	3.2mm mandrel
6 PCS	12.7mm felt polishing wheel	1 PCS	3.2mm mandrel
1 PCS	25.4mm felt polishing wheel	1 PCS	

ราคา

250



DIAMETER : 24.0 MM
THICKNESS : 0.6 MM



แผ่นตัด สำหรับเครื่องเจียร์นัยแกน 3 มิล

Model : OKC-135

72 PCS	CUT-OFF WHEEL FOR CUTTING WOOD AND PLASTIC MATERIALS
--------	---

ราคา

150



H

12

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



ใบกบไสไม้ PLANER BLADE บรรจุแผงละ 2 อัน



ขนาด	ใช้กับเครื่อง	ราคา
80 mm.	กบไฟฟ้า Makita 1600	100
82 mm.	กบไฟฟ้า Makita N1900B, 1923B, 1100, 1902, 1923H	100
	กบไฟฟ้า Makita 1911	150
	กบไฟฟ้า Makita 1804N	180

ใบมีดเครื่องไสไม้



2012NB




12303-14303-16303-18303-20303-24303
MB104 - MB105

คาร์ไบด์

TCT



ไฮสปีด - HSSW18



ขนาด	Model	TCT - คาร์ไบด์		Model	HSSW18 - ไฮสปีด	
		ราคา/ใบ	ราคา/ชุด (3 ใบ)		ราคา/ใบ	ราคา/ชุด (3 ใบ)
300x30x3 mm. (12")	PBT-12303	1,000	2,700	PBH-12303	600	1,500
350x30x3 mm. (14")	PBT-14303	1,200	3,400	PBH-14303	650	1,650
410x30x3 mm. (16")	PBT-16303	1,400	3,900	PBH-16303	750	1,950
450x30x3 mm. (18")	PBT-18303	1,600	4,500	PBH-18303	800	2,100
500x30x3 mm. (20")	PBT-20303	1,750	4,950	PBH-20303	900	2,400
600x30x3 mm. (24")	PBT-24303	2,000	5,700	PBH-24303	1,050	2,850
ขนาด		ราคา/ใบ	ราคา/ชุด		ราคา/ใบ	ราคา/ชุด
AP-10 (2 ใบ/ชุด)				PBH-AP10	600	1,000
2012NB (12") (2 ใบ/ชุด)	PBT-2012NB	1,000	1,900	PBH-2012NB	600	1,000
MB-104 (4 ใบ/ชุด) 400x25x3mm. (16")	PBT-MB104	1,400	5,200	PBH-MB104	750	2,600
MB-105 (4 ใบ/ชุด) 500x25x3mm. (20")	PBT-MB105	1,700	6,400	PBH-MB105	900	3,200








H






13

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT






มีดเล็ม เกรด K20 Carbide Brazed Tips








เบอร์	A 12	A 16	A 20	A 25
ราคา/เมตร	17	36	59	100



เบอร์	B 12	B 16	B 20	B 25
ราคา/เมตร	17	36	59	100



เบอร์	C 12	C 16	เบอร์	E 6	E 8
ราคา/เมตร	20	37	ราคา/เมตร	11	18



เบอร์	G 10	เบอร์	A 112	A 114
ราคา/เมตร	13	ราคา/เมตร	20	30




H


14

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT

มิตเล็บ เกรด K20 Carbide Brazed Tips



เบอร์	A 416	A 420	เบอร์	C 110	C 116	C 122
ราคา/เม็ด	30	55	ราคา/เม็ด	10	13	45



เบอร์	C 303	C 304	C 305	เบอร์	E 525
ราคา/เม็ด	8	12	18	ราคา/เม็ด	17

มิตตัด มิดกลึง HSS (HIGH SPEED STEEL) ยาว 8 นิ้ว OKURA

เกรดเหล็ก HSS - W4 / ความแข็ง HRC 63-66

HSS W4 (Tungsten High Speed Steel) เป็นเหล็กกล้าความเร็วสูงชนิดทั้งสแตน (W = Tungsten series)

ส่วนผสมโดยประมาณ: W ~18%, Cr ~4%, V ~1%, C ~0.7-1% - ความแข็งประมาณ 63-66 HRC - ทนความร้อนสูง (Hot Hardness) และทนการสึกหรอได้ดีมาก

การใช้งาน: งานกัดกลึง (Turning, Milling) ที่ต้องการทนความร้อนคมทน



มิตตัด			
Model	ขนาด	บรรจุ	โหลละ
HF-1128	1/8"x1/2"x8"	1 โหล	560
HF-1588	1/8"x5/8"x8"	1 โหล	680
HF-1348	1/8"x3/4"x8"	1 โหล	775
HF-2128	3/16"x1/2"x8"	1 โหล	950
HF-2588	3/16"x5/8"x8"	1 โหล	1,185
HF-2348	3/16"x3/4"x8"	1 โหล	1,365
HF-3128	1/4"x1/2"x8"	1 โหล	1,125
HF-3588	1/4"x5/8"x8"	1 โหล	1,330
HF-3348	1/4"x3/4"x8"	1 โหล	1,575

มิดกลึง			
Model	ขนาด	บรรจุ	โหลละ
HF-148	1/4"x1/4"x8"	1 โหล	500
HF-5168	5/16"x5/16"x8"	1 โหล	815
HF-388	3/8"x3/8"x8"	1 โหล	1,200
HF-128	1/2"x1/2"x8"	1 โหล	2,000
HF-588	5/8"x5/8"x8"	1 โหล	2,965
HF-348	3/4"x3/4"x8"	1 โหล	4,150
HF-788	7/8"x7/8"x8"	1 โหล	5,250
HF-18	1"x1"x8"	1 โหล	6,850

**** มิตตัด – มิดกลึง ขายยกโหลเท่านั้น ****



H

15

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

ผ้าทรายสายพาน - กระดาษทรายสายพาน



สินค้าสั่งตามออโต้



ผลิตใหม่
ไม่รับคืน

ขนาดกว้าง 3" ยาว 21"

เบอร์	บรรจุ/แพ็ค	ราคา/แพ็ค
# 40	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 60	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 80	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 100	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 120	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)

ขนาดกว้าง 4" ยาว 24"

เบอร์	บรรจุ/แพ็ค	ราคา/แพ็ค
# 40	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 60	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 80	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 100	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)
# 120	10 แผ่น	ติดต่อสอบถามราคา (CALL)

ขนาดกว้าง 4" ยาว 36"

เบอร์	บรรจุ/แพ็ค	ราคา/แพ็ค
# 40	10 แผ่น	1,150
# 60	10 แผ่น	1,050
# 80	10 แผ่น	1,000
# 100	10 แผ่น	1,000
# 120	10 แผ่น	1,000



ขนาดกว้าง 4" ยาว 24" บรรจุขายยกแพ็คเท่านั้น

รุ่น	เบอร์	บรรจุ/แพ็ค	ราคา/แพ็ค
OK100610040	ฟ้า # 40	5 แผ่น	150
OK100610060	เขียว # 60	5 แผ่น	150
OK100610080	แดง # 80	5 แผ่น	150
OK100610100	ม่วง # 100	5 แผ่น	150
OK100610120	ส้ม # 120	5 แผ่น	150
OK100610180	# 180	5 แผ่น	150



กระดาษทราย ชนิดแกน FLAP WHEEL



ขนาด 30 X 10 X 6 mm		
ขนาด	เบอร์	อันละ
30 X 10	60	16
30 X 10	80	
30 X 10	100	
30 X 10	120	

ขนาด 80 X 25 X 6 mm		
ขนาด	เบอร์	อันละ
80 X 25	60	50
80 X 25	80	
80 X 25	100	
80 X 25	120	

ขนาด 50 X 25 X 6 mm		
ขนาด	เบอร์	อันละ
50 X 25	60	30
50 X 25	80	
50 X 25	100	
50 X 25	120	

ขนาด 60 X 25 X 6 mm		
ขนาด	เบอร์	อันละ
60 X 25	60	38
60 X 25	80	
60 X 25	100	
60 X 25	120	




H

16

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



กระดาษทรายติดดักแก แบบกลม หลังสักหลาด SAND PAD



แบบเรียบ

แบบรู 4"

แบบรู 5"

แบบรู 6"

แบบรู 7"

กระดาษทรายติดดักแก หลังสักหลาด 4"

No.	แบบเรียบ		แบบรู	
	Code	แพ็คเกจ	Code	แพ็คเกจ
40	H-SPN-4-40	50		
60	H-SPN-4-60	50	H-SPH-4-60	50
80	H-SPN-4-80	50	H-SPH-4-80	50
100	H-SPN-4-100	50	H-SPH-4-100	50
120	H-SPN-4-120	50	H-SPH-4-120	50
150	H-SPN-4-150	55		
180	H-SPN-4-180	55	H-SPH-4-180	55
240	H-SPN-4-240	55	H-SPH-4-240	55
320	H-SPN-4-320	55	H-SPH-4-320	55
400	H-SPN-4-400	55	H-SPH-4-400	55

กระดาษทรายติดดักแก หลังสักหลาด 5"

No.	แบบเรียบ		แบบรู	
	Code	แพ็คเกจ	Code	แพ็คเกจ
40			H-SPH-5-40	65
60	H-SPN-5-60	65	H-SPH-5-60	65
80	H-SPN-5-80	65	H-SPH-5-80	65
100	H-SPN-5-100	65	H-SPH-5-100	65
120	H-SPN-5-120	65	H-SPH-5-120	65
180	H-SPN-5-180	70	H-SPH-5-180	70
240	H-SPN-5-240	70	H-SPH-5-240	70
320	H-SPN-5-320	70	H-SPH-5-320	70
400	H-SPN-5-400	70	H-SPH-5-400	70

กระดาษทรายติดดักแก หลังสักหลาด 6"

No.	แบบเรียบ		แบบรู	
	Code	แพ็คเกจ	Code	แพ็คเกจ
40	H-SPN-6-40	85	H-SPH-6-40	85
60	H-SPN-6-60	85	H-SPH-6-60	85
80	H-SPN-6-80	85	H-SPH-6-80	85
100	H-SPN-6-100	85	H-SPH-6-100	85
120	H-SPN-6-120	85	H-SPH-6-120	85
180	H-SPN-6-180	90	H-SPH-6-180	90
240	H-SPN-6-240	90	H-SPH-6-240	90
320	H-SPN-6-320	90	H-SPH-6-320	90
400	H-SPN-6-400	90	H-SPH-4-400	90

กระดาษทรายติดดักแก หลังสักหลาด 7"

No.	แบบเรียบ		แบบรู	
	Code	แพ็คเกจ	Code	แพ็คเกจ
40	H-SPN-7-40	100	H-SPH-7-40	100
60	H-SPN-7-60	100		
80	H-SPN-7-80	100	H-SPH-7-80	100
100	H-SPN-7-100	100	H-SPH-7-100	100
120	H-SPN-7-120	100	H-SPH-7-120	105
150	H-SPN-7-150	105	H-SPH-7-150	105
180	H-SPN-7-180	105	H-SPH-7-180	105
220	H-SPN-7-220	105	H-SPH-7-220	105
240	H-SPN-7-240	105	H-SPH-7-240	105
320	H-SPN-7-320	105		
400	H-SPN-7-400	105		

บรรจุแพ็คเกจ 10 แผ่น

บรรจุกล่องละ 10 แพ็ค



H

17

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

กระดาษทรายม้วน SAND PAPER ROLL

Keenness®



บรรจุกล่องละ 1 ม้วน

Model.	เบอร์ทราย	ความกว้าง	ความยาว	ขนาดกล่อง	น้ำหนัก	ราคา
H-SPR-40	#40	305 mm	45 M	29x29x32 CM	14	2,600
H-SPR-60	#60	305 mm	45 M	25x25x32 CM	11	2,550
H-SPR-80	#80	305 mm	45 M	23x23x32 CM	9.5	2,500
H-SPR-100	#100	305 mm	45 M	22x22x32 CM	8.5	2,450
H-SPR-120	#120	305 mm	45 M	21x21x32 CM	8	2,400

กระดาษทรายกันน้ำ WATERPROOF SAND PAPER SHEET



Model.	เบอร์ทราย	ขนาด	จำนวนต่อห่อ	จำนวนต่อลัง	น้ำหนักลัง	ราคาต่อห่อ
H-WSP-60	#60	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	40 KGS	640
H-WSP-80	#80	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	33.2 KGS	640
H-WSP-100	#100	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	29.5 KGS	640
H-WSP-120	#120	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	28.5 KGS	520
H-WSP-150	#150	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	25.5 KGS	520
H-WSP-180	#180	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	22.2 KGS	520
H-WSP-240	#240	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	21 KGS	520
H-WSP-320	#320	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	16 KGS	520
H-WSP-400	#400	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	14.2 KGS	520
H-WSP-600	#600	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	13.1 KGS	520
H-WSP-800	#800	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	13.1 KGS	520
H-WSP-1000	#1000	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	12.6 KGS	520
H-WSP-1200	#1200	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	12.3 KGS	520
H-WSP-1500	#1500	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	12 KGS	520
H-WSP-2000	#2000	9" x 11"	100 แผ่น	1000 แผ่น	11.5 KGS	520

ราคาลินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 30/05/2024



H

18

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

กระดาษทรายหลังอ่อนและแข็ง SOFT & HARD FLAP DISC



For Steel and stainless steel.
Fewer tool changes due to the excellent tool life.
Abrasive from germany technology.

ขายยกถึงเท่านั้น



ลึงละ 100 ใบ
4"(100x16 MM) - (รูเพลลา 16 มิล)
15300 RPM



ลึงละ 100 ใบ
4"(105x16 MM) - (รูเพลลา 16 มิล)
12000 RPM

ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง-หลังอ่อน

No.	หลังอ่อน	ราคาต่อลึง	หลังอ่อน	ราคาต่อลึง
40	H-KNS-4-40	CALL	H-KNH-4-40	CALL
60	H-KNS-4-60	CALL	H-KNH-4-60	CALL
80	H-KNS-4-80	CALL	H-KNH-4-80	CALL
100	H-KNS-4-100	CALL	H-KNH-4-100	CALL
120	H-KNS-4-120	CALL	H-KNH-4-120	CALL
150	H-KNS-4-150	CALL	H-KNH-4-150	CALL
180	H-KNS-4-180	CALL	H-KNH-4-180	CALL
240	H-KNS-4-240	CALL	H-KNH-4-240	CALL
320	H-KNS-4-320	CALL	H-KNH-4-320	CALL
400	H-KNS-4-400	CALL	H-KNH-4-400	CALL

สอบถามส่วนลดก่อนสั่งซื้อ ทุกครั้ง



หลังอ่อน

ห่อละ 10 ใบ
ลึงละ 200-300 ใบ

หลังแข็ง
15200 RPM



ผ้าทรายเรียงซ้อน 4" (รูเพลลา 16 มิล)

เบอร์	หลังอ่อน		หลังแข็ง	
	Code	อันละ	Code	อันละ
40	H-FDS-4-40	33	H-FDH-4-40	33
60	H-FDS-4-60	33	H-FDH-4-60	33
80	H-FDS-4-80	33	H-FDH-4-80	33
100	H-FDS-4-100	33	H-FDH-4-100	33
120	H-FDS-4-120	33	H-FDH-4-120	33
180	H-FDS-4-180	38	H-FDH-4-180	38
240	H-FDS-4-240	38	H-FDH-4-240	38
320	H-FDS-4-320	38	H-FDH-4-320	38



หลังแข็ง - หลังแข็ง 15200 RPM



ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง 4"(100x16 MM) (รูเพลลา 16 มิล)

เบอร์ NO.	หลังแข็ง Model	ความเร็วรอบสูงสุด	บรรจุต่อห่อ	บรรจุต่อลึง	ราคาห่อละ
40	H-HPC-4-40	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	120
60	H-HPC-4-60	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	120
80	H-HPC-4-80	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	120
100	H-HPC-4-100	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	120
120	H-HPC-4-120	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	120

ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน 4"(100x16 MM) (รูเพลลา 16 มิล)

เบอร์ NO.	หลังอ่อน Model	ความเร็วรอบสูงสุด	บรรจุต่อห่อ	บรรจุต่อลึง	ราคาห่อละ
40	H-HPC-4-40B	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	-
60	H-HPC-4-60B	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	--
80	H-HPC-4-80B	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	---
100	H-HPC-4-100B	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	--
120	H-HPC-4-120B	15200 RPM	10 ใบ	300 ใบ	--

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 21/03/2025



H

19

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT

แผ่นขัดเงา POLISHING DISC

แผ่นขัดเงาไฟเบอร์ FIBER POLISHING DISC



4"



6"

แผ่นขัดเงา (รูเพลลา 16 มิล)			
Code	ขนาด	ความหนา	อันละ
H-SFD-4	4"	12 mm	50
H-SFD-6	6"	16 mm	160



แผ่นขัดเงา
สก๊อตไบรท์
หลังแข็ง



SCOTCH-BRITE
FIBER BACK

กล่องละ 5 แผ่น

สก๊อตไบรท์ขัดสี 4" (รูเพลลา 16 มิล)		
Code	เบอร์	อันละ
H-SFB-4	80	120



เกลียว M16 x 2



ขนแกะชนิดบาง แบบผูก	
Model	H-OK-TOSW07
ขนาด	7"
ราคา	150

ขนแกะ 2 หน้า	
Model	H-OK-DSW071620
ขนาด	7"
เกลียว	M16 x 2
ราคา	550

ขนแกะหน้าเดียว 7" (ใช้คู่กับตีนตุ๊กแก)			
Model	H-OK-OSW07		
เกลียว	M14 x 2 / M16 x 2		
ราคาทั้งชุด	580	เฉพาะขนแกะ	350



ข้อต่อใช้คู่ขนแกะ 2 หน้า	
Model	H-OK-A1620
สำหรับ	ใช้คู่เครื่องขัดสีต่างๆที่มีเกลียว M16x2 เช่น 9218B 9218BL 9218S เกลียวสั้นกว่า ป้องกันเกลียวทะลุไปโดนชิ้นงาน
เกลียว	M16 x 2 ไน - นอก
ราคา	80



ชุด ขนแกะ+ตีนตุ๊กแก+ข้อต่อแปลง 4"		
Model	H-OK-WEP3S-1025	H-OK-WEP3S-10150
รายการ	ฟองน้ำ 2 อัน ขนแกะ	
เกลียว	M10 x 1.25	M10 x 1.5
ราคา	400	400



ผ้าขัดเงาแบบสวม - ยางยึด	
Model	H-OK-SSW07
ขนาด	7"
ราคา	40

ผ้าดิบสำหรับขัดเงา			
Model	H-OK-PS04	H-OK-PS05	H-OK-PS05
ขนาด	4"	5"	6"
ราคา	50	80	160

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 12/09/2024



H

20

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

OKURA



ดินตุ้กแก 7" สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า และ เครื่องขัดไฟฟ้า		
Model	H-OK-GP071420	H-OK-GP071620
เกลียว	M14 x 2	M16 x 2
ราคา	280	280

OKURA



แผ่นรองกระดาษทรายดินตุ้กแก (ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้า / เครื่องขัด)								
Model	H-OK SP031420	H-OK SP041025	H-OK SP041015	H-OK SP041420	H-OK SP051015	H-OK SP051420	H-OK SP061420	H-OK SP071620
ขนาด	3"	4"	4"	4"	5"	5"	6"	7"
เกลียว	14x2	10x1.25	10x1.5	14x2	10x1.5	14x2	14x2	16x2
ราคา	40	50	50	50	60	60	70	80



5"

6"



6"-H52



3"



แผ่นรองกระดาษทรายดินตุ้กแก รุ่นมีรู (ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายลม-ดูดฝุ่น)		
Model	H-OK-ASP050810	H-OK-ASP060810
ขนาด	5" - 5/16"x24	6" - 5/16"x24
ราคา	200	200

แผ่นรองกระดาษทรายดินตุ้กแก รุ่นมีรู (ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายลม-ดูดฝุ่น)		
Model	H-OK-ASP06H52	** สติ๊กเกอร์แปะหน้าดินตุ้กแก ** ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามล็อตการผลิต **
ขนาด	6" - 5/16"x24	
ราคา	240	

แผ่นรองกระดาษทรายดินตุ้กแก รุ่นเรียบ (ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายลม-ไม่ดูดฝุ่น)			
Model	H-OK-ASP050310	H-OK-ASP05P	H-OK-ASP06P
ขนาด	3" (M6x1.0)	5" - 5/16"x24	6" - 5/16"x24
ราคา	180	200	200

**** สติ๊กเกอร์แปะหน้าดินตุ้กแก อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามล็อตการผลิต ****

Taiwan



แผ่นรองกระดาษทรายดินตุ้กแก (ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายลม)		
Model	H-TW-ASP05	H-TW-ASP06
ขนาด	5"	6"
ราคา	200	200

**** สติ๊กเกอร์แปะหน้าดินตุ้กแก อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามล็อตการผลิต ****



H

21

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



ฟองน้ำ 7" แบบเรียบใช้คู่กับตีนตุ๊กแกเกลียว M14x2 / M16x2			
Model	H-OK-GS07-BK	H-OK-GS07-GR	H-OK-GS07-BU
แสดงตามนิม-แข็ง	ดำ	เขียว	ฟ้า
ราคาชุดละ	580	580	580
ราคาเฉพาะฟองน้ำ	350	350	350



ฟองน้ำสองหน้า 7" แบบลูกคลื่น			
Model	H-OK-DW07-BK	H-OK-DW07-GR	H-OK-DW07-BU
แสดงตามนิม-แข็ง	ดำ	เขียว	ฟ้า
เกลียว	M14 x 2 / M16 x 2		
ราคาชุดละ	400	400	400



ฟองน้ำแบบเรียบ หลังสักหลาด			
แสดงตามนิม-แข็ง	ดำ	ส้ม	เหลือง
Model	H-OK-FS05-BK	H-OK-FS05-OR	H-OK-FS05-YC
ขนาด 5" ราคาอันละ	120	120	120
Model	H-OK-FS06-BK	H-OK-FS06-OR	H-OK-FS06-YC
ขนาด 6" ราคาอันละ	130	130	130
Model	H-OK-FS07-BK	H-OK-FS07-OR	H-OK-FS07-YC
ขนาด 7" ราคาอันละ	150	150	150



ฟองน้ำแบบลูกคลื่นหลังสักหลาด			
แสดงตามนิม-แข็ง	ดำ	ส้ม	เหลือง
Model	H-OK-WS05-BK	H-OK-WS05-OR	H-OK-WS05-YC
ขนาด 5" ราคาอันละ	120	120	120
Model	H-OK-WS06-BK	H-OK-WS06-OR	H-OK-WS06-YC
ขนาด 6" ราคาอันละ	130	130	130
Model	H-OK-WS07-BK	H-OK-WS07-OR	H-OK-WS07-YC
ขนาด 7" ราคาอันละ	150	150	150



ฟองน้ำแบบเรียบพร้อมเกลียวสีขาว 7"		
Model	H-OK-FS07T-1420	H-OK-FS07T-1620
เกลียวเกลียว	M14 x 2	M16 x 2
ราคา	200	200



แผ่นรองอเนกประสงค์ สำหรับป้องกันรอยขีดข่วน		
Model	H-OK-SSS-05	H-OK-SSS-06
เกลียว	5"	6"
ราคา	120	140



H

22

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



แผ่นขัดเพชร ขัดเงา หลังสักหลาด 4” DIAMOND POLISHING PAD



ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ ขัดหน้าพื้นผิวแข็ง ปูน แกรนิต หินอ่อน หินขัด หินควอตซ์ คอนกรีต เซรามิก ให้เรียบเนียนสะอาด ไร้รอยขรุขระ



ผงเพชรสังเคราะห์คุณภาพสูง
ผสมกับเนื้อเรซิน/ยางสังเคราะห์ (Resin bond)
ด้านหลังเป็นแผ่นผ้าสักหลาด

ใช้งานคู่กับ เครื่องเจียร 4” เครื่องขัดเงา 4”
หรือ เครื่องขัดพื้นหินขัด หลายชนิด

30 grit – หยาบมาก (Very coarse)

การใช้งาน: ใช้ขัดกินเนื้อหิน/คอนกรีตออกมาก ๆ, ปรับระดับพื้นหรือกระเบื้องที่สูง-ต่ำไม่เท่ากัน (ลิฟเฟจ), ลบรอยขีดข่วนลึก ๆ
หรือขัดลอกสารเคลือบเก่าออก

ผิวหลังขัด: ผิวจะหยาบมาก มองเห็นรอยเส้นลึกชัดเจน

50 grit – หยาบ (Coarse)

การใช้งาน: ใช้ต่อจากเบอร์ 30 เพื่อต่อเนื่องการเก็บระดับ, ลบรอยจากเบอร์ 30, ขึ้นรูป/แต่งขอบหินแบบหยาบ ๆ

ผิวหลังขัด: ยังหยาบอยู่ แต่เนียนสม่ำเสมอว่าเดิม รอยเส้นลึกจากเบอร์ 30 ควรหายไปเกือบหมด

100 grit – กลาง (Medium)

การใช้งาน: ลบรอยจากเบอร์ 50, เริ่มเข้าสตาจ “ฮอนนิง (honing)” คือเก็บผิวให้เรียบ เตรียมผิวสำหรับงานขัดละเอียดต่อไป

ผิวหลังขัด: ผิวด้านสม่ำเสมอ ไม่มีรอยเส้นลึกแล้ว

150 grit – กลาง-ละเอียด (Medium-fine)

การใช้งาน: เก็บรอยจากเบอร์ 100 ให้ละเอียดขึ้น ในงานรีโนเวทเบา ๆ บางงานจะเริ่มตันที่เบอร์นี้เลย

ผิวหลังขัด: ผิวด้านเรียบ ลื่นขึ้น รูพรุนของหินยังเปิดอยู่

300 grit – ฮอนนิงละเอียด (Fine honing)

การใช้งาน: ลบรอยจากเบอร์ 150 เตรียมผิวสำหรับพินิชแบบชาตินหรือเริ่มเข้าสู่การขัดเงา

ผิวหลังขัด: ผิวฮอนนิงเรียบมาก บางชนิดหินจะเริ่มมีเงาอ่อน ๆ

500 grit – ฮอนนิงละเอียดมาก (Extra-fine honing)

การใช้งาน: ใช้เป็นสตาจสุดท้ายถ้าต้องการผิวแบบฮอน/ชาติน (ด้านนุ่ม ๆ ไม่เงาจัด) หรือใช้เป็นขั้นเตรียมก่อนเข้าสู่การขัดเงาแบบไฮกลอส

ผิวหลังขัด: ผิวเรียบลื่น นุ่มแบบชาติน สีพื้นของหินเริ่มเข้มและชัดขึ้น

1000 grit – เตรียมเงา (Pre-polish)

การใช้งาน: เริ่มสตาจการขัดเงา ลบรอยจากเบอร์ 500 และดึงความเงาเริ่มต้นออกมา

ผิวหลังขัด: เงาอ่อน ๆ แบบกึ่งเงา สีพื้นและลายหินดูมีมิติขึ้น

2000 grit – ขัดเงา (Polish)

การใช้งาน: เป็นขั้นหลักของการขัดให้เงาสูง สำหรับหินอ่อน แกรนิต เทอร์ราซโซ คอนกรีตขัดมัน ฯลฯ

ผิวหลังขัด: ผิวเงาเป็นมันสะท้อนแสงได้ชัด

3000 grit – เงากระจก (High gloss / mirror)

การใช้งาน: ขั้นตอนเก็บผิวสุดท้ายก่อนใช้แผ่นบัฟหรือสารเคมีช่วยขัดเงา ใช้เมื่อ ต้องการความเงาสูงสุด

ผิวหลังขัด: เงาสูงมาก ใกล้เคียงกระจก บนหินที่เหมาะสมจะเห็นภาพสะท้อนได้ชัดเจน

กล่องละ 10 ใบ



Model	H-OK-PG30	H-OK-PG50	H-OK-PG100	H-OK-PG150	H-OK-PG300	H-OK-PG500	H-OK-PG1000	H-OK-PG2000	H-OK-PG3000
เบอร์	#30	#50	#100	#150	#300	#500	#1000	#2000	#3000
ขนาด	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
ราคา	100	100	100	100	100	100	100	100	100



H

23

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT



ใบเพชรถ้วย DIAMOND GRINDING CUP WHEEL



ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ ขัดหน้าพื้นผิวแข็ง ปูน แกนกริต หินอ่อน หินขัด หินควอตซ์ คอนกรีต เซรามิก ให้เรียบเนียนสะอาด ไร้รอยขรุขระ



สามารถใช้กับเครื่องเจียร 4" 5" 6" 7"
เครื่องขัดพื้นหินขัด - เครื่องขัดพื้นอื่นๆ

SINGLE ROW DIAMOND CUP

ใบเพชรถ้วยแถวเดี่ยว กัดปูน-คอนกรีตได้เป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับงานรื้อพื้น เปิดผิว และปรับระดับจุดปูน จุดปูที่ต้องเอาเนื้อออกเยอะ



TURBO SEGMENT DIAMOND CUP

ใบเพชรถ้วยเทอร์โบแบบเซกเมนต์ กัดคอนกรีตได้รวดเร็ว พร้อมร่องช่วยระบายฝุ่นและความร้อน
เหมาะกับงานเจียรพื้นทั่วไปและเก็บรอยต่อพื้น




DOUBLE ROW DIAMOND CUP

ใบเพชรถ้วยสองแถว เอนกประสงค์ กัดได้ไวพอดและให้ผิวเรียบ
เหมาะสำหรับเตรียมพื้นคอนกรีตก่อนทาสี อีพ็อกซี หรือระบบกันซึม



TURBO NON-SEGMENT DIAMOND CUP

ใบเพชรถ้วยเทอร์โบหน้าต่อเนื่อง ให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ลดรอยขีดและการแตกบิ่น
เหมาะสำหรับงานเก็บละเอียด พื้นขัดมัน และงานตกแต่งโชว์พื้น



H-DW-3N1



OK-DGW4
ปรับหน้าผิว
ลบรื้อรอย



H-DW-4N1
ปรับหน้าผิว
ลบรื้อรอย



H-DW-4T1
ปรับหน้าผิว
ลบรื้อรอย



H-DW-5T1
ปรับหน้าผิว
ลบรื้อรอย



H-DW-6T1
งานเก็บผิว
เรียบเนียน



H-DW-3N1
ปรับหน้าผิว
ลบรื้อรอย



รุ่น	H-DW-3N1	OK-DGW4	H-DW-4N1	H-DW-4T1	H-DW-5T1	H-DW-6T1
ขนาด	3"	4"	4"	4"	5"	6"
รู	16/20 MM	16/20 MM	16/20 MM	16/20 MM	20/22.23 MM	20/22.23 MM
ความหนา	4.5 MM	4 MM	5 MM	4 MM	5 MM	5 MM
ราคา/ใบ	120	80	120	120	300	350



H-DW-7T1
สีชมพู
งานเก็บผิว
เรียบเนียน
H-DW-7T2
สีม่วง



H-DW-7T3
สีแดง
งานเก็บผิว
เรียบเนียน
H-DW-7T4
สีทอง



รุ่น	H-DW-7T1	H-DW-7T2	H-DW-7T3	H-DW-7T4
ขนาด	7"	7"	7"	7"
รู	20/22.23 MM	20/22.23 MM	20/22.23 MM	20/22.23 MM
ความหนา	หนา	หนา	หนา	4 หนา
ราคา/ใบ	500	500	500	500




H

24

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

แปรงแยงจับทองเหลือง - เหล็ก - ไนลอน **PIPE BRUSHES**



สามารถใช้ได้กับเครื่องเจียร ส่วน และเครื่องขัดต่างๆ
ใช้สำหรับ ขัดลบรอยเชื่อม, ขัดสนิม, ขัดทำความสะอาด
สามารถใช้ได้กับท่อหรือรู ต่างๆ

	Code	mm	inch	แกน	(A)	(B)	(C)	อันละ
ไนลอน	H-PBN-1314	13	1/2"	6 mm	1/4 BSW	110 mm	170 mm	35
	H-PBN-1614	16	5/8"	6 mm	1/4 BSW	110 mm	170 mm	35
	H-PBN-1914	19	3/4"	6 mm	1/4 BSW	110 mm	170 mm	40
	H-PBN-2514	25	1"	6 mm	1/4 BSW	110 mm	170 mm	40
	H-PBN-3212	32	1.1/4"	12 mm	1/2 BSW	110 mm	170 mm	45
	H-PBN-4012	40	1.9/16"	12 mm	1/2 BSW	110 mm	170 mm	45
	H-PBN-5012	50	2"	12 mm	1/2 BSW	110 mm	170 mm	50
ทองเหลือง	H-PBB-1314	13	1/2"	6 mm	1/4 BSW	120 mm	170 mm	60
	H-PBB-1614	16	5/8"	6 mm	1/4 BSW	120 mm	170 mm	60
	H-PBB-1914	19	3/4"	6 mm	1/4 BSW	120 mm	170 mm	65
	H-PBB-2514	25	1"	6 mm	1/4 BSW	120 mm	170 mm	65
	H-PBB-2512	25	1"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	170 mm	65
	H-PBB-3212	32	1.1/4"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	170 mm	70
	H-PBB-4012	40	1.9/16"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	170 mm	75
	H-PBB-5012	50	2"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	170 mm	80
เหล็ก	H-PBS-1314	13	1/2"	6 mm	1/4 BSW	90 mm	160 mm	40
	H-PBS-1614	16	5/8"	6 mm	1/4 BSW	90 mm	160 mm	40
	H-PBS-1914	19	3/4"	6 mm	1/4 BSW	120 mm	180 mm	45
	H-PBS-2514	25	1"	6 mm	1/4 BSW	120 mm	180 mm	45
	H-PBS-2512	25	1"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	45
	H-PBS-3212	32	1.1/4"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	45
	H-PBS-4012	40	1.9/16"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	50
	H-PBS-5012	50	2"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	50
	H-PBS-6312	63	2.1/2"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	55
	H-PBS-7512	75	3"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	60
	H-PBS-10012	100	4"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	65
	H-PBS-15012	150	6"	12 mm	1/2 BSW	120 mm	180 mm	75

แปรงแยงจับเหล็ก มีผลิตในประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ



H

25

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



2.1/2"

5.1/2"

แปรงลวดถ้วย CUP BRUSH "STING"

Model	ขนาด	เกลียว	บรรจุ/ลัง	ราคา/ลูก
H-CWS-21125	2.1/2"	10 x 1.25	100	75
H-CWS-21015		10 x 1.5	100	75
H-CWS-21420		14 x 2.0	100	75
H-CWS-51415	5.1/2"	14 x 1.5	24	175
H-CWS-51420		14 x 2.0	24	175
H-CWS-51615		16 x 1.5	24	175
H-CWS-51620		16 x 2.0	24	175



แปรงลวดถ้วย CUP BRUSH "MAKI"

Model	ขนาด	เกลียว	บรรจุ/ลัง	ราคา/ลูก
H-CWM-21125	2.1/2"	10 x 1.25	100	80
H-CWM-21015		10 x 1.5	100	80
H-CWM-21420		14 x 2.0	100	80



แปรงลวดถ้วย CUP BRUSH "OKURA"

Model	ขนาด	เกลียว	บรรจุ/ลัง	ราคา/ลูก
H-CWC-3010125	3"	10 x 1.25	100	50
H-CWC-301015		10 x 1.5	100	50
H-CWC-30142		14 x 2.0	100	50



2.5"

5"

แปรงลวดถ้วยกั๊กเปีย TWIST KNOT CUP BRUSH "OKURA"

Model	ขนาด	เกลียว	บรรจุ/ลัง	ราคา/ลูก
H-TKC-2510125	2.5"	10 x 1.25		150
H-TKC-251015		10 x 1.5		150
H-TKC-501420	5"	14 x 2.0		300
H-TKC-501620		16 x 2.0		300



H

26

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



WHEEL BRUSHES



CUP BRUSHES



END BRUSHES

แปรงลวดกลมมีแกนทองเหลือง WHEEL BRUSHE "OKURA"

Model	ขนาด	ลวดยาว	แกน	บรรจุ/ลัง	ราคา/โหล
H-OKW-25	1"	10 mm	6 mm	216	260
H-OKW-38	1.1/2"	10 mm	6 mm	216	280
H-OKW-50	2"	10 mm	6 mm	216	300
H-OKW-63	2.1/2"	13 mm	6 mm	120	350
H-OKW-75	3"	16 mm	6 mm	120	440
H-OKW-100	4"	22 mm	6 mm	120	600
** แปรงลวดกลมมีแกน ขายยกโหลเท่านั้น**					

แปรงลวดกลมมีแกนทองเหลือง 50 ตัวชุด

Model : H-OKBS-50

WHEEL BRUSHES

65 mm X 1/4" shank	10 PCS
75 mm X 1/4" shank	10 PCS

CUP BRUSHES

50 mm X 1/4" shank	10 PCS
75 mm X 1/4" shank	10 PCS

END BRUSHES

25 mm X 1/4" shank	10 PCS
ราคาชุดละ	1,100 บาท



H

27


รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



แปรงลวดกลมทองเหลืองรุ่นบาง WHEEL BRUSH "OKURA"

Model	ขนาด	หนา	รูเพลลา	บรรจุ/ลัง	ราคา/โหล
H-OKN-75	3"	1/2"	13 mm	300 pcs	500
H-OKN-100	4"	1/2"	13 mm	150 pcs	650
H-OKN-125	5"	1/2"	13 mm	80 pcs	830
H-OKN-150	6"	1/2"	13 mm	50 pcs	1,100
H-OKN-150(22)	6"	1/2"	22 mm	50 pcs	1,100
H-OKN-200	8"	1/2"	13 mm	40 pcs	1,570

**** แปรงลวดกลมทองเหลือง รุ่นบาง ขายยกโหลเท่านั้น ****



๑๑๑๑๑



รูป 16 มิถ

รูปเกลียว 14x2

แปรงลวดกลมทองเหลืองรุ่นหนา WHEEL BRUSH "OKURA"

Model	ขนาด	หนา	รูเพลลา	ราคา/อัน
H-OKT-100	4"	3/4"	16-32 mm	115
H-OKT-125	5"	3/4"	16-32 mm	150
H-OKT-150	6"	3/4"	16-32 mm	210
H-OKT-200	8"	1"	16-32 mm	285
H-OKT-250	10"	1"	16-32 mm	350

แปรงลวดกลมถักเปีย TWIST KNOT WHEEL BRUSH "OKURA"

Model	ขนาด	หนา	รูเพลลา	ราคา/อัน
H-OKTW-100	4"	1/2"	16 mm	150
H-OKTW-100K	4"	1/2"	14 x 2.0	150
H-OKTW-180	7"	1/2"	22 mm	300

แปรงลวดกลมถักเปียสแตนเลส SUS304

H-OKTW-100S	4"	1/2"	16 mm	250
H-OKTW-180S	7"	1/2"	22 mm	450

แปรงถูตะไบด้ามพลาสติก "OKURA"

Model	ขนาด (กว้าง x ยาว)		บรรจุ/ลัง	ราคา/อัน
H-OKPB-5025	25 mm	50 mm	400 pcs	30
H-OKPB-8550	50 mm	85 mm	200 pcs	50
H-OKPB-11550	50 mm	115 mm	200 pcs	60



แปรงลวดทองเหลืองแบบมีด้าม "OKURA"

Model	ขนาดลวด	ขนาด (กว้าง x ยาว)		บรรจุ/กล่อง	ราคา/อัน
H-OK-20123	0.3 mm	20 mm	123 mm	12 pcs	35




H

28


รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

หินเจียรนัยแกน 3 มิล (MM)




WS130 W145 WS131 WS140 WS141 WS150 WS151 WS161 WS162 WS163

19 19 19 19 19 19 19 20 20 20



WS169 WS182 SW110 SW111 SW112 SW113 WS214 W-214

20 20 20 20 20 20 20 20



B-101 B-103 AB-012 B-102 AS51 AS81 B-109 B-110

20 20 20 20 20 20 20 20





H



รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

หินเจียรนัยแกน 6 มิล (MM)



**H****รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก**
ABRASIVE - CUT**หินเจียรนัยแกน 6 มิล (MM)**

W214

W201

W202

W203

W204

W205

22


22

22

22

22

22



W206

W207

W208

W208

W215

W216

W217

36

36

25


44

44

22

22

22



W218

W219

W220

W221

W221

W225

23

23

24

44

44

22




H




รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

หินเจียรนัยแกน 6 มิล (MM)




W226

23




W227

24




W228

25



W229

27



W230

54



W230

54



W232

66




W232

66



W235

23




W236

41



W236

41




W237

56



W237

56



W240

27








H





รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

หินเจียรนัยแกน 6 มิล (MM)



**H****33****รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT****หินเจียรนัยแกน 6 มิล (MM)**

**H****รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT****หินเจียรนัยแกน 3 มิล 100 ตัวชุด****Model : H-PA-100 (หินเทา)**

4x10x3mm - 10 pcs
5x11x3mm - 10 pcs
6x12x3mm - 10 pcs
8x15x3mm - 10 pcs
10x16x3mm - 10 pcs

Total : 50 pcs

4x10x3mm - 10 pcs
5x11x3mm - 10 pcs
6x12x3mm - 10 pcs
8x15x3mm - 10 pcs
10x16x3mm - 10 pcs

Total : 50 pcs

Model	H-PA-100
ชนิดหินเจียรนัย	หินสีเทา
บรรจุ/ลัง	
ราคา	1,500

**Model : H-39A-100 (หินชมพู)**




4x10x3mm - 10 pcs
5x11x3mm - 10 pcs
6x12x3mm - 10 pcs
8x15x3mm - 10 pcs
10x16x3mm - 10 pcs

Total : 50 pcs

4x10x3mm - 10 pcs
5x11x3mm - 10 pcs
6x12x3mm - 10 pcs
8x15x3mm - 10 pcs
10x16x3mm - 10 pcs

Total : 50 pcs

Model	H-39A-100
ชนิดหินเจียรนัย	หินสีชมพู
บรรจุ/ลัง	
ราคา	1,500

**H****รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก**
ABRASIVE - CUT**หินเจียรนัยไฟเบอร์สีดำ** **Made in KOREA**






เบอร์	BAJ3	BAJ4	BAJ5	BAJ6
ขนาด	18 x 37 mm	16 x 32 mm	19 x 40 mm	25 x 50 mm
ราคา/ลูก	35	30	35	40






เบอร์	BAJ7	BAJ8	BW176	BW177
ขนาด	25 x 50 mm	19 x 40 mm	10 x 13 mm	10 x 19 mm
ราคา/ลูก	45	40	24	24






เบอร์	BW178	BW186	BW187	BW195
ขนาด	10 x 25 mm	13 x 19 mm	13 x 25 mm	16 x 19 mm
ราคา/ลูก	28	24	28	24

**H****รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT****หินเจียรนัยไฟเบอร์สีดำ Made in KOREA**

เบอร์	BW196	BW200	BW204	BW205
ขนาด	16 x 25 mm	19 x 3 mm	19 x 19 mm	19 x 25 mm
ราคา/ลูก	30	35	30	35



เบอร์	BW207	BW215	BW219	BW220
ขนาด	19 x 38 mm	25 x 3 mm	25 x 19 mm	25 x 25 mm
ราคา/ลูก	38	38	35	35



เบอร์	BW221	BW222	BW228
ขนาด	25 x 38 mm	25 x 50 mm	32 x 19 mm
ราคา/ลูก	45	50	38



H

37

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ คาร์ไบต์ทั้งดอก ทรง DOUBLE CUT





ทรง DOUBLE CUT

ลบแต่งได้ดี คมทน แผลสวย เรียบเนียน



เหมาะสำหรับงาน แต่งผิว ลบคม ลบมุม และอื่นๆ สามารถใช้ได้กับ เหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม และ วัสดุใกล้เคียงอื่นๆ



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงกระบอกปลายตัดเรียบ OKURA CYLINDRICAL FLAT END DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
A0314-3	3mm	14mm	55mm	3mm	260
A0414-3	4mm	14mm	55mm	3mm	260
A0314-6	3mm	14mm	55mm	6mm	260
A0414-6	4mm	14mm	55mm	6mm	260
A0616	6mm	16mm	65mm	6mm	260
A0820	8mm	20mm	65mm	6mm	350
A1020	10mm	20mm	65mm	6mm	440
A1225	12mm	25mm	65mm	6mm	580
A1625	16mm	25mm	65mm	6mm	870



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงกระบอกปลายตัดลาย OKURA CYLINDRICAL FLAT END (END CUTTING) DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
B0314-3	3mm	14mm	55mm	3mm	260
B0414-3	4mm	14mm	55mm	3mm	260
B0314-6	3mm	14mm	55mm	6mm	260
B0414-6	4mm	14mm	55mm	6mm	260
B0616	6mm	16mm	65mm	6mm	260
B0820	8mm	20mm	65mm	6mm	350
B1020	10mm	20mm	65mm	6mm	440
B1225	12mm	25mm	65mm	6mm	580
B1625	16mm	25mm	65mm	6mm	870





เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงกระบอกปลายมน OKURA CYLINDRICAL RADIUS END DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
C0414-3	4mm	14mm	55mm	3mm	260
C0314-3	3mm	14mm	55mm	3mm	260
C0314-6	3mm	14mm	55mm	6mm	260
C0414-6	4mm	14mm	55mm	6mm	260
C0616	6mm	16mm	65mm	6mm	260
C0820	8mm	20mm	65mm	6mm	350
C1020	10mm	20mm	65mm	6mm	440
C1225	12mm	25mm	65mm	6mm	580
C1625	16mm	25mm	65mm	6mm	870



H



38

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก ABRASIVE - CUT





เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงกลม **OKURA** SPHERICAL DOUBLE CUT

รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
D0403	4mm	3mm	55mm	3mm	260
D0303-3	3mm	3mm	55mm	3mm	260
D0303-6	3mm	3mm	55mm	6mm	260
D0403	4mm	3mm	55mm	6mm	260
D0605	6mm	5mm	65mm	6mm	260
D0807	8mm	7mm	65mm	6mm	350
D1009	10mm	9mm	65mm	6mm	440
D1210	12mm	10mm	65mm	6mm	580
D1615	16mm	15mm	65mm	6mm	870





เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงปลายมน **OKURA** ELLIPTICAL DOUBLE CUT DOUBLE CUT

รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
E0610	6mm	10mm	65mm	6mm	260
E0813	8mm	13mm	65mm	6mm	350
E1016	10mm	16mm	65mm	6mm	440
E1220	12mm	20mm	65mm	6mm	580
E1625	16mm	16mm	65mm	6mm	870



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงเตเปอร์ปลายมน **OKURA** TREE SHAPE RADIUS END DOUBLE CUT

รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
F0618	6mm	18mm	65mm	6mm	260
F0820	8mm	20mm	65mm	6mm	350
F1020	10mm	20mm	65mm	6mm	440
F1225	12mm	25mm	65mm	6mm	580
F1625	16mm	25mm	65mm	6mm	870



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงเตเปอร์ปลายแหลม **OKURA** TREE SHAPE POINT END DOUBLE CUT


รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
G0313-3	3mm	13mm	55mm	3mm	260
G0313-6	3mm	13mm	55mm	6mm	260
G0616	6mm	16mm	65mm	6mm	260
G0820	8mm	20mm	65mm	6mm	350
G1020	10mm	20mm	65mm	6mm	440
G1225	12mm	25mm	65mm	6mm	580
G1625	16mm	25mm	65mm	6mm	870





H

39



รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT





เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ OKURA FLAME SHAPE DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
H0307	3mm	7mm	55mm	6mm	260
H0618	6mm	18mm	65mm	6mm	260
H0820	8mm	20mm	65mm	6mm	350
H1025	10mm	25mm	65mm	6mm	440
H1232	12mm	32mm	80mm	6mm	580
H1636	16mm	36mm	80mm	6mm	870



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงโดนปลายมน OKURA CONICAL RADIUS END DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
L0413	4mm	13mm	56mm	6mm	260
L0616	6mm	16mm	62mm	6mm	260
L0822	8mm	22mm	65mm	6mm	350
L1025	10mm	25mm	68mm	6mm	440
L1228	12mm	28mm	68mm	6mm	580
L1633	16mm	33mm	73mm	6mm	870



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงโดนปลายแหลม OKURA CONE SHAPE DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
M0313	3mm	13mm	50mm	3mm	260
M0413	4mm	13mm	50mm	6mm	260
M0618	6mm	18mm	58mm	6mm	260
M1020	10mm	20mm	60mm	6mm	440
M1225	12mm	25mm	65mm	6mm	580
M1625	16mm	25mm	65mm	6mm	870



เหล็กเจียรนัยแม่พิมพ์ ทรงกระบอกบานปลายตัด OKURA INVERTE CONE SHAPE DOUBLE CUT					
รุ่น	D	L	L1	แกน	ราคา
N1005	10mm	5mm	50mm	6mm	440
N1205	12mm	5mm	50mm	6mm	580
N1606	16mm	6mm	46mm	6mm	870



H

40

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



เหล็กเจียรนัยหัวเพชร 50 ตัวชุด	เหล็กเจียรนัยหัวเพชร 30 ตัวชุด	เหล็กเจียรนัยหัวเพชร 20 ตัวชุด
ES0097	ES30	ES20
แกน 3 มิล	แกน 3 มิล	แกน 6 มิล
650	300	600



BR003-3



BR005-3



BR003-6



BR005-6



เหล็กเจียรนัยคาร์ไบด์ 10 ตัวชุด		เหล็กเจียรนัยไฮสปีด 8 ตัวชุด	
DOUBLE CUT		SINGLE CUT	
จากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย A0613, C0613, D0605, E0610, F0613, G0613, H0613, L0613, M0613, N0607		จากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย D0302, N0304, M0310, M0613, B0310, L0513, B0613, B0810	
Mod. BR003-3	Mod. BR003-6	Mod. BR005-3	Mod. BR005-6
แกน 3 มิล	แกน 6 มิล	แกน 3 มิล	แกน 6 มิล
1,900	2,000	900	1,000



H


41

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



~** ดอกเร้าที่เตอร์ทุกเบอร์ **~ บรรจุในกล่องพลาสติก

ดอกเร้าที่เตอร์ ใช้สำหรับ ลบมุม / ปัดขอบ / เชาะร่อง / เจาะร่อง
ใช้เจาะร่องตรง / ร่องตัว T / ร่องเสียบบานพับ / ทำเดือย / รอยต่อ
แกะลาย / แกะสลัก ให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ โดยใช้คู่กับ
- เครื่องทริมเมอร์ ใช้ดอกสั้น ไปเกิน 1"
- เครื่องเร้าที่เตอร์ ใช้ได้ทุกขนาด โดยปกติจะใช้ แกน 1/2"



Straight Bit

เบอร์	ขนาด	Z	D	H	ราคา
01001	1/4X3/32	1	2.38	10	50
01002	1/4X1/8	1	3.17	10	50
01003	1/4X5/32	1	3.96	15	50
01004	1/4X3/16	1	4.76	15	50
01005	1/4X1/4	1	6.35	20	50
01006	1/4X5/16	1	7.96	25	55

Straight Bit


เบอร์	ขนาด	Z	D	H	ราคา
02001	1/4X1/4	2	6.35	20	50
02002	1/4X5/16	2	7.96	20	55
02003	1/4X3/8	2	9.52	25	60
02004	1/4X1/2	2	12.7	25	65
02005	1/4X5/8	2	15.9	20	70
02006	1/4X3/4	2	19.05	20	75
02007	1/4X7/8	2	22.2	20	100
02008	1/4X1	2	25.4	20	120
02009	1/2X1/4	2	6.35	20	60
02010	1/2X5/16	2	7.96	20	65
02011	1/2X3/8	2	9.52	25	70
02012	1/2X1/2	2	12.7	25	75
02013	1/2X5/8	2	15.9	20	80
02014	1/2X3/4	2	19.05	20	85
02015	1/2X7/8	2	22.2	20	110
02016	1/2X1	2	25.4	20	130
02017	1/2X1.1/8	2	28.6	30	150



H


42

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT




Long Straight Bit

เบอร์	ขนาด	Z	D	H	ราคา
03001	1/4X1/4X1.1/4	2	6.35	31.75	80
03002	1/4X1/4X1.1/2	2	6.35	38.10	90
03003	1/4X3/8X1.1/4	2	9.52	31.75	100
03004	1/4X3/8X1.1/2	2	9.52	38.10	110
03005	1/4X3/8X2	2	9.52	50.80	120
03006	1/4X3/8X2.1/2	2	9.52	63.50	130
03007	1/4X1/2X1.1/4	2	12.7	31.75	120
03008	1/4X1/2X1.1/2	2	12.7	38.10	130
03009	1/4X1/2X2"	2	12.7	50.80	140
03010	1/2X1/2X1.1/4	2	12.7	31.75	120
03011	1/2X1/2X1.1/2	2	12.7	38.10	140
03012	1/2X1/2X2"	2	12.7	50.80	150
03013	1/2X1/2X2.1/2	2	12.7	63.50	160
03014	1/2X1/2X3"	2	12.7	76.20	170
03015	1/2X3/8X2"	2	9.52	50.80	130
03016	1/2X3/8X2.1/2	2	9.52	63.50	140
03017	1/2X3/8X3"	2	9.52	76.20	160



Long Blade Straight Bit With bearing

เบอร์	ขนาด	D	H	ราคา
04006	1/2X1/2X1.1/2	13.0	38.0	135
04007	1/2X1/2X2	13.0	50.8	140
04008	1/2X1/2X2.1/2	13.0	63.5	165
04009	1/2X1/2X3	13.0	76.2	210
04010	1/2X3/8X1.1/2	9.00	38.0	135
04011	1/2X3/8X2	9.00	50.8	155
04012	1/2X3/8X2-1/2	9.00	63.5	170
04013	1/2X3/8X3	9.00	76.2	180



Cove Box Bit

เบอร์	ขนาด	D	R	H	ราคา
06011	1/2X3/16	4.76	2.38	7.0	75
06012	1/2X1/4	6.35	3.17	6.35	90
06013	1/2X5/16	7.96	3.96	6.5	90
06014	1/2X3/8	9.52	4.96	7.5	95
06015	1/2X1/2	12.7	6.35	9.4	95
06016	1/2X5/8	15.9	7.95	10	120
06017	1/2X3/4	19.05	9.52	12	150
06018	1/2X7/8	22.2	11.1	13.5	160
06019	1/2X1	25.4	12.7	15.0	160
06020	1/2X1.1/8	28.6	14.3	17.5	200
06021	1/2X1.1/4	31.75	15.9	19	200
06022	1/2X1.3/8	34.9	17.45	19.5	300
06023	1/2X1.1/2	38.1	19.05	22.5	300



H


43

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

Corner Round Bit



เบอร์	ขนาด	D	R	B	ราคา
07010	1/2X3/16	13.67	2.38	2.38	135
07011	1/2X1/4	15.35	3.17	3.17	135
07012	1/2X5/16	20.94	3.97	3.97	150
07013	1/2X3/8	22.5	4.76	4.76	150
07014	1/2X1/2	25.7	6.35	6.35	150
07015	1/2X5/8	28.88	7.96	7.96	150
07016	1/2X3/4	32.05	9.52	9.52	220
07017	1/2X7/8	25.20	11.1	11.1	220
07018	1/2X1	38.4	12.7	12.7	250
07019	1/2X1.1/8	43.58	14.29	14.29	280
07020	1/2X1.1/4	46.75	15.9	15.9	280
07021	1/2X1.3/8	49.93	17.46	17.46	345
07022	1/2X1.1/2	53.10	19.05	19.05	345
07023	1/2X1.5/8	56.26	20.64	20.64	390
07024	1/2X1.3/4	59.45	22.23	22.23	400
07025	1/2X1.7/8	62.63	23.81	26.81	430
07026	1/2X2	65.8	25.4	25.4	430
07027	1/2X2.1/8	68.97	26.98	26.98	450
07028	1/2X2.1/4	72.15	28.58	28.58	450
07029	1/2X2.3/8	75.32	30.16	30.16	500
07030	1/2X2.1/2	78.5	31.75	31.75	500
07031	1/2X2.5/8	81.67	33.33	33.33	550
07032	1/2X2.3/4	84.85	34.93	34.93	550
07033	1/2X2.7/8	88.02	36.51	36.51	580
07034	1/2X3	91.2	38.1	38.1	580



"T" Type Slotting Cutter


เบอร์	ขนาด	D	H	B	ราคา
09010	1/2X3/32	31.5	2.38	9.4	110
09011	1/2X1/8	31.5	3.17	9.4	140
09012	1/2X5/32	31.5	3.96	9.4	140
09013	1/2X3/16	31.5	4.76	9.4	140
09014	1/2X1/4	31.5	6.35	9.4	160
09015	1/2X5/16	31.5	7.96	9.4	185
09016	1/2X3/8	31.5	9.52	9.4	185
09017	1/2X1/2	31.5	12.7	9.4	185
09018	1/2X5/8	31.5	15.9	9.4	230



H


44

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT




45° Chamfer Bit

เบอร์	ขนาด	D		B	ราคา
10009	1/2X1/4	21.98	45°	6.35	150
10010	1/2X5/16	24.25	45°	7.96	150
10011	1/2X3/8	26.50	45°	9.52	160
10012	1/2X1/2	30.96	45°	12.7	160
10013	1/2X5/8	35.50	45°	15.9	175
10014	1/2X3/4	40.00	45°	19.05	175
10015	1/2X7/8	44.40	45°	22.2	220
10016	1/2X1	48.90	45°	25.4	220
10017	1/2X1.1/8	53.40	45°	28.6	300
10018	1/2X1.1/4	57.90	45°	31.75	300
10019	1/2X1.3/8	62.40	45°	34.9	360
10020	1/2X1.1/2	67.00	45°	38.10	360
10021	1/2X1.5/8	71.37	45°	41.27	450
10022	1/2X1.3/4	75.86	45°	44.45	450
10023	1/2X2	84.84	45°	50.80	500



60° Horse Nose Bit

เบอร์	ขนาด	D		B	ราคา
11009	1/2X1/4	24.49	25°	6.35	140
11010	1/2X5/16	27.37	25°	7.92	140
11011	1/2X3/8	30.20	25°	9.52	150
11012	1/2X1/2	36.00	25°	12.7	150
11013	1/2X5/8	41.82	30°	15.9	175
11014	1/2X3/4	47.80	30°	19.1	175
11015	1/2X7/8	53.00	30°	22.2	250
11016	1/2X1	57.40	30°	25.4	250
11017	1/2X1.1/8	62.50	30°	28.6	350
11018	1/2X1.1/4	68.00	30°	31.8	350
11019	1/2X1.3/8	73.49	30°	34.9	460
11020	1/2X1.1/2	78.98	30°	38.10	460



"V" Type Slotting Cutter



เบอร์	ขนาด	D	H		ราคา
12009	1/2X1/4	6.35	6.35	90°	75
12010	1/2X5/16	7.96	7.96	90°	75
12011	1/2X3/8	9.52	9.52	90°	95
12012	1/2X1/2	12.7	12.7	90°	95
12013	1/2X5/8	15.9	15.9	90°	150
12014	1/2X3/4	19.05	17.5	90°	150
12015	1/2X7/8	22.2	22.0	90°	200
12016	1/2X1	25.4	25.4	90°	200
12017	1/2X1.1/8	28.6	26.0	90°	280



H


45

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



Round Nose Bit

เบอร์	ขนาด	D	R	B	ราคา
13001	1/4X3/8	19.6	9.52	4.76	90
13002	1/4X1/2	19.6	12.7	6.35	90
13003	1/4X5/8	19.6	15.9	7.96	150
13004	1/4X3/4	19.6	19.05	9.52	150
13005	1/4X7/8	21.5	22.2	11.1	280
13006	1/4X1	22.5	25.4	12.7	280
13007	1/2X3/8	19.6	9.52	4.76	95
13008	1/2X1/2	19.6	12.7	6.35	95
13009	1/2X5/8	19.6	15.9	7.96	160
13010	1/2X3/4	19.6	19.05	9.52	160
13011	1/2X7/8	21.5	22.2	11.1	280
13012	1/2X1	21.5	25.4	12.7	280
13013	1/2X1.1/8	22.5	28.5	14.3	300



Radius Rounding Over Bearing Bit


เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา/ดอก
15011	1/2X1/4	19.05	3.17	5.02	12.7	145
15012	1/2X5/16	20.62	3.96	5.81	12.7	160
15013	1/2X3/8	22.22	4.76	6.61	12.7	160
15014	1/2X1/2	25.4	6.38	8.2	12.7	180
15015	1/2X5/8	28.6	7.96	9.8	12.7	180
15016	1/2X3/4	31.7	9.52	11.35	15.9	195
15017	1/2X7/8	34.9	11.1	12.9	17	195
15018	1/2X1	38.1	12.7	14.5	19.05	200
15019	1/2X1.1/8	41.3	14.3	16.15	19.3	220
15020	1/2X1.1/4	44.45	15.9	17.72	22.2	220
15021	1/2X1.3/8	47.50	17.45	19.3	23.85	250
15022	1/2X1.1/2	50.8	19.05	20.9	25.4	250
15023	1/2X1.5/8	53.86	20.63	22.48	27.13	260
15024	1/2X1.3/4	57.15	22.2	24.07	28.5	260
15025	1/2X1.7/8	60.32	23.81	25.66	30.31	280
15026	1/2X2	63.5	25.4	27.25	32	285
15027	1/2X2.1/8	66.66	26.98	28.83	33.48	295
15028	1/2X2.1/4	69.84	28.57	30.42	35.07	300
15029	1/2X2.3/8	73.02	30.16	32.01	36.66	350
15030	1/2X2.1/2	76.2	31.75	33.6	38.25	355
15031	1/2X2.5/8	79.37	33.33	35.18	39.83	380
15032	1/2X2.3/4	82.55	34.92	36.77	41.42	400
15033	1/2X2.7/8	85.72	36.51	38.36	43.01	450
15034	1/2X3	88.9	38.1	39.95	45.1	500



H

46

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



17XXX

Cove Bit With Bearing

เบอร์	ขนาด	D	R	H	B	ราคา
17011	1/2X1/4	15.35	3.17	3.17	6.35	160
17012	1/2X5/16	16.92	3.96	3.96	6.35	165
17013	1/2X3/8	22.5	4.76	4.76	7.8	185
17014	1/2X1/2	25.7	6.35	6.35	9.52	190
17015	1/2X5/8	28.9	7.96	7.96	10.3	200
17016	1/2X3/4	32.1	9.52	9.52	12.3	205
17017	1/2X7/8	35.2	11.1	11.1	14.5	215
17018	1/2X1	38.4	12.7	12.7	15.8	220
17019	1/2X1.1/8	41.6	14.3	14.3	18	230
17020	1/2X1.1/4	44.8	15.9	15.9	19.4	235
17021	1/2X1.3/8	47.9	17.45	17.45	21.0	245
17022	1/2X1.1/2	51.1	19.05	19.05	22.7	260



24XXX

Convex Edging Bit

เบอร์	ขนาด	D	R	B	ราคา
24002	1/4X5/16	20.63	4.49	7.92	100
24008	1/2X1/4	20.63	3.3	6.35	160
24009	1/2X5/16	20.63	4.49	7.92	165
24010	1/2X3/8	20.63	5.97	9.52	175
24011	1/2X1/2	20.63	9.7	12.7	180
24012	1/2X5/8	20.63	14.54	15.9	190
24013	1/2X3/4	20.63	20.36	19.05	195
24014	1/2X27/32	20.63	18.27	21.43	230
24015	1/2X7/8	26.00	14.76	22.2	235
24016	1/2X1	26.00	18.49	25.4	240
24017	1/2X1.1/8	28.00	20	29.6	250
24018	1/2X1.1/4	28.00	23.84	31.75	255
24019	1/2X1.3/8	28.00	28.19	34.9	280
24020	1/2X1.1/2	28.00	33.02	38.1	285
24021	1/2X1.3/4	30.00	38.54	44.45	290
24022	1/2X2	30.00	49.28	50.8	305




H

47


รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



Half Round Side Cutter Bit					
เบอร์	ขนาด	D	R	B	ราคา
26009	1/2X1/4	23.5	3.17	6.35	180
26010	1/2X5/16	25.0	3.96	7.93	190
26011	1/2X3/8	26.5	4.76	9.52	210
26012	1/2X1/2	29.5	6.35	12.7	225
26013	1/2X5/8	33.0	7.96	15.9	230
26014	1/2X3/4	36.0	9.52	19.05	250
26015	1/2X7/8	39.2	11.1	22.2	280
26016	1/2X1	42.4	12.7	25.4	300
26017	1/2X1.1/8	45.5	14.3	28.6	330
26018	1/2X1.1/4	48.7	15.9	31.75	360
26019	1/2X1.3/8	51.9	17.45	34.9	400
26020	1/2X1.1/2	55.1	19.05	38.1	420
26021	1/2X1.5/8	58.28	20.64	41.28	510
26022	1/2X1.3/4	61.5	22.2	44.45	530
26023	1/2X2	68.8	25.4	50.8	550
26024	1/2X2.1/2	82.5	31.75	63.5	570



Trim Bit					
เบอร์	ขนาด	D	B	H	ราคา
27006	1/2X3/8	26.52	9.52	17.0	200
27007	1/2X1/2	29.7	12.7	21.0	205
27008	1/2X5/8	32.9	15.9	24.0	215
27009	1/2X3/4	36.05	19.05	28.0	220
27010	1/2X7/8	39.2	22.2	31.01	240




Classical Moulding Bit						
เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา
30010	1/2X1/4	20.93	1.98	3.96	7.13	160
30011	1/2X5/16	22.5	2.38	4.76	7.93	180
30012	1/2X3/8	25.7	3.17	6.35	9.52	190
30013	1/2X1/2	28.9	3.96	7.95	12.7	195
30014	1/2X5/8	32.05	4.76	9.52	14.3	200
30015	1/2X3/4	35.2	5.55	11.1	15.76	205
30016	1/2X7/8	38.4	6.35	12.7	17.5	210
30017	1/2X1	41.6	7.15	14.3	20.65	220
30018	1/2X1	44.75	7.93	15.9	22.2	230
30019	1/2X1.1/8	51.1	9.52	19.05	25.4	250




H

48


รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



Curved Line Bit						
เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา
31007	1/2X3/8	22.5	2.38	4.76	8.0	180
31008	1/2X1/2	25.7	3.17	6.35	9.7	185
31009	1/2X5/8	28.9	3.96	7.95	11.5	195
31010	1/2X3/4	32	4.76	9.52	14.0	205
31011	1/2X7/8	35.2	5.6	11.1	15.7	230
31012	1/2X1	38.2	6.35	12.7	18.2	240
31013	1/2X1.1/8	41.6	7.14	14.3	18.7	250
31014	1/2X1.1/4	44.7	7.95	15.9	22.2	290
31015	1/2X1.3/8	47.92	8.73	17.46	23.46	300
31016	1/2X1.1/2	51.1	9.52	19.05	25.5	315
31017	1/2X1.5/8	54.27	10.31	20.63	27.0	330
31018	1/2X1.3/4	57.48	11.1	22.2	28.3	400
31019	1/2X2	63.8	12.7	25.4	31.8	410
31020	1/2X2.1/2	76.5	15.8	31.75	38	420
31021	1/2X3	89.2	19.05	38.1	44	450



Curved Line Bit						
เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา
32006	1/2X1/2	25.7	3.52	6.35	13	160
32007	1/2X5/8	28.9	4.59	7.95	15.1	165
32008	1/2X3/4	32	5.74	9.5	17.3	180
32009	1/2X7/8	35.2	7.00	11.1	19.7	185
32010	1/2X1	38.4	8.41	12.7	22.3	200
32011	1/2X1.1/8	41.8	9.89	14.4	25	230
32012	1/2X1.1/4	44.8	11.59	15.9	28	235
32013	1/2X1.1/2	51.1	14.76	19.05	33.6	260
32014	1/2X1.3/4	57.45	16.37	22.2	37.03	280
32015	1/2X2	64	17.98	25.5	40.43	350



CLASSICAL Bit						
เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา
33006	1/2X1/2	25.69	2.38	6.34	9.52	180
33007	1/2X5/8	28.85	3.17	7.92	11.1	185
33008	1/2X3/4	32.02	3.96	9.52	12.9	205
33009	1/2X7/8	35.21	4.76	11.1	14.3	210
33010	1/2X1	38.57	5.60	12.7	15.9	220
33011	1/2X1.1/8	41.57	6.35	14.28	17.5	245
33012	1/2X1.1/4	44.73	7.14	15.8	20.63	250
33013	1/2X1.1/2	51.10	8.73	19.05	22.2	280
33014	1/2X1.5/8	54.25	9.52	20.62	24.0	300
33015	1/2X1.3/4	57.45	10.32	22.2	25.4	350



H

49

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

Cavy Edge Bit

เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา
34006	1/2X1/2	25.7	3.17	6.35	12.7	160
34007	1/2X5/8	28.84	3.96	7.92	15.9	165
34008	1/2X3/4	32.05	3.96	9.52	17.46	190
34009	1/2X7/8	35.2	4.76	11.1	20.0	195
34010	1/2X1	38.4	5.55	12.7	22.2	220
34011	1/2X1.1/8	41.6	6.35	14.3	25.4	245
34012	1/2X1.1/4	44.72	7.14	15.8	28.6	250
34013	1/2X1.1/2	51.1	7.93	19.05	33.3	270
34014	1/2X1.3/4	57.45	9.52	22.2	38.1	290
34015	1/2X2	63.8	11.1	25.4	42.8	340

Curved Round Line With Bearing

เบอร์	ขนาด	D	R1	R2	B	H	ราคา
35006	1/2X1/2	12.7	1.58	1.58	1.85	8.9	160
35007	1/2X5/8	15.9	2.38	2.38	3.45	9.7	165
35008	1/2X3/4	19.1	3.96	1.90	5.02	9.2	190
35009	1/2X7/8	22.2	3.17	3.17	6.6	9.65	195
35010	1/2X1	25.4	4.76	2.38	8.2	10.2	220
35011	1/2X1.1/8	38.6	6.35	3.15	9.8	11.35	245
35012	1/2X1.1/4	31.8	7.9	3.15	11.37	13.0	250
35013	1/2X1.3/8	34.9	9.57	3.96	12.95	15.0	270
35014	1/2X1.1/2	38.1	9.5	4.76	14.55	17.0	290
35015	1/2X1.3/4	44.45	12.7	4.76	17.72	17.0	340
35016	1/2X2	50.8	15.9	4.76	20.9	17.0	400
35017	1/2X2.1/4	37.15	17.5	6.35	24.07	17.0	420
35018	1/2X2.1/2	63.5	20.63	6.35	27.25	17.0	450
35019	1/2X3	76.2	27.0	6.35	33.6	19.2	500

Classical Moulding Bit


เบอร์	ขนาด	D	R	B	H	ราคา
36003	1/2X3/4	32.05	3.49	9.52	14.51	220
36004	1/2X7/8	35.2	4.07	11.1	16.4	245
36005	1/2X1	38.4	4.65	12.7	18.3	245
36006	1/2X1.1/8	41.56	5.24	14.28	20.2	270
36007	1/2X1.1/4	44.75	5.87	15.87	22.2	290
36008	1/2X1.3/8	47.90	5.95	17.45	23.81	300
36009	1/2X1.1/2	51.10	6.9	19.05	25.4	320
36010	1/2X1.11/16	55.86	7.85	21.43	28.7	360
36011	1/2X3/4	57.45	8.14	22.2	29.63	380
36012	1/2X2	63.8	9.30	25.4	33.44	450



H




รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT




Classical Moulding Bit

เบอร์	ขนาด	D	R	H	ราคา
37004	1/2X1/4	22.2	3.17	19.05	200
37005	1/2X5/16	23.86	3.96	22.98	220
37006	1/2X3/8	25.4	4.76	26.18	240
37007	1/2X1/2	28.6	6.35	34.4	265



Mult-Beading Bit

เบอร์	ขนาด	D	R	H	ราคา
39003	1/2X7/8	20.66	2.38	22.2	300
39004	1/2X1	22.2	3.17	25.4	320
39005	1/2X1.1/8	23.02	3.56	28.6	345
39006	1/2X1.1/4	23.82	3.96	31.75	370
39007	1/2X1.5/8	24.62	4.36	24.9	385
39008	1/2X1.7/16	25.42	4.76	36.51	450



Handrail Classical Bit

เบอร์	ขนาด	D	R1	R2	B	H	ราคา
48002	1/2X1/2	34.4	3.96	3.17	12.7	12.7	270
48003	1/2X5/8	40.8	4.8	3.96	15.9	15.9	290
48004	1/2X3/4	47.1	7.13	5.55	19.05	19.05	300
48005	1/2X7/8	53.44	7.14	6.35	22.2	22.2	320
48006	1/2X1	59.8	8.72	7.14	25.4	25.4	350
48007	1/2X1.1/8	66.23	9.52	7.96	28.6	28.6	400
48008	1/2X1.1/4	72.53	10.7	9.14	31.75	31.75	450



H

51

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT



H-RTB-1405

ดอกเร้าเตอร์ 5 ตัวชุด 5 PCS/SET Router Bit

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Straight Bit	6.35 mm
Straight Bit	9.5 mm
Straight Bit	19 mm
Bearing Flush Trim Bit	9.5 mm
Corner Round Bit	R12.7 mm



H-RTB-1205

Model	รุ่น	บรรจุในกล่องไม้ขนาด	ราคา
H-RTB-1405	แกน 1/4" (6 mm)	16.5 x 9 x 5 CM.	300
H-RTB-1205	แกน 1/2" (13 mm)	16.5 x 9 x 5 CM.	400



Model. H-RTB-1412

บรรจุในกล่องไม้ขนาด	ราคา
21 x 16 x 5.5 CM.	900

ดอกเร้าเตอร์ 12 ตัวชุด แกน 1/4" (6mm)

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Cove Box Bit	6.35 mm
Cove Bit	6.35 mm
Cleaning Bottom Bit	8 mm
Roman Ogee Bit	R12.7 mm
60* "V" Grooving Bit	15 mm
Corner Round Bit	R6.35 mm
Cleaning Bottom Bit	16 mm
Cove Bit	R9.5 mm
Dovetail Bit	14.3 mm
Corner Round Bit	R9.5mm
Flush Trim Bit	12.7 mm
45* Chamfer Bit	27 mm



Model. H-RTB-1212

บรรจุในกล่องไม้ขนาด	ราคา
21 x 16 x 5.5 CM.	900

ดอกเร้าเตอร์ 12 ตัวชุด แกน 1/2" (13mm)

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Cove Box Bit	6.35 mm
Cove Bit	6.35 mm
Cleaning Bottom Bit	8 mm
Roman Ogee Bit	R12.7 mm
60* "V" Grooving Bit	15 mm
Corner Round Bit	R6.35 mm
Cleaning Bottom Bit	16 mm
Cove Bit	R9.5 mm
Dovetail Bit	14.3 mm
Corner Round Bit	R9.5mm
Flush Trim Bit	12.7 mm
45* Chamfer Bit	27 mm




H

52

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

ดอกเร้าเตอร์ 20 ตัวชุด แกน 1/2" (13mm)



Model.	รุ่น	บรรจุในกล่องไม้ขนาด	ราคา
H-RTB-1220	แกน 1/2" (13 mm)	31 x 16 x 5.5 CM.	2500

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด	ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Dovetail Bit	13mm	Cove Bit	R9.5mm
Straight Bit	6.3mm	45° Chamfer Bit	13mm
Straight Bit	13mm	Slot Cutter	4mm
Straight Bit	16mm	Slot Cutter	16mm
Straight Bit	19mm	Corner Round	R9.5mm
Straight Bit	25mm	Corner Round	R13mm
90° "V" Grooving Bit	25mm	Roman Ogee	R7mm
Flush Trim	13mm	Ogee Flute	R6mm
Double Roman	R3mm	Wave Edge	R5mm
Corner Round	R6.3mm	Double Roman	R6mm



H

53

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

ดอกเร้าเตอร์ 35 ตัวชุด - 35 PCS/SET Router Bit -



SET A



Model.	รุ่น	บรรจุในกล่องไม้ขนาด	ราคา
H-RTB-1435A	แกน 1/4" (6 mm)	37 x 32 x 6 CM.	3500
H-RTB-1235A	แกน 1/2" (13 mm)	37 x 32 x 6 CM.	5000

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด	ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Bearing Flush Trim Bit	3/8"x1/2"	Beading Bit	R 1/2"
Bearing Flush Trim Bit	3/8"x1"	Round Cove Bit	R 1/4"
Bearing Flush Trim Bit	1/2"x1/2"	Round Cove Bit	R 3/8"
Bearing Flush Trim Bit	3/4"x1"	Round Cove Bit	R 1/2"
Bearing Flush Trim Bit	1/2"x1"	Roman Ogee Bit	R 5/32"
Slot Cutter Bit	1/4"	Roman Ogee Bit	R 7/32"
Slot Cutter Bit	5/16"	Roman Ogee Bit	R 9/32"
Slot Cutter Bit	3/8"	Ogee Panel Bit	R 1/4"
Slot Cutter Bit	1/2"	Ogee Panel Bit	R 3/8"
45* Chamfer Bit	3/8"	Ogee Panel Bit	R 3/16"
45* Chamfer Bit	1/2"	Classic Cove bit	R 5/16"
45* Chamfer Bit	5/8"	Wave Edge Bit	R 3/16"
45* Chamfer Bit	3/4"	Classic bit	R 3/16"
Round Over Bit	R 1/4"	Classic bit	R 1/4"
Round Over Bit	R 3/8"	Double Ogee Panel Bit	R 1/8"
Round Over Bit	R 1/2"	Double Ogee Panel Bit	R 3/16"
Beading Bit	R 1/4"	Double Ogee Panel Bit	R 1/4"
Beading Bit	R 3/8"		

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเขียววันที่ 01/08/2022



H

54

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

ดอกเร้าเตอร์ 35 ตัวชุด - 35 PCS/SET Router Bit -




H-RTB-1435B



H-RTB-1235B

SET B



Model.	รุ่น	บรรจุในกล่องไม้ขนาด	ราคา
H-RTB-1435B	แกน 1/4" (6 mm)	37 x 32 x 6 CM	3,000
H-RTB-1235B	แกน 1/2" (13 mm)	37 x 32 x 6 CM.	4,500

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด	ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Straight Bit	3/16"	45° Chamfer Bit	1/2"
Straight Bit	1/4"	45° Chamfer Bit	5/8"
Straight Bit	15/32"	45° Chamfer Bit	3/4"
Straight Bit	1/2"	Round Over Bit	R 1/4"
Straight Bit	5/8"	Round Over Bit	R 3/8"
Panel Pilot Bit	1/4"	Round Over Bit	R 1/2"
Cove Box Bit	R1/8"	Beading Bit	R 1/4"
90° "V" Grooving Bit	3/8"	Beading Bit	R 3/8"
Mortising Bit	1/2"	Beading Bit	R 1/2"
Dovetail Bit	1/2"	Round Cove Bit	R 1/4"
Bearing Flush Trim Bit	3/8"x1/2"	Round Cove Bit	R 3/8"
Bearing Flush Trim Bit	3/8"x1"	Round Cove Bit	R 1/2"
Bearing Flush Trim Bit	1/2"x1/2"	Roman Ogee Bit	R 5/32"
Slot Cutter Bit	1/4"	Roman Ogee Bit	R 7/32"
Slot Cutter Bit	5/16"	Roman Ogee Bit	R 9/32"
Slot Cutter Bit	3/8"	Ogee Panel Bit	R 1/4"
Slot Cutter Bit	1/2"	Ogee Panel Bit	R 3/8"
45° Chamfer Bit	3/8"		

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 01/08/2022




H

55

รอก-แม่แรง-เครื่องมือไฮดรอลิก
ABRASIVE - CUT

ดอกเร้าเตอร์ 50 ตัวชุด 50 PCS/SET Router Bit



H-RTB-1450

Model.	รุ่น	ราคา
H-RTB-1450	แกน 1/4" (6 mm)	5,000
H-RTB-1250	แกน 1/2" (13 mm)	6,500

H-RTB-1250

ในชุดประกอบด้วย	ขนาด	ในชุดประกอบด้วย	ขนาด
Straight Bit	3/16"	45* Chamfer Bit	1/2"
Straight Bit	1/4"	45* Chamfer Bit	5/8"
Straight Bit	5/16"	45* Chamfer Bit	3/4"
Straight Bit	3/8"	Round Over Bit	R 1/4"
Straight Bit	1/2"	Round Over Bit	R 3/8"
Straight Bit	5/8"	Round Over Bit	R 1/2"
Straight Bit	3/4"	Beading Bit	R 1/4"
90* "V" Grooving Bit	3/8"	Beading Bit	R 3/8"
90* "V" Grooving Bit	1/2"	Beading Bit	R 1/2"
Dovetail Bit	1/2"	Round Cove Bit	R 1/4"
Dovetail Bit	9/16"	Round Cove Bit	R 3/8"
Cove Box Bit	R 1/8"	Round Cove Bit	R 1/2"
Cove Box Bit	R 3/16"	Roman Ogee Bit	R 5/32"
Cove Box Bit	R 1/4"	Roman Ogee Bit	R 7/32"
Panel Pilot Bit	1/4"	Roman Ogee Bit	R 9/32"
Bearing Flush Trim Bit	3/8"x1/2"	Ogee Panel Bit	R 1/4"
Bearing Flush Trim Bit	3/8"x1"	Ogee Panel Bit	R 3/8"
Bearing Flush Trim Bit	1/2"x1/2"	Ogee Flute Bit	R 3/16"
Bearing Flush Trim Bit	3/4"x1"	Classic Cove bit	R 5/16"
Bearing Flush Trim Bit	1/2"x1"	Wave Edge Bit	R 3/16"
Slot Cutter Bit	1/4"	Classic bit	R 3/16"
Slot Cutter Bit	5/16"	Classic bit	R 1/4"
Slot Cutter Bit	3/8"	Double Ogee Panel Bit	R 1/8"
Slot Cutter Bit	1/2"	Double Ogee Panel Bit	R 3/16"
45* Chamfer Bit	3/8"	Double Ogee Panel Bit	R 1/4"